

Sezónní nabídka dílenského vybavení



# Novinka v sortimentu DIAGNOSTIKA TEXA!

## Texa Nano

- Oblíbená univerzální diagnostika pro osobní a lehká užitková vozidla.
- Kombinuje tradičně vysoký výkon přístrojů Texa s malými rozměry.
- Diagnostické zařízení s podporou většiny evropských, asijských a amerických značek.
- Včetně software IDC4 Basic bez omezení licence.
- Umožňuje mimojiné mazání chybových hlášení, kontrola parametrů, identifikace jednotek, kontrola akčních členů, nulování servisních intervalů, programování vstřikovačů, výměna brzdového obložení, atd.



## Texa TXT TRUCK

- Přístroj určený pro připojení k PC nabízející kompletní řešení diagnostiky pro lehká užitková a nákladní vozidla.
- Doplněním vhodného softwaru a dalších adaptérů lze rozšířit na osobní automobily, motocykly nebo zemědělské stroje.
- Lze připojit ke všem zobrazovacím zařízením TEXA i k vašemu PC.
- Software v českém jazyce bez omezení licence.



Objednací kód:  
**TX D07220**

Objednací kód:  
**TX D06410**

**Zaváděcí  
akční cena  
33 900 Kč**

**Zaváděcí akční cena  
79 900 Kč**

## Elektrohydraulické zvedáky XT

- Elektrohydraulické dvousloupové zvedáky pro osobní vozy
- Robustní dílenské zvedáky s dlouhodobě osvědčenou konstrukcí.
- Jednoduchý hydraulický okruh zaručuje vysokou spolehlivost a dlouhou životnost.
- Minimální nároky na údržbu.
- Snadné a intuitivní ovládání.
- CE-stop funkce a aktuální CE certifikace.
- Výroba zvedáku probíhá na základě norem ISO: 9001:2000.



Nosnost 3,5 t

Objednací kód:  
XT LIFT 2.35**Akční cena**  
**39 900 Kč**

Nosnost 4 t

Objednací kód:  
XT LIFT 2.40**Akční cena**  
**45 900 Kč**

## Nabíječky BATIUM

- Mikroprocesorem řízené nabíječky BATIUM jsou určeny pro olovené baterie, baterie s tekutým nebo s gelovým elektrolytem (PbSb, PbCa, SLA, Optima, maXXima atd.), baterie s legováním Silver-Calcium, baterie AGM (Absorbent Glass Matt) apod.
- Díky elektronické regulaci s nabíjecí charakteristikou konstantního napětí WUoU umožňují plně 100 % nabití baterií do jmenovité hodnoty až 225 Ah.
- Vzhledem k integrované ochraně elektroniky není nutné odpojovat baterii během dobíjení. Novinkou jsou i plně izolované kleště zabráňující zkratu při vzájemném dotyku kleští pod napětím.
- Modelová řada BATIUM 15 je navíc vybavena funkcí „SOS Recovery“ umožňující oživení a znovunabití baterií, u kterých již začal proces sulfatace článků, což nebylo klasickými nabíječkami možné.

## BATIUM 15 -12

- Pro baterie 6, 12 (35-225 Ah).
- Nabíjecí proud 22 A.

Objednací kód:  
GS GYS 15/12**Akční cena**  
**2 490 Kč**

## BATIUM 15 -24

- Pro baterie 6, 12, 24 V (35-225 Ah).
- Nabíjecí proud 22 A.

Objednací kód:  
GS GYS 15/24**Akční cena**  
**2 990 Kč**

## Ultrazvukové čističky

## Proč čistit ultrazvukovou čističkou?

- Ultrazvuková čistička spolehlivě vyčistí i členité povrchy.
- Proces čištění trvá od několika sekund do několika minut, vše v závislosti na míře, způsobu a druhu znečištění povrchu.
- Neefektivnější způsob čištění dílů např. vstřikovacích trysek, karburátorů, stříkacích pistolí, tlumičů, součástek motorů, plošných spojů, atd.

Ultrazvuková čistička  
s objemem nádoby 20 l

Rozměry koše: 465 × 270 × 110 mm

Objednací kód:  
UZ LAB20**Akční cena**  
**11 190 Kč**Ultrazvuková čistička  
s objemem nádoby 28 l

Rozměry koše: 465 × 265 × 125 mm

Objednací kód:  
UZ LAB28**Akční cena**  
**13 390 Kč**

## STAR TN čisticí kapalina pro ultrazvuk - koncentrát, 5 l

- Průmyslový, pěnivý, vodou ředitelný přípravek řady STAR, určený k čištění silně znečištěných povrchů: ocel, litina, nerez. Dobře odstraňuje zejména mazut, dehet, husté oleje a vazelíny. Čistí zbytky vodou ředitelných barev.
- Použití: hrubé nečistoty před vložením do ultrazvukové čističky omyjte tlakovou vodou (WAPem). Doporučené ředění koncentrované čisticí kapaliny 9-25 % (tedy do čističky o objemu vany 13 l/20 l použijte 1,17/ 1,8 l až 3,25/5 l roztoku čisticí kapaliny - dle stupně znečištění a dolijte vodou).

Objednací kód:  
UZ STAR TN 5L**Akční cena**  
**660 Kč**

### Kamerová geometrie

Osvědčená kamerová geometrie od dodavatele Launch umožňuje bezdrátové měření pomocí 8 CCD kamer, 4 sklonových měřících jednotek pro odklon, 4 sklonových měřících jednotek pro příklon a rychlého radiového přenosu dat (433 MHz) mezi měřícími hlavami a základním přístrojem. Měřit lze vozidla s rozvorem do 6 m. Robustní aluminiový rám a masivní měřící hlavy s ochranou proti stříkající vodě zajišťují dlouhou životnost přístroje při stálém zachování vysoké přesnosti.

Velkou předností jsou vyměnitelné měřící hlavy nevyžadující kalibraci. Měřící hlavy jsou osazeny přehlednými LCD-displeji s indikací statusu hlavy a hodnot sbíhavosti a odklonu i robustními tlačítky. Účelným prvkem jsou také elektronické vodováhy. Univerzální upínací jednotky mají 3 různé upínací čepy: standardní (pro ocelové disky), hliníkové (pro dobře přístupné hliníkové disky) a „limited“ (pro případy, kdy je mezi pneumatikou a ráfkem jen omezené místo).

- Hlavní přednosti:
  - Kamerová geometrie.
  - Odolné měřící hlavy, možné položit na zem, odolné proti vodě.
  - Univerzální upínací jednotky (ocel, ALU kola, limited).
  - Všechny potřebné informace na displeji hlavy.
  - Rychlé měření, rychlý přenos dat.
  - Live měření hodnot.
  - Barevné výstupní protokoly.
  - Integrovaná databanka.
  - 17" displej.
  - Český software
  - Kompenzace házivosti pojezdem.

**LAUNCH**  
Europe GmbH



Objednací kód:  
LA X-631

**Akční cena**  
**139 000 Kč**

### Jumbo vozík

**FORCE**

- Speciální verze dílenského vozíku Force se zvětšenou plochou šuplíku.
- Vozík obsahuje celkem 8 šuplíků, které jsou již vybaveny pěnovými moduly s náradím. Celkem je tedy ve vozíku 8 modulů, které dohromady obsahují 531 ks náradí!
- Výhodou pěnových modulů je pevnější uložení náradí, které se při manipulaci nepohybuje, nezpůsobuje tak nežádoucí hluk. Pěnový modul také nepraskne podobně jako se často děje u plastových vložek a díky barevnému rozdělení vrstev modulu je ukládání náradí zpět do modulu o poznání rychlejší.
- Vozík je vybaven celkem osmi zásuvkami.
- Zásuvky mají nosnost 20 kg a jsou plně výsuvné.
- Kolečka vozíku jsou uložena v kuličkovém ložisku.
- Konstrukce z odolného ocelového plechu, hrany a madla vozíku jsou pogumované.
- V případě potřeby lze dokoupit veškeré náhradní díly vozíku jako např. prázdné zásuvky, kolečka, ložiska koleček, plastové kryty, zámek vozíku, atd.

Objednací kód:  
**FOR 10318B-531**

**Akční cena**  
**33 900 Kč**



Vozík obsahuje tyto moduly:



### Hydraulický lis 20 t

- Robustní dílenský lis s maximálním tlakem 20t.
- Vybaven kontrolním tlakoměrem a ruční pákou pro snadné ovládání.
- Pracovní rozsah 0–910 mm.
- Vnitřní šířka 540 mm.
- Zdvih pístu 185 mm.
- Hmotnost 80 kg.
- Rozměry 1800 x 820 x 700 mm.



Objednací kód:  
**TG TY20001**

**Akční cena**  
**5 990 Kč**

### Nádoba na olej s odsáváním

- Pojízdňá nádoba na olej má objem 90 l.
- Připojuje se rychlospojkou na stlačený vzduch (8 bar), v zásobníku se vytvoří podtlak a poté lze již bez trvalého napojení na stlačený vzduch odsávat olej.
- Odsávačka je opatřena průhlednou kontrolní a odměrnou nádobkou.
- Použití do teploty oleje 70 °C.
- Rozměry 545 x 510 x 970 mm.
- Hmotnost 35 kg.



Objednací kód:  
**TG TRG2090**

**Akční cena**  
**4 490 Kč**

### Podpěra převodovky 500 kg

- Nosnost 500 kg, min. výška 1135 mm, max. výška 1950 mm.



Objednací kód:  
**TG TEL05004**

**Akční cena**  
**2 490 Kč**

### Pojízdný zvedák nízkoprofilový 2,5 t

- Minimální výška zdvihu pouze 85 mm!
- Pojízdňý zvedák, nosnost 3 t, výška zdvihu 455 mm, minimální výška 85 mm, délka 640 mm.




Objednací kód: **TG T830018**

**Akční cena**  
**1 990 Kč**

### Basa s náradím Force

- Celkem 255 ks náradí v base což je více jak běžném dílenském vozíku!
- Basa obsahuje náradí viz přiložené fotografie.
- Rozměry: délka 65,5 cm, šířka 31 cm, výška 43 cm.



Objednací kód:  
**FOR 50229S-255**

**Akční cena**  
**13 900 Kč**

### Tester vstřikovačů

- Jednoduchý ruční tester diesel vstřikovačů.
- Lze testovat otevírací tlaky až do 9000PSI (620bar) a kvalitu stříku nafty.
- Přehledný manometr.
- Adaptéry M12xP1,5, M14xP1,5, M16xP1,5.



Objednací kód:  
**FOR 905G13**

**Akční cena**  
**6 690 Kč**

### Vyrážecí na ložiska

- Přípravek pro vyrazení ložiska.
- Pro průměry 12–38 mm.

Objednací kód:  
**FOR 66620**

**Akční cena**  
**1 290 Kč**



## Lampa LED otočná

- Středový flexibilní kloub umožňuje natočení lampy do libovolného úhlu.
- Velký světelný výkon.
- V lampě je zabudovaný magnet pro uchycení např. na karoserii vozidla.
- Na konci madla je k dispozici otočný hák na zavěšení.
- Lampa má dva zdroje světla, čelní světlo – 3 diody a boční hlavní světlo – 27 diod.
- Celková délka lampy je 285 mm.



Objednací kód:  
**LL 261800**

**Akční cena**  
**890 Kč**

## Univerzální sada na vylisování a nalisování silentbloků

**FORCE**

- Univerzální sada na vylisování a přesné nalisování různých typů silentbloků
- Pro silentbloky o průměru 34–72 mm.
- V sadě jsou šroubovice M10, M12, M14, M16 o délce 450 mm.

Objednací kód:  
**FOR 933T1**

**Akční cena**  
**6 490 Kč**



## Lampa LED

- Profesionální dílenská LED lampa.
- Obsahuje 28x LED diodu.
- Nabíjení přes 230V, nebo 12V.
- Vnitřní akumulátor o výdrži až 4 hodiny.
- Včetně magnetu pro uchycení kovové předměty.
- Délka 240 mm.
- Otočný hák.



Objednací kód:  
**LL 334429**

**Akční cena**  
**590 Kč**

## Sada stahováků

**FORCE**

- Kompletní sada stahováků na kulové čepy.

Objednací kód:  
**FOR 906T3**

**Akční cena**  
**1 290 Kč**



## Stahovák pružin – sada

**FORCE**

- Sada přípravků pro montáž a demontáž pružin.
- Bezpečnostní systém zabezpečuje pružinu v požadovaném tvaru.
- Včetně plastového kufru.



Objednací kód:  
**FOR 908T5**

**Akční cena**  
**4 990 Kč**

## Úložný vozík

**FORCE**

- Praktický pojízdný vozík s perforovanou a dvěma zásuvkami.
- Zásuvky jsou rozměrově stejné jako u dílenských vozíků Force, lze je tak vybavit moduly s nářadím z nabídky Elit.
- Otočná robustní kolečka s aretací.
- Boční madlo pro snadnou manipulaci s vozíkem.
- Rozměry: šířka 76 cm x výška 141 cm x hloubka 49 cm.



Objednací kód:  
**FOR 50212**

**Akční cena**  
**4 390 Kč**

## Sada přípravků na demontáž žhavicích svíček

**FORCE**

- Univerzální velká sada přípravků na demontáž poškozených/zlomených žhavicích svíček z hlavy válce bez nutnosti demontáže hlavy válce.
- Sada obsahuje také přípravky na vyčištění závitu před montáží nové žhavicí svíčky.
- Sada je určena pro žhaviče s rozměry M8, M9, M10.
- Sada obsahuje všechny potřebné adaptéry, centrovací nástroje, čističí nástroje, atd.

Objednací kód:  
**FOR 927G3**

**Akční cena**  
**3 880 Kč**



## Tester komprese pro zážehové motory

**FORCE**

- Tester komprese pro benzinové motory.
- Adaptéry M10\*1.0, M12\*1.25, M14\*1.25, M18\*1.5.

Objednací kód: **FOR 908G1**

**Akční cena**  
**890 Kč**



## Sada bitů

FORCE

- Celkem obsahuje 31 ks.
- V sadě je magnetický držák bitů o délce 60 mm.
- Dále bity křížové, ploché, imbus.



Objednací kód:  
FOR 2311

**Akční cena**  
**260 Kč**

## Přípravky na řemeny

FORCE

- 3 ks speciálních přípravků pro jednoduchou montáž nových řemenů.
- Aplikace např. na Ford, Mazda, BMW, Volvo, Fiat, atd.



Objednací kód:  
FOR 903G20

**Akční cena**  
**360 Kč**

## Přenosný startovací zdroj GYS

- Výkonný pomocný startovací zdroj, který pracuje bez připojení na elektrickou síť.
- Umožňuje snadné startování jak osobních, tak i lehkých užitkových vozidel.
- Přístroj je dobíjen externí nabíječkou, což se pozitivně promítá do jeho hmotnosti.
- Zdroj je vybaven kabely o délce 1,2 m, LED světlem a také integrovanou zásuvkou 12 V pro nabíjení např. notebooku, malého větráku, AKU šroubováku apod.

GYS

## Startovací zdroj pro 12V baterie:

- Pro 12 V akumulátory.
- Maximální startovací proud 1750 A.
- Hmotnost 8,9 kg.
- Interní baterie 22 Ah.

Objednací kód:  
GS GYS 026155

**Akční cena**  
**2 690 Kč**



## Plazmová řezačka

- Plazmový invertor Plazma CUTTER 31 FV – pevný řezací hořák.
- Invertor pro řezání plazmovým plamenem řízený mikroprocesorem pro řezání všech druhů kovových materiálů včetně hliníku do síly stěny 10 mm (hliník 8 mm). Proudový pracovní rozsah je 5 A až 30 A.
- Je vybaven systémem FV (flexible voltage – umožňuje napájení v rozsahu 85V až 265V) a PFC systémem (power factor correction – korekce účinnosti – i v maximálních řezacích proudech je možné napájení 230V s jističem 16A).
- Má pevně připojený řezací hořák TRAFIMET.
- Pracuje v tlakovém rozsahu vzduchu 2,5 až 6 barů, potřebné množství vzduchu 115 litrů/min.
- Vhodný pro práci na elektrocentrále. Napájení 230V +/-15 %. Váha 12 kg.

Objednací kód:  
GS GYS 030985

**Akční cena**  
**16 900 Kč**



GYS

## TIG svařička

- Profesionální invertorový svařovací zdroj řízený mikroprocesorem s řídicím digitálním panelem. Pro svařování hliníku metodou TIG AC (10A až 200A), ocelí a nerezových ocelí metodami TIG DC a MMA (5A až 160A).
- Doporučená pro svařování hliníku, oceli, nerez oceli a dalších materiálů.
- Zapalování HF bezkontaktní nebo LIFT start s kontaktním zapalováním.
- Integrovaná automatika: „Ideální nastavení svařovacích parametrů“.
- Systém napomáhá udržovat optimální svařovací proud na elektrodě, regulace intenzity probíhá na základě světelného paprsku.
- **3 svařovací režimy:**
  - dvoutaktní režim „2T“,
  - čtyřtaktní režim „4T“,
  - čtyřtaktní režim „4T-log“: v průběhu svařování můžete krátkým stiskem tlačítka hořáku přepnout do druhého, předem nastaveného svařovacího proudu.
- 3 AC/DC režimy.
- TIG běžný průběh AC nebo DC svařovacího procesu: předfuk plynu/náběhový proud/svařovací proud (v nastaveném režimu)/přechod do nulového proudu/dofuk plynu.
- 5 pamětí pro ukládání nastavených svařovacích průběhů.

Objednací kód:  
GS GYS 11618

**Akční cena**  
**29 900 Kč**



GYS

## Pneumatická ráčna 1/4"



- Mini pneumatická ráčna s přípojovacím rozměrem 1/4".
- Provozní tlak 6,2 bar.
- Otáčky 200 ot/min.
- Pracovní utahovací moment 7–41 Nm.
- Průměrná spotřeba vzduchu 113 l/min.
- Délka 196 mm.
- Váha 1,1 kg.



Objednací kód:  
XT TOOLS 32-3024

**Akční cena**  
**1 190 Kč**

## Pneumatická ráčna 1/2"



- Pneumatická ráčna s přípojovacím rozměrem 1/2".
- Provozní tlak 6,2 bar.
- Otáčky 150 ot/min.
- Pracovní utahovací moment 14–68 Nm.
- Průměrná spotřeba vzduchu 113 l/min.
- Délka 256 mm.
- Váha 2,6 kg.



Objednací kód:  
XT TOOLS 34-3023

**Akční cena**  
**1 190 Kč**

## Stěrka na vodu

- Délka 25 cm.
- Rozměry:  
45 × 250 × x 210 mm.

Objednací kód:  
VIK 707752

**Akční cena**  
**159 Kč**



## Pneumatická ráčna 3/8"



- Pneumatická ráčna s přípojovacím rozměrem 3/8".
- Provozní tlak 6,2 bar.
- Otáčky 150 ot/min.
- Pracovní utahovací moment 14–68 Nm.
- Průměrná spotřeba vzduchu 113 l/min.
- Délka 256 mm.
- Váha 2,6 kg.




Objednací kód:  
XT TOOLS 33-3023

**Akční cena**  
**1 190 Kč**

## Pneumatický vyřezávač skel



- Pneumatický vyřezávač na autoskla.
- Připojení 1/4".
- Délka 200 mm.



Objednací kód:  
XT TOOLS SM-518

**Akční cena**  
**1 890 Kč**

## 1/4" Ráčna 20 zubů




Objednací kód:  
FOR 802215

**Akční cena**  
**290 Kč**

## 3/8" Ráčna 30 zubů




Objednací kód:  
FOR 802315

**Akční cena**  
**380 Kč**

## Multifunkční malý ruční kartáč

- Rozměry: 100 × 290 × 70 mm.

Objednací kód:  
VIK 525252

**Akční cena**  
**149 Kč**



## 1/2" Ráčna 36 zubů




Objednací kód:  
FOR 802415

**Akční cena**  
**420 Kč**

## 3/4" Ráčna 72 zubů




Objednací kód:  
FOR 8026505

**Akční cena**  
**990 Kč**

**Extraktor PUZZI 8/1 C**

- Výkonný a kompaktní extraktor pro čištění malých kobercových ploch. Ze všech srovnatelných konkurenčních strojů nabízí nejlepší výsledek čištění. Extraktor Puzzi 8/1 C umožňuje rychlou pochůznost textilních ploch. Síťový kabel lze umístit na výklopném háku kabelu. Integrované uložení podlahové hubice na stroji. Výkonný a kompaktní tepovač pro čištění malých kobercových ploch a čalounění.

- **Vybavení:**
  - nástříková hadice s integrovaným přívodem vody, 2,5 m,
  - integrované uložení pro ruční hubici,
  - síťový kabel, 7,5 m,
  - ruční hubice.

**KÄRCHER**

Objednací kód:  
KA 1.100-225.0

**Akční cena**  
**9 990 Kč**

**RM 760 čistící prostředek, tablety**

Objednací kód: KA 6.295-856.0

**Akční cena: 1 990 Kč**

**NT 35/1 Ap mokrosuchý vysavač**

- Snadno ovladatelný, profesionální vysavač pro vysávání mokrých i suchých nečistot určený k mobilnímu používání.
- Plochý skládaný filtr umožňuje optimální využití nádoby.
- Díky poloautomatickému čištění filtru ApClean zůstává filtr neucpaný.
- Kompaktní konstrukce zajišťuje lehkou, pohodlnou přepravu zařízení.
- Při vysávání tekutin elektronická kontrola hladiny automaticky vypne vysavač, jakmile je dosaženo maximálního stavu naplnění.
- Objem nádrže 35 l.

**KÄRCHER**

Objednací kód:  
KA 1.184-505.0

**Akční cena**  
**6 940 Kč**

**Vliesové filtr. Sáčky**

Objednací kód: KA 6.907-479.0

**Akční cena: 380 Kč**

**Mycí stůl typ M**

- Mycí stůl ve výšce pracovního stolu, s velkou pracovní plochou, který odpovídá platným ES-směrnícím.
- K čištění zvláště velkých a těžkých dílů.
- Robustní a stabilní konstrukce.
- Nestandardně velká pracovní plocha s vysokou nosností (150 kg).
- Doporučené 200 l sudy s čisticí kapalinou.
- Mycí stůl neobsahuje vanu na čisticí kapalinu. Lze ji dokoupit pod číslem IBS 1000057.
- Mycí stůl neobsahuje sud s čisticí kapalinou.



Objednací kód:  
IBS TYP M

**Akční cena**  
**15 790 Kč**

**+ Čistící kapalina Purgasol 200 l**

- Čistící kapalina vhodná k odmašťování dílů od nejhrubšího znečištění od oleje a mastných nečistot.

Objednací kód:  
IBS PURGASOL/200

**Akční cena:**  
**9 775 Kč**

**Mycí stůl typ F2**

- Kvalitní mycí stůl zkonstruován na principu dvoukolového ručního vozíku.
- Nestandardně velká pracovní plocha s vysokou nosností (100 kg).
- Robustní a stabilní konstrukce.
- Snadné spuštění nožním pedálem.
- Použitá kapalina stéká zpět do sudu, nečistoty se usadí na dně sudu a čerpadlo tak nasává pouze čistou kapalinou z horní části sudu.
- Doporučené 50 l sudy s čisticí kapalinou.
- Mycí stůl neobsahuje sud s čisticí kapalinou.

Objednací kód:  
IBS TYP F2

**Akční cena**  
**15 590 Kč**

**+ Čistící kapalina Purgasol 50 l**

- Čistící kapalina vhodná k odmašťování dílů od nejhrubšího znečištění od oleje a mastných nečistot.

Objednací kód:  
IBS PURGASOL/50

**Akční cena: 3 490 Kč**





## Nůžkový zvedák SPRINTER

Nussbaum

- Nízkozdvižný nůžkový mobilní zvedák o nosnosti 2,5 t ideální pro rychloservis, pneuservis, nebo např. karosářské práce. Zvedák je mobilní, součástí dodávky je mobilní set umožňující přesunout zvedák například i mimo dílnu.
- Minimální požadavky na prostor, mobilita dovoluje použití zvedáku i mimo dílnu.
- Zvedák je vhodný pro pneuservisní práce, karosářské opravy, nebo např. lakování.
- Regulovatelná rychlost zdvihu a spouštění.
- Pozinkované nosné plošiny.
- Bezpečnostní systém – dva samostatné nezávislé okruhy zajišťují rovnoměrnost chodu.
- Nevyžaduje dodávku stlačeného vzduchu.
- Maximální výška zdvihu je 982 mm.
- Délka pojezdových podpěr je 1400–1900 mm.
- V ceně mobilní set.

Objednací kód:  
**GS NUS SPRINTER**

**Akční cena**  
**59 990 Kč**

**TOP  
CENA**



## Samonavíjecí kabelový naviják

- Profesionální naviják s elektrickým kabelem.
- Délka kabelu 12 m.
- Vysoká odolnost – kompozitové tělo navijáku, krytí IP55.
- Připojení 230 V.
- Kabel pro připojení navijáku do sítě o délce 1 m.
- Včetně držáku pro montáž na zeď.

Objednací kód:  
**NED 30700420**

**Akční cena**  
**3 990 Kč**



## Samonavíjecí hadicový naviják

- Profesionální naviják s hadicí pro stlačený vzduch.
- Délka hadice 12 m.
- Vysoká odolnost – kompozitové tělo navijáku, krytí IP55.
- Hadice pro připojení navijáku na vzduch o délce 1 m.
- Průměr hadice 6 mm (1/4").
- Včetně držáku pro montáž na zeď.

Objednací kód:  
**NED 30800220**

**Akční cena**  
**2 990 Kč**



## Kleště na výfukové spony

- Speciální kleště pro snadnou demontáž výfukových spon.
- Široké možnosti použití.

Objednací kód:  
**FOR 9T0316**

**Akční cena**  
**390 Kč**



FORGE

## Kleště na spony

- Speciální kleště na hadicové pružinové spony.
- Aplikace např. na palivové vedení vozidel VW, AUDI, SEAT, ŠKODA.

Objednací kód:  
**FOR 62530**

**Akční cena**  
**250 Kč**



FORGE


**FORCE**
**Vozík TRUCK**

- Plně vybavený dílenský vozík s nářadím zejména pro TRUCK/BUS servisy. Celkem 251 ks nářadí v 7 pěnových modulech. Výhodou pěnových modulů je pevnější uložení nářadí, které se při manipulaci nepohybuje, nezpůsobuje tak nežádoucí hluk. Pěnový modul také nepraskne podobně jako se často děje u plastových vložek a díky barevnému rozdělení vrstev modulu je ukládání nářadí zpět do modulu o poznání rychlejší.
- Vozík je vybaven celkem osmi zásuvkami, z toho v sedmi je modul s nářadím. Poslední zásuvka je určena pro chemii a další příslušenství.
- Zásuvky mají nosnost 20kg a jsou plně výsuvné.
- Kolečka vozíku jsou uložena v kuličkovém ložisku.
- Konstrukce z odolného ocelového plechu, hrany jsou a madla vozíku jsou pogumované.
- V případě potřeby lze dokoupit veškeré náhradní díly vozíku jako např. prázdné zásuvky, kolečka, ložiska koleček, plastové kryty, zámek vozíku, atd.

Objednávací kód:

**FOR 10218B-251E**
**Akční cena**  
**29 900 Kč**


Vozík obsahuje tyto moduly:


**FORCE**
**Gola sada 3/4"**

- Obsahuje nástavce 12 hr.: 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 46 mm.
- Ráčnu o délce 500 mm.
- Vratidlo 500 mm.
- Prodloužení 200 a 400mm.

Objednávací kód:

**FOR 6181**
**Akční cena**  
**2 990 Kč**

**Gola sada 1"**

- Gola sada s ráčnou 1", nástavce 12 hr. 36, 38, 41, 46, 50, 54, 55, 58, 60, 63, 65, 67, 70, 71, 75, 77, 80 mm.

Objednávací kód:

**FOR 8211**
**Akční cena**  
**7 490 Kč**




### Momentový klíč 1" 300–1500 Nm

**FORCE**

Objednací kód:  
**FOR 64781700**

**Akční cena**  
**9 990 Kč**



### Momentový klíč 1/2" 80–400 Nm

**FORCE**

Objednací kód:  
**FOR 6474680W**

**Akční cena**  
**2 290 Kč**



### Momentový klíč 3/4" 140–980 Nm

**FORCE**

Objednací kód:  
**FOR 64761240**

**Akční cena**  
**6 290 Kč**



### Zvedák s vozem 50 t

**FORCE**

- Zdvih při nosnosti: 10 t – 416 mm, 25 t – 331 mm, 50 t – 261 mm.
- Pneumatické ovládání.
- Chromované pístnice.
- Délka 790 mm.
- Šířka včetně kol 275 mm.

Objednací kód:  
**TG TRA50-3A**

**Akční cena**  
**14 990 Kč**



### Zvedák s vozem 40 t

**FORCE**

- Zdvih při nosnosti: 40 t – 310 mm, 20 t – 400 mm.
- Pneumatické ovládání.
- Chromovaný povrch pístnice.
- Délka 785 mm.
- Šířka včetně kol 275 mm.

Objednací kód:  
**TG TRA40-2A**

**Akční cena**  
**14 390 Kč**





## Zvedák – panenka 5 t

- Nosnost 5 t.
- Zdvih 216–416 mm.

**FORCE**

 Objednávací kód:  
**TG T90504**
**Akční cena**  
**330 Kč**


## Zvedák – panenka 10 t

- Nosnost 10 t.
- Zdvih 230–460 mm.

**FORCE**

 Objednávací kód:  
**TG T91004**
**Akční cena**  
**390 Kč**


## Zvedák – panenka 20 t

- Nosnost 20 t.
- Zdvih 242–452 mm.

**FORCE**

 Objednávací kód:  
**TG T92004**
**Akční cena**  
**790 Kč**


## Přenosný startovací zdroj GYS

- Výkonný pomocný startovací zdroj který pracuje bez připojení na elektrickou síť.
- Umožňují snadné startování jak osobních, tak i běžných nákladních automobilů.
- Přístroj je dobíjen externí nabíječkou, což se pozitivně promítá do jeho hmotnosti.
- Zdroj je vybaven kabely o délce 1,8 m, LED světlem a také integrovanou zásuvkou 12 V pro nabíjení např. nooteboku, malého větráku, AKU šroubováku apod.

**GYS**

## Startovací zdroj pro 12 V a 24 V baterie:

- Pro 12 V a 24 V akumulátory.
- Maximální startovací proud 3200 A/12 V a 1600 A/24 V.
- Hmotnost 16 kg.
- Interní baterie 2 x 22 Ah.

 Objednávací kód:  
**GS GYS 025448**
**Akční cena**  
**7 990 Kč**


## 1" Trhák 1000 mm

**FORCE**

 Objednávací kód:  
**FOR 80181000**
**Akční cena**  
**1 290 Kč**

## 3/4" Trhák 1000 mm

**FORCE**

 Objednávací kód:  
**FOR 80161000**
**Akční cena**  
**1 290 Kč**


## Tmel na karoserie jemný 1,8 kg

- Plnicí tmel, velmi lehce brousitelný, vysoce viskózní, nedochází k následnému ztvrdnutí a vytváří povrch bez pórů.
- Pro vyplnění hlubších nerovností, škrábanců a děr.
- Vhodný pro použití na větších plochách.
- Při nákupu tmelu XT SOFT vám bude automaticky dodán 1 ks tužidla XT HARDENER v ceně 1 Kč. Tužidlo je samostatně neprodejná položka.



XT CAR  
Chemicals

**Akční cena**  
**239 Kč**

Objednací kód:  
**XT SOFT**

**% 5 ks = 219 Kč/ks**

## XT Ochrana proti kunám 400 ml

- Účinná ochrana proti kunám a hlodavcům. Zabraňuje škodám v motorovém prostoru, chrání kabely, brzdové hadice a elektrická zařízení. Dlouhodobě působící sprej bez zápachu, vytvářející nelepivý ochranný film.
- Použití - použijte 2x ročně nebo po každém umytí motoru a podvozku automobilu.
- Výhody:
  - Chrání proti mechanickému poškození, např. přehryzáni důležitých částí automobilu jako je elektroinstalace a kabeláž.



Objednací kód:  
**XT MSS400**

**Akční cena**  
**89 Kč**

## Univerzální mazivo WD-40 Smart Straw 450 ml

- Univerzální mazivo - maže, povoluje, čistí, chrání proti korozi a vytěsňuje vodu.
- Smart Straw tryska.

**WD-40**

Objednací kód:  
**WD40 450**

**Akční cena**  
**125 Kč**



## Tmel se skelnými vlákny 1,8 kg

- Tmel se skelnými vlákny.
- Pro vyplnění velmi hlubokých nerovností.
- Pro opravu drobných prorezlin.
- Velmi dobrá přilnavost na plech.
- Při nákupu tmelu XT FIBER vám bude automaticky dodán 1 ks tužidla XT HARDENER v ceně 1 Kč. Tužidlo je samostatně neprodejná položka.



XT CAR  
Chemicals

**Akční cena**  
**229 Kč**

Objednací kód:  
**XT FIBER**

**% 5 ks = 209 Kč/ks**

## XT Sprej na elektroniku a kontakty 300 ml

- Zabezpečuje bezproblémový přechod proudu, odstraňuje ztráty napětí.
- Použití - pro údržbu elektrických zařízení v automobilovém průmyslu.
- Výhody:
  - Uvolňuje pryskyřice (nestříkat na vinuté cívky a podobná zařízení).
  - Chrání proti vlhkosti, vodě a oxidaci, prodlužuje životnost elektromechanických částí el. zařízení.



XT CAR  
Chemicals

Objednací kód:  
**XT ECC300**

**Akční cena**  
**49 Kč**

## Ochrana klínových řemenů 500 ml

- Vysoce kvalitní sprej na údržbu a ochranu klínového řemene.
- Klínové řemeny jsou elastické a déle vydrží.
- Brání prokluzování a pískání.
- Oddaluje opotřebování řemenů a je odolný vůči povětrnostním vlivům.



Objednací kód:  
**MOT090102D**

**Akční cena**  
**92 Kč**

MOTIP®

## XT Ochrana podvozku nepřelakovatelná 1 l

- Ochrana proti působení vody, soli, odletujícím kamínkům, otěru a korozi, na bázi syntetického kaučuku pohlcujícího hluk.



Objednací kód:  
**XT UBCN1000**

**Akční cena**  
**104 Kč**

## XT Ochrana podvozku přelakovatelná 400 ml

- Ochrana proti působení vody, soli, odletujícím kamínkům, otěru a korozi, na bázi syntetického kaučuku pohlcujícího hluk.



Objednací kód:  
**XT UBC400**

**Akční cena**  
**83 Kč**

## XT Ochrana dutin vosková 1 l

- Ochrana dutin proti vzniku a k zastavení koroze.
- Vynikající penetrační schopnost (lehce tixotropní), umožňuje průnik do nejmenších dutin. Chrání celkově, proniká pod mokro a vlhkost.



Objednací kód:  
**XT CP1000**

**Akční cena**  
**154 Kč**

## XT Ochrana podvozku přelakovatelná 1 l

- Ochrana proti působení vody, soli, odletujícím kamínkům, otěru a korozi.
- Pohlcuje hluk.



Objednací kód:  
**XT UBCO1000**

**Akční cena**  
**115 Kč**

## XT Ochrana dutin vosková 400 ml

- Ochrana dutin proti vzniku a k zastavení koroze. Vynikající penetrační schopnost (lehce tixotropní), umožňuje průnik do nejmenších dutin.
- Chrání celkově, proniká pod mokro a vlhkost.



Objednací kód:  
**XT CPS400**

**Akční cena**  
**85 Kč**

## Stříkáč pistole k použití s 1 l nádobou

- Určená speciálně pro stříkání ochrany podvozku na bázi živice a kaučuku.
- Odolné kovové provedení.
- Přesné a stejnoměrné rozstříkávání vytváří dokonale celistvý povlak.
- Krátká pevná (kovová) tryska a flexibilní hadice.
- Obsah balení: pistole s 5mm tryskou a kovovou sací trubicí.

MOTIP®



Objednací kód:  
**MOT551059**

**Akční cena**  
**759 Kč**

## Výplach motoru 375 ml

- Čištění motorových nečistot v celém olejovém a mazacím ústrojí a neutralizování motorových kyselin.

**PRO  
TEC**

Objednací kód:  
**PROTEC 1001**

**Akční cena**  
**259 Kč**




## Super čistič pro diesel 375 ml

- Eliminuje znečištění v palivovém systému diesel motorů, uvolňuje zalepené vstříkovací otvory a čerpadla.

**PRO  
TEC**

Objednací kód:  
**PROTEC 1241**

**Akční cena**  
**275 Kč**



## Čistič chladicího systému od oleje

- Odstraňuje veškeré olejové usazeniny z celého chladicího systému díky dvousložkovému přípravku.

**PRO  
TEC**

Objednací kód:  
**PROTEC 1511**

**Akční cena**  
**275 Kč**



## Přípravek snižující tření 375 ml

- Chrání motor v oblasti mezního tření, brání tvorbě usazenin a korozi, snižuje tření pohyblivých částí.

**PRO  
TEC**

Objednací kód:  
**PROTEC 1301**

**Akční cena**  
**259 Kč**



## Utěsnění chladicího systému 375 ml

- Utěsňuje poškozené chladiče a výměníky tepla včetně utěsnění vodních čerpadel a topných ventilů.

**PRO  
TEC**

Objednací kód:  
**PROTEC 1601**

**Akční cena**  
**259 Kč**



## Čistič chladicího systému 375 ml

- Odstraňuje rez a usazeniny z celého chladicího systému, chrání před korozi a rozpouští kal v chladiči.

**PRO  
TEC**

Objednací kód:  
**PROTEC 1501**

**Akční cena**  
**259 Kč**



## Autošampón 2 x 500 ml + houba

- Šampón s vysokými čistícími vlastnostmi k čištění motorových vozidel. Je vysoce koncentrovaný a je bez rozpouštědel.

Objednací kód:  
**MOT000756**

**Akční cena**  
**99 Kč**



## Tekuté stěrače 500 ml

- Snadná aplikace, sprej odpuzující vodu k ošetření skel, zrcátek, světlometů apod.
- Snižuje přilnavost nečistot.

**MOTIP**

Objednací kód:  
**MOT000734**

**Akční cena**  
**109 Kč**



## Pohlcovač vlhkosti 2 x 50 g

- Pohlcuje vlhkost v interiéru, prevence proti zamlžení oken a vzniku námrazy uvnitř vozu.
- Bal. = 2 sáčky.

**Henkel**

Objednací kód:  
**HEN 1725908**

**Akční cena**  
**99 Kč**



## Impregnační sprej 500 ml

- Chrání textil a kůži před vlhkostí vytvořením ochranného filmu, který odpuzuje vodu, ale dýchá.

**MOTIP**

Objednací kód:  
**MOT090104D**

**Akční cena**  
**149 Kč**



## Ochrana proti zamlžování 500 ml

- Rozprašovač je určen k preventivnímu ošetření čelních a ostatních skel proti zamlžování.
- Je určen k vnitřnímu i venkovnímu použití. Neobsahuje rozpouštědla.

**MOTIP**

Objednací kód:  
**MOT000730**

**Akční cena**  
**89 Kč**



## Utěrky z mikrovlákna sada 5 ks

- Pro mokré/suché čištění, pro citlivé povrchy, vysoká savost, až 100 vyprání.
- Rozměr 40 x 40 cm, barva modrá.

Objednací kód:  
**UNI 0730101**

**Akční cena**  
**79 Kč**  
**(SUPER CENA 15,80 Kč/ks)**



# Limitovaná edice ELIT DAKAR

**HIT**  
nakonec

## Mikina Dakar

Objednáací kód: **MAR 825 MIKINA D**

**Akční cena 1 290 Kč**

## Mikina Dakar dětská

Objednáací kód: **MAR 903 MIK D D**

**Akční cena 1 190 Kč**

## Kšiltovka Dakar dětská

Objednáací kód: **MAR 905 KSILT D MINI**

**Akční cena 359 Kč**

## Kšiltovka Dakar

Objednáací kód: **MAR 827 KSILT D**

**Akční cena 368 Kč**

## Kalhoty Dakar funkční + pásek

Objednáací kód:  
**MAR 823 KALHOTY D**

**Akční cena  
1 760 Kč**

Nakoupíte i za  
**BONUS BODY**

Česká výroba  
Testováno  
na Dakaru 2016



## Další oblečení z edice DAKAR

Název	Objednáací kód	Akční cena
<b>Laclo Dakar kraťasy</b>	<b>MAR 816 DAKAR KR.</b>	<b>749 Kč</b>
<b>Laclo Dakar kraťasy dětské</b>	<b>MAR 820 DAKAR KR.</b>	<b>749 Kč</b>
<b>Tričko Dakar</b>	<b>MAR 817 DAKAR TR.</b>	<b>299 Kč</b>
<b>Tričko Dakar dětské</b>	<b>MAR 906 DAK TR.D</b>	<b>269 Kč</b>
<b>Tričko funkční Dakar</b>	<b>MAR 821 DAK TR2.</b>	<b>639 Kč</b>
<b>Kraťasy Dakar funkční</b>	<b>MAR 824 DAKAR KR</b>	<b>1 089 Kč</b>
<b>Kraťasy Dakar funkční dětské</b>	<b>MAR 902 DAKAR KR.D</b>	<b>969 Kč</b>

**Funkční materiály – kvalitní, lehké, odvádí pot, speciální vlákna**

**ELIT ZAJIŠŤUJE**

- Předvedení prostřednictvím našich specialistů
- Zaškolení
- Záruční i pozáruční servis
- Poprodejní podporu

Všechny uvedené ceny jsou koncové v Kč bez DPH. Ceny jsou platné v období uvedeném na titulní straně akčního letáku. Nabídka je určena všem registrovaným zákazníkům společnosti ELIT při prodeji na území České republiky. Nabídka tohoto akčního letáku nelze kombinovat s jinými zákaznickými akcemi a slevami ELIT. Obrázky nabízených produktů jsou ilustrační a nemusí se ve všech detailech shodovat se skutečným produktem. Objednáací kódy produktů jsou totožné s kódy v elektronickém katalogu ELIT (<http://www.ecat.ELIT.cz/>).

V případě vyprodání zboží z akčního letáku je termín dodání 1–2 týdny, u položek od dodavatele Force je termín dodání po vyprodání zásob 8–10 týdnů. Vydavatel si vyhrazuje právo na změny a případné tiskové chyby.