

Zváranie



Akcia platí od 16. 1. do 28. 2. 2017

Zváračka T3GYS AUTO komplet

- Profesionálna zváračka pre zváranie štandardnej ocele, hliníka a vysoko pevnostnej ocele používanej v nových vozidlách od roku 2004.
- Prúdový rozsah 15–205 A.
- Automatický posuv drôtu.
- Tri horáky (oceľ, hliník, vysoko pevnostná oceľ).
- Uloženie troch druhov drôtov zároveň – nie je potrebné meniť pri prechode na zváranie iného materiálu.
- Výborná kvalita zvarov.
- Nastavenie stroja je veľmi jednoduché – nastavuje sa iba druh drôtu, priemer drôtu a výkon, prístroj si zvolí ideálnu rýchlosť posuvu drôtu automaticky.
- Voľba normálneho zvárania, spotovanie (bodové zváranie s nastaviteľnou dobou zvárania), delay – intervalové zváranie s určenou pauzou medzi dvoma bodmi.
- Zváračka má schválenie pre použitie v autorizovaných servisoch Hyundai, Citroen, Jaguar, Volvo, Renault, Toyota.
- Dodanie zahŕňa 2 horáky na oceľ, malý horák pre hliník a hrazdu pre horák na zváranie hliníka.

Objednávacie číslo:

GS GYS 032958

Akciová cena
1 469 €



Zváračka T1GYS

Profesionálna zváračka pre zváranie štandardnej ocele, hliníka a vysoko pevnostnej ocele používanej pri nových vozidlách od roku výroby 2004.

- Prúdový rozsah 15–205 A.
- Automatické posúvanie drôtu.
- Veľmi rýchle ovládanie.
- Vysoko kvalitné zvary.
- Štandardné balenie obsahuje horák pre zváranie ocele, možné je dokúpiť horák pre zváranie hliníka a aj horák pre vysoko pevnostnú oceľ, tzv. „brazing“.
- Zváračka je schválená pre autorizované servisy ako napr. Hyundai, Citroen, Jaguar, Volvo, Renault, Toyota, atď.

Doporučené príslušenstvo:

- Horák pre zváranie hliníka: GS GYS 041486,
- Zvárací drôt pre oceľ 0,8 mm: GS GYS 086128,
- Zvárací drôt pre hliník: GS GYS 086685,
- Ochranná kukla: GS GYS 043442.

Objednávacie číslo:
GS GYS 032910

Akciová cena
899 €



Bodovacia zváračka GYSPOT 32D.X

- Bodové zváracie zariadenie GYSPOT 32D-X je vzduchom chladený prístroj určený predovšetkým pre opravy karosérií.
- S prístrojom je možné zvärať aj karosérie vyrobené z vysoko pevných ocelí (HSS).
- Najnovšie elektronické ovládanie zjednodušuje a zrýchľuje obsluhu nastavovanie požadovaných parametrov.
- V automatickom režime musí zvárač zadávať len hrúbku zváraného materiálu.
- V manuálnom režime sa nastavuje zvarací prúd a čas zvárania.
- Hliníkové kliešte majú malú hmotnosť.
- Prítlačná sila dosahuje až 500 daN, čo je nevyhnutné pre perfektné zváranie vysoko pevnostných ocelí (HSS).

Výkonové parametre:

a) zvárací prúd

- zvárací prúd až 7500 A
- efektívne vzduchové chladenie
- zvárací kábel 200 mm²
- pulzné zváranie (režimy 1 alebo 4 pulzy)

b) prítlak elektród

- vysoký prítlak elektród :max. 500daN/7 bar (ramená 120 mm)
- hliníkové ramená pre uchytenie elektród
- čelný regulátor tlaku

Objednávacie číslo:

GS GYS 019881

Akciová cena
2 259 €



Bodovacie kliešte 230 V

- Prenosná digitálna bodová zváračka 230 V/6300 A riadená mikroprocesorom je určená predovšetkým do karosárne na zváranie plechu.
- Veľmi kvalitne sa dajú zvärať plechy od 0,6/0,6 mm do 2,0/2,0 mm, pričom ideálny rozsah je zhruba 1,2/1,2 mm.
- Zváračka je vybavená intuitívnym ovládacím panelom.
- Synergické nastavenie: stačí jednoduché nastavenie hrúbky zváraného materiálu a mikroprocesorová technika zaistí nastavenie optimálnych zváracích parametrov.
- Možnosť ručného nastavenia zváracích parametrov.
- Pulzačná funkcia pre problematické materiály a plechy opatrené ochrannou vrstvou.
- Teplotne izolovaná rukoväť a ovládacie držadlo.
- Ochrana proti prehriatiu.
- Dodáva sa štandardne so sadou ramien PX1 = 110 mm.


Objednávacie číslo:
GS GYS 022256

Akciová cena
589 €



Zvárací drôt – ocel'

- Priemer drôtu 0,8 mm.
- Priemer cievky 200 mm.
- Hmotnosť balenia 5 kg.




Objednávacie číslo:
GS GYS 086128

Akciová cena
12,49 €

Zvárací drôt – ocel'

- Priemer drôtu 0,8 mm.
- Priemer cievky 300 mm.
- Hmotnosť balenia 15 kg.



Objednávacie číslo:
GS GYS 086227

Akciová cena
33,99 €

Zvárací drôt – ocel'

- Priemer drôtu 0,6 mm.
- Priemer cievky 200 mm.
- Hmotnosť balenia 5 kg.



Objednávacie číslo:
GS GYS 086111

Akciová cena
15,99 €

Sada pre MIG zvaranie

Sada koncoviek a príslušenstva pre horáky MIG zvaračiek (Ar+CO₂)



Obsahuje:

- 5 ks kontaktné trubičky Ø 0,6 mm, ocel'/nerezová ocel'
- 5 ks kontaktné trubičky Ø 0,8 mm, ocel'/nerezová ocel'
- 5 ks kontaktné trubičky Ø 0,8 mm, ocel'/hliník
- 3 ks telesá trysky 150 A
- 5 ks pridržiavacie pružiny
- 3 ks plynové trysky 150 A



Objednávacie číslo:
GS GYS 041226

Akciová cena
21,99 €

Zváracia kukla MASTER 11

- Samostmievacia kukla s veľmi krátkou dobou odozvy 0,0003 s.
- Použitelná pre všetky metódy zvarovania.
- Elektrooptický filter sa automaticky aktivuje pri začiatku zvarovania.
- Neobsahuje batériu.



Objednávacie číslo:
GS GYS 043442

Akciová cena
26,99 €

Zváracia kukla GYSMATIC 9/13G

- Automatická samozatmievacia zvaračská kukla so 4 nezávislými senzormi.
- Je určená najmä pre profi zvaračov, autokarosárov a pod.
- Používa sa pri širokej škále zvarovania obalovanou elektródou/MMA, MIG/MAG, TIG/WIG a plazmovom zvarovaní/rezaní.
- Ideálne využitie má napríklad pri intenzívnom zvarovaní alebo bodovaní.
- Splňa požiadavky noriem EN 175 a EN 379 ako aj smernice 89/686 CEE.



Objednávacie číslo:
GS GYS 043909

Akciová cena
89,99 €

Kliešte na čistenie horákov MIG

- Špeciálne tvarované kliešte na čistenie a montáž trysky horákov MIG/MAG a na sekanie zvaracích drôtov.



Objednávacie číslo:
GS GYS 041332

Akciová cena
23,99 €

Elektrody rutilové 2,0 mm

- Klasické zvaracie elektródy, dĺžka 350 mm, balenie 155 ks.



Objednávacie číslo:
GS GYS 085121

Akciová cena
8,29 €

Elektrody rutilové 2,5mm

- Klasické zvaracie elektródy, dĺžka 350 mm, balenie 110 ks.



Objednávacie číslo:
GS GYS 085138

Akciová cena
7,39 €

Zvaračská zástera

- Viacúčelová zvaračská zástera vyrobená zo špeciálnej kože.
- Umožňuje pevnejšie a priliehavejšie upnutie zástery k telu.



Objednávacie číslo:
GS GYS 045217

Akciová cena
26,99 €

Rukavice zvaračské



Objednávacie číslo:
UNI AN43-21610 (vel. 10)

Akciová cena
7,99 €

Rukavice zvaračské



Objednávacie číslo:
UNI 0005-00 (vel. 11)

Akciová cena
2,59 €

Elektro-hydraulický zdvihák AMI 4,0 VARIANT s 3-dielnými ramenami

Kvalitný zdvihák od renomovaného českého výrobcu AMI Litomyšl je vybavený prednými 3D (trojdielne) ramenami s rozsahom 726–1447 mm. Zadné ramená s rozsahom 930–1480 mm sú ako v štandarde dvojdielne. Asymetrické umiestnenie ramien dovoľuje využiť zdvihák na zdvih širokej škály osobných vozidiel a malých dodávok.

- Nosnosť zdviháku 4000 kg.
- Celková výška zdviháku 4400 mm.
- Vnútorňá šírka medzi stĺpmi 2565 mm.
- Asymetrické uloženie ramien.
- Ekonomicky výhodný – elektro-hydraulický pohon.
- Jednoduché ovládanie.
- Vrátane sád nastavcov pätiiek 2 x 4 ks (150 mm + 250 mm).
- Schválený typ pre OE servisy Škoda.
- 100% český produkt.

Pre objednanie zdviháku kontaktujte svojho poradcu predaja.

Akciová cena zahŕňa iba produkt s uvedeným príslušenstvom a jeho dovoz na miesto určenia.

Objednávacie číslo:
AMI 09200D-44-00

Akciová cena
3 799 €



TOP
produkt

Pojazdný zdvihák – stôl



- Pojazdný stôl so zdvihom.
- Nosnosť 450 kg.
- Zdvih 280–860 mm.
- Rozmery: 925 x 545 x 285 mm.

Objednávacie číslo:
TG TP05001

Akciová cena
184,99 €

Držiak motora

- Univerzálny držiak pre motory behom demontáže, opravy alebo montáže.
- Jednoduchá obsluha a prístup k motoru.
- Dve pevné a dve otočné kolesá.

Objednávacie číslo:
TG T26801



Akciová cena
51,99 €

Sada vypichovákov

- Obsahuje 12 ks rôznych vypichovákov na poškodené konektory.
- Použiteľné na 80% všetkých používaných konektorov.
- Na konektory vozidiel Ford, BMW, Opel, VW, Fiat, Man, Saab, Renault, Porsche, PSA, Mazda, Toyota.

FORCE

Objednávacie číslo:

FOR 912C1

Akciová cena
49,99 €



Sada na meranie tlaku olejovej sústavy

- Sada je určená k meraniu tlaku oleja motora.
- Pomocou adaptérov je možné merať na mieste tlakového spínača.
- Sada obsahuje manometer s dvojistou stupnicou v rozsahu 0-10bar, resp. 0-150psi, kde je možné odčítať aktuálny tlak oleja.
- Manometer je napojený na tlakovú hadicu, ktorá je zakončená rýchlospojku.
- Sada obsahuje adaptéry: M10 x 1, M12 x 1,5, M14 x 1,5, M16 x 1,5, M18 x 1,5, R/18 Din 2999, 1/8 x 27, 1/4 x 18, 3/8 x 20, 1/2 x 20.

FORCE

Objednávacie číslo:

FOR 912G1

Akciová cena
53,99 €



Sada káblov

- Káble pre multimeter, doplnková sada.

FORCE



Objednávacie číslo:
FOR 913C1

Akciová cena
24,99 €

Sada na výmenu brzdovej kvapaliny

- Na odsatie brzdovej kvapaliny z brzdových valcov/strmeňov.
- Vhodné aj pre ABS jednotky (Pozor: dodržujte pokyny výrobcu).
- Vrátane univerzálnej gumovej koncovky pre všetky vozidlá.
- Integrovaný Venturiho systém.
- Spotreba vzduchu: 180 l/min.
- Pracovný tlak 6-8 bar.
- Priehľadná odvzdušňovacia trubica pre vizuálnu kontrolu.
- Rozsah dodávky:
 - Nádoba pre odvzdušnenie s objemom 0,75 l.
 - Doplnková nádoba s pevným hrdlom 1 l.
 - Doplnková nádoba s nastaviteľným hrdlom objem 1 l.

HAZET



Objednávacie číslo:
HAZ 4969-1/3

Akciová cena
74,99 €

NT 35/1 Ap mokrosuchý vysávač

- Ľahko ovládateľný, profesionálny mobilný vysávač pre vysávanie mokrých a suchých nečistôt.
- Plochý skladaný filter umožňuje optimálne využitie nádoby.
- Vďaka poloautomatickému čisteniu filtra ApClean zostáva filter neupchatý.
- Kompaktná konštrukcia zaisťuje ľahkú a pohodlnú prepravu zariadenia.
- Pri vysávaní tekutín elektronická kontrola hladiny automaticky vypne vysávač, akonáhle je dosiahnutý stav maximálneho naplnenia.
- Objem nádrže 35 l.

KÄRCHERObjednávacie číslo:
KA 1.184-505.0**Akciová cena**
329 €**Filtračné sáčky**Objednávacie číslo: **KA 6.907-479.0****Akciová cena: 14,49 €****Podlahový umývací automat BR 40/10 C Adv**

- BR 40/10 C Adv je kompaktný podlahový umývací stroj s odsávaním.
- Tiché čistenie aj odsávanie je možné vykonávať oboma smermi.
- Je vybavený sklápacou rukoväťou a vyberateľnými nádržami.
- Kefy a saciu stierku vyberiete bez použitia náradia za pár sekúnd.
- BR 40/10 C – kompaktný a účinný stroj s pracovnou šírkou 400 mm a objemom nádrže 10 l.
- Varianta Advance je navyše vybavená transportnými kolieskami a nastavením prítlaku kefy.

Vybavenie:

- Valcové kefy.
- Systém dvoch nádrží.
- Sieťová prevádzka.
- Variabilný prítlak.
- Transportné kolieska.

KÄRCHERObjednávacie číslo:
KA 1.783-311.0**Akciová cena**
2 179 €**Sada skrutkovačov Hazet**

- Ploché 0,5 x 3 mm; 0,8 x 4 mm; 1 x 5,5 mm; 1,2 x 6,5 mm.
- Křížové PH1, PH2.

Objednávacie číslo:
HAZ 810/6**Akciová cena**
13,99**HAZET****Vyťahovač vstrekačov CR**

- Vyťahovač vstrekačov Common Rail bez potreby demontáže hlavy valcov – Aplikácie na Mercedes CDI motory OM 611, 612, 613, atď. a DB CDI motory
- Adaptéry: M17x1 a, M27x1.0 (pre vstrekače Bosch)

Objednávacie číslo:
FOR 909G5**Akciová cena**
37,99 €**FORCE****Sada pre výmenu chladiacej kvapaliny**

- Pre jednoduchú výmenu chladiacej kvapaliny bez nasatia vzduchu.
- Pomocou stlačeného vzduchu sa v chladiacom systéme vytvorí podtlak a následne sa systém naplní novou chladiacou kvapalinou.

Objednávacie číslo:
FOR 906G2**Akciová cena**
36,99 €**FORCE**



Tester tesnosti valca

- Sada prípravkov, pomocou ktorých je možné zistiť netesnosť v spaľovacom priestore ako napr. poškodené tesnenie pod hlavou, praskliny v bloku motora alebo v hlave valcov.
- Netesnosť sa zisťuje na základe prítomnosti CO² v chladiacej kvapaline sfarbením reakčnej kvapaliny.

FORGE

Objednávacie číslo:
FOR 905G10

Akciová cena
39,99 €



Sada náradia na drážkové remene

- Univerzálna sada na demontáž a montáž elastických drážkových remeňov.
- Použiteľný aj u dvojitého remeňa.
- Nutné špeciálne náradie v prípade, že nie je k dispozícii napínací prípravok pre montáž a demontáž drážkového remeňa.
- Aplikácia: Alfa Romeo, BMW, Citroen, Ford, Fiat, Lancia, Mazda, Peugeot.

HAZET

Objednávacie číslo:
HAZ 4643/4

Akciová cena
104,99 €



Štartovacie káble

- Izolované káble 500 A, dĺžka 3,5 m, prierez vodiča 25 mm², uložené v boxe na zips.

Objednávacie číslo:
GS MW 56336

Akciová cena
24,99 €




Štartovacie káble

- Izolované káble 320 A, dĺžka 3 m, prierez vodiča 16 mm², uložené v boxe na zips.

Objednávacie číslo:
GS MW 56329

Akciová cena
16,99 €



Invertorová automatická nabíjačka batérií GYSFLASH 50.12 HF

GYS

- Invertorová automatická nabíjačka klasických, gélových, AGM a ďalších typov batérií určená pre profesionálov.
- Nabíjačka je odolná proti rázom, pádu a prevádzkovým otrasom.
- Extrémna výkonnosť pri hmotnosti len 6 kg.
- Nabíjací proces je až 2x rýchlejší než u klasických nabíjačiek.
- 5 módov : nabíjanie, diagnostika, Showroom, výmena batérie a prúdové napájanie.
- Funkcia SOS Recovery pre sulfatizované batérie, umožňujúca oživenie a znovunabitie batérií, u ktorých už začal proces sulfatizácie článkov.
- Diagnostický mód: nabíjačka umožňuje diagnostiku napájania všetkých elektronických zariadení až do 50 A. (chladenie motora, elektrické ovládanie okien, palubná elektronika atd.) pri vypnutom motore
- Showroom mód: s vypnutým motorom vo výstavnom priestore umožňuje prúdovú kompenzáciu počas predvážania rôznych funkcií (ovládanie okien, kúrenie, nastavenie vonkajších zrkadiel ...a pod.).
- Mód výmeny batérie: nabíjačka zaisťuje stabilné elektrické napájanie, napr. ako záložný zdroj pre napájanie palubnej siete po dobu odpojenej batérie, aby nedošlo ku strate parametrov uložených v pamäti.
- Mód prúdového napájania: nabíjačka môže slúžiť ako výkonný zdroj jednosmerného prúdu, kedy napätie a prúd sú regulovateľne (2-30 V/2-50 A).
- Nabíjací prúd 40 A (12 V).
- Kapacita nabíjaných batérií 10-600 Ah
- Nabíjací prúd 40 A (12V)

Objednávacie číslo:
GS GYS 029088

Akciová cena
359 €



Diagnostika BOSCH KTS 560 - iba HW

- Diagnostika novej generácie spolupracuje rovnako ako súčasná KTS so SW ESI 2.0 (od verzie 2016/2).
- Vysoko výkonný Bluetooth triedy 1 pre bezdrôtové pripojenie k PC a USB 2.0 pre káblové pripojenie k PC.
- Podpora "Easy Connect" a ostatných adaptérových vedení Bosch, špecifických podľa výrobcu vozidla.
- Vylepšená meracia technika (multimeter) pre podporu diagnostiky a opravy vozidla.
- Použitím nového komunikačného rozhrania vozidiel zaručuje možnosť použitia aj v budúcnosti.

Rozšírenie diagnostiky RJ:

- Použitie nového komunikačného rozhrania vozidiel na bázi Ethernetu (LAN).
- DoIP= Diagnostic over IP – komunikačný protokol budúcnosti (IP = Internet Protokol).
- Prvý produkt na trhu s touto komunikáciou.
- Možnosť paralelnej diagnostiky - rýchla komunikácia s rôznymi RJ súčasne pomocou rozdielnych rozhraní.
- Podporuje špeciálne požiadavky diagnostických platforiem OE.
- Plná podpora pre programovanie podľa Euro 5/6 pre všetky súčasné aj budúce značky a technológie.
- Rýchly prehľad systémov.
- Zvláštne funkcie a zobrazenia aktuálnych hodnôt sú rýchlejšie.
- Prehľad o stave komunikácie s vozidlom vďaka LED lište v hornej časti prístroja.
- Ochrana proti prachu a vode vylepšená na úroveň krytia IP53.
- Uvedená cena je za diagnostický nástroj - SW vybavenie si vyberte podľa štandardnej ponuky BOSCH.

Objednávacie číslo: **684 400 560**




Akciová cena 1 999 €

Špeciálny kľúč na zapalovacie sviečky 14 mm

- S korunovou pružinou pre bežné držanie zapalovacej sviečky.
- Profil s dvojitým 6hr umožňuje manipuláciu s 14 mm zapalovacími sviečkami s dvojitým 6 hr.
- Použitie napr: BMW E90 N 54 motor 335 rok výroby 2006 a vyššie, séria 1 (F20) 118i, RENAULT Modus, Twingo, Clio, Kangoo s motorom 1,2 L 16 V, Peugeot 207 a 307 a Citroen C4 1,4 a 1,6 L 16 V, C5 s motorom 2,0 L HPI, MB motor M 156, motor M 276, Nissan Micra, Note, Mini 1,2-1,4 L 2007 a vyššie, Ford 1,0, Alfa 1,8 TBI, KIA, atd.

Objednávacie číslo:
HAZ 4766-2

Akciová cena
22,49 €



Prenosný štartovací zdroj XT

- Vysoko výkonný mobilný štartovací zdroj (booster).
- Štartovací prúd 1600 A!
- Pre 12 V batérie.
- Automatické nabíjanie internej batérie.
- Zásuvka 12 V.
- Izolované svorky.
- Životnosť internej batérie 500 štartov!
- Ochrana proti iskreniu.

XTTools



Objednávacie číslo:
XT TOOLS SB014

Akciová cena
139 €

Prenosný štartovací zdroj XT TRUCK

- Vysoko výkonný mobilný štartovací zdroj (booster) pre batérie 12 a 24 V.
- Štartovací prúd 5000 A!
- Pre 12 V a 24 V batérie.
- Automatické nabíjanie internej batérie.
- Dve interné batérie (nabíjanie cez zásuvku 230 V).
- Izolované svorky.
- Životnosť internej batérie 500 štartov!
- Káble s dĺžkou 1,75 m.
- Ochrana proti iskreniu.

XTTools



Objednávacie číslo:
XT TOOLS SB0251224F

Akciová cena
389 €

Metlička na sneh / škrabka na ľad

- Metlička na sneh a škrabka na ľad.
- Ideálna na použitie aj pri veľmi nízkych teplotách.
- Rozmer (V x D x Š): 60 x 490 x 80 mm.



Objednávacie číslo:
VIK 520052

Akciová cena
2,99 €

Lopata na odstránenie snehu / ADR

- Lopata na odstránenie snehu a ako súčasť bezpečnostného vybavenia pri preprave ADR.
- Rozmer (V x D x Š): 175 x 951 x 271 mm.

Vikan



Objednávacie číslo:
VIK 561552

Akciová cena
19,99 €

Prípravky pre opravu sediel vstrekovačov

- Sada fréz s priemerom 15, 17 (Delphi, Bosch) a 19 (Bosch) mm pre vyčistenie sedla vstrekovača po demontáži starého dielu.
- Vratane T-nástavca.

Objednávacie číslo:
FOR 907G7

Akciová cena
31,49 €

Metlička na odstránenie snehu

- Metlička na odstránenie snehu z auta.
- Rozmer (V x D x Š): 105 x 335 x 70 mm.



Objednávacie číslo:
VIK 521552

Akciová cena
3,09 €

Háky na výfukové spony - sada

- Dva kusy špeciálne tvarovaných hákov pre jednoduchú a bezpečnú M/D výfukových spon.



Objednávacie číslo:
FOR 902T1

Akciová cena
3,39 €



Prípravky pre voľnoběžky alternátorov

- Praktický kufr s najpoužívanejšími prípravkami na výmenu voľnoběžiek alternátorov.
- Aplikácie: VW, MB, Renault, BMW, Ford, Fiat, atd.



Objednávacie číslo:
FOR 922G3

Akciová cena
33,99 €

Kľúč na olejové zátky

- Rozmery: 8,7, 9,5, 10,5, 11,5, 13, 6,8, 15,2, 16,5, 19,7 mm.
- Dĺžka 220 mm.



Objednávacie číslo:
FOR 890220

Akciová cena
9,49€

Univerzálna škrabka

- Vhodná pre odstraňovanie nálepiek z autoskiel

Objednávacie číslo:
FOR 9U2101

Akciová cena
3,39 €



Náhradné čepele pre škrabku

Objednávacie číslo:
FOR 9U2101-B

Akciová cena
0,69 €

Sada vyťahovákov cievok VW

- Sada prípravkov pre jednoduché vytiahnutie indukčných cievok motorov VW.
- Aplikácie: VW Bora, Golf, New beetle, Passat, Polo, Touran 1,4/1,6l, Lupo, Phaeton, Sharan, Touareg.



Objednávacie číslo:
FOR 904T5

Akciová cena
17,49 €

Merač kompresie pre benzínové motory

- Kompletná sada na meranie kompresie u benzínových motorov s priemerom zapalovacích sviečok M10, M12, M14 a M18.
- Manometer má rozsah 0-300 PSI.
- Set slúži na kontrolu tesnosti valca, piestnych krúžkov, tesnení.
- Použitie u osobných vozidiel, motocyklov a dodávok.



Objednávacie číslo:
FOR 909G1

Akciová cena
46,99 €

DIELENSKÝ INDUKČNÝ OHREV
INVERTOROVÝ INDUKČNÝ OHREV

VÝHODY

- Mobilita** - podvozok pre ľahkú manipuláciu, kábel dlhý 6 m.
- Výkon 3kW** - plynulá regulácia výkonu a zabudované vodné chladenie.
- Flexibilita použitia** - napájanie 1x230V jednoduchá a rýchla inštalácia, pripojenie na 16A zásuvku.
- Mnohostranné využitie** - na tvarové, ploché, kruhové aj štandardné časti.

POUŽITIE

- Diely, ktoré vyžadujú predohrev pred zváraním v automobilovom, železničnom a lodnom priemysle.
- Potrubia, príruby, plechy, výroba, výstavba a opravy.
- Petrochemický priemysel, tepelné výmenníky, kotle, tlakové nádoby.
- Výroba, opravy, renovácia, údržba.

Indukčný ohrev XT TOOLS IH2 je prenosný invertorový zdroj so vstavanou reguláciou výkonu a vodným chladením indukčnej hlavice. Indukčný ohrev XT TOOLS IH2 je určený pre rýchly a účinný bodový ohrev feromagnetických materiálov za účelom rovnania plechov, povoľovania matíc a skrutiek, zahrievania ložísk a hriadeľov, konštrukcií a trubiek pre ohýbanie atď. Účinné vodné chladenie zaisťuje správnu pracovnú teplotu indukčného horáku a tým aj dlhú životnosť tepelne namáhaných dielov. Ovládanie je riešené prehľadným displejom a tlačítkami na prednom paneli stroja. Samotný ohrev je aktivovaný tlačítkom na rukoväti, podobne ako pri zväčkách. Výmenné nástavce pre hlavicu umožňujú použiť viacero typov cievok.

Indukčný ohrev feromagnetických materiálov zariadeniami rady XT TOOLS IH2 je veľmi účinný a bezpečný spôsob ohrevu dielov, konštrukcií atď. v prevádzkach. Indukcia je moderná, rýchla a čistá metóda ohrevu.

Indukčný ohrev XT TOOLS IH2 nájde uplatnenie v autodoprave, opravárstve, výrobe, údržbe a pod. Veľmi praktické využitie nájde hlavne v prevádzkach autodielení a kovovýrob, kde účinne nahradí ohrev plameňom.

Vyššia bezpečnosť a lepšie pracovné podmienky pre obsluhu.

Obsluha nie je vystavená otvoreniu plameňa, horúcim plynom a riziku požiaru a výbuchu pri použití otvoreného plameňa.

Nižšie náklady na preškolenie personálu, nižšie náklady na mzdy. Nízke prevádzkové náklady a náklady na spotrebný materiál. Žiadne náklady na plyn. Energeticky vysoko účinný systém ohrevu.



XT TOOLS IH2 zahreje skrutku M12 alebo maticu na teplotu až 800°C do 15 sekúnd. Príprava použitia je podstatne rýchlejšia ako príprava autogénovej súpravy.

Zapojením ohrevu do zásuvky 1x 230 V, priložením indukčného horáku na ohrievaný diel sa po stlačení tlačítka začína proces indukčného ohrevu. Ohrievaný diel sa rozohreje až do červena.

* Táto cievka je ako voliteľné príslušenstvo.

Objednávacie číslo:

XT TOOLS IH2 SET

Akciová cena 1 799 €

TECHNICKÉ DÁTA	XT TOOLS IH2
Vstupný výkon	3,5 kW
Pracovná frekvencia	20-60 kHz
Istenie	16 A
Napájacie napätie	1x230 V, 50/60 Hz
Výstupný indukčný výkon	3 kW
Dĺžka výstupného kábla	3 m
Chladenie indukčnej hlavice	vodné chladenie
Obsah zásobníka vody	1,5 l
Krytie	IP 21
Rozmery HxVxŠ	430 x 200 x 200 mm
Hmotnosť	7,8 kg



Indukčný horák s fokusačným nástavcom.

Indukčný horák s nástavcom na štandardnú cievku.

* Táto cievka je voliteľné príslušenstvo, nie je súčasťou balenia.



Kľúč na olejové filtre

- Pohon 1/2".
- Pre priemery filtrov 95–165 mm.

FORCE

Objednávacie číslo:
FOR 9B0704

Akciová cena
29,99 €



Kľúč na olejové filtre

- Trojramenný kľúč.
- Pohon 1/2", upínacie priemery 75–130 mm.

FORCE

Objednávacie číslo:
FOR 61913

Akciová cena
10,99 €



Sada kovaných nástavcov

- Sada 3/4" kovaných nástavcov v kufríku.
- Veľkosti 17, 21, 33, 35, 38, 41 mm a 13/16", 1/16", 1/8", 1/4", 1/2".

FORCE

Objednávacie číslo:
FOR 6113

Akciová cena
69,99 €



Rez. kotúč kov/nerez 115 × 1 mm

- Použitie: každý kov + inox (nerez)
- Maximálna obvodová rýchlosť: 80m/s.
- Neobsahuje prímiesy železa, síry a chlóru.
- Iba na rezanie (nie je určený na brúsenie!).
- Vyrobené v EU.
- Certifikácia, bezpečnostný piktogram OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov) je certifikačným orgánom špecializujúcim sa na brúsne nástroje.



Objednávacie číslo:
XT CD115/1

Akciová cena
0,49 €

Rez. kotúč kov/nerez 150 × 1,6 mm

- Použitie: každý kov + inox (nerez)
- Maximálna obvodová rýchlosť: 80m/s.
- Neobsahuje prímiesy železa, síry a chlóru.
- Iba na rezanie (nie je určený na brúsenie!).
- Vyrobené v EU.
- Certifikácia, bezpečnostný piktogram OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov) je certifikačným orgánom špecializujúcim sa na brúsne nástroje.



Objednávacie číslo:
XT CD150/1.6

Akciová cena
0,75 €

Posypová soľ 10 kg

- Posypová soľ vhodná k zimnej údržbe príjazdových ciest, areálov, parkovísk. Obsahuje protispekáč prostriedok.



Objednávacie číslo:
UNI NACL10

Akciová cena
1,69 €

Rez. kotúč kov/nerez 125 × 1 mm

- Použitie: každý kov + inox (nerez)
- Maximálna obvodová rýchlosť: 80m/s.
- Neobsahuje prímiesy železa, síry a chlóru.
- Iba na rezanie (nie je určený na brúsenie!).
- Vyrobené v EU.
- Certifikácia, bezpečnostný piktogram OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov) je certifikačným orgánom špecializujúcim sa na brúsne nástroje.



Objednávacie číslo:
XT CD125/1

Akciová cena
0,51 €

Rez. kotúč kov/nerez 230 × 1,9 mm

- Použitie: každý kov + inox (nerez)
- Maximálna obvodová rýchlosť: 80m/s.
- Neobsahuje prímiesy železa, síry a chlóru.
- Iba na rezanie (nie je určený na brúsenie!).
- Vyrobené v EU.
- Certifikácia, bezpečnostný piktogram OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov) je certifikačným orgánom špecializujúcim sa na brúsne nástroje.



Objednávacie číslo:
XT CD230/1.9

Akciová cena
1,09 €

Rukavice zimné

- Rukavice zimné, fluorescenčný česaný úplet, dlaň a prsty povrstvené latexom, protišmykový povrch.



Objednávacie číslo:
UNI 0003-8M (vel. 8)
UNI 0003-8X (vel. 10)

Akciová cena
1,99 €

XT Rozmrazovač skiel 500 ml

- Účinný a rýchly prípravok na odstránenie námrazy zo skiel a svetlometov vozidiel.
- Nepoškodzuje lak, plasty, gumu.
- Vhodný aj ako rozmrazovač zámkov.



Objednávacie číslo:
XT WD1500

Akciová cena
1,09 €

Sprej na štart motora 500 ml

- Sprej na zaistenie spoľahlivého štartovania všetkých druhov spaľovacích motorov, osobných a nákladných automobilov, motocyklov, lodí, záhradných sekačiek, stavebných a poľnohospodárskych strojov atď.
- Chráni motor aj štartovaciu batériu.



Objednávacie číslo:
PET 70450

Akciová cena
2,69 €

Super Diesel Aditiv zimný

- Prísada do nafty dokonale chráni palivový systém, šetrí palivo a zlepšuje štart. Riedenie 1:1000.
- Zimná multifunkčná prísada do nafty s protikoróznym účinkom, predlžuje životnosť palivového systému.
- Obsahuje tzv. depresant, ktorý znižuje bod tuhnutia a filtrovateľnosť nafty pri nízkych teplotách až o 5 °C, zabráňuje zhukovateľnosti a vylučovaniu parafínov.

Objednávacie číslo:
VIF SDA 0,125 (125ml),
VIF SDA 0,5 (500ml)

Akciová cena
1,99 €/125 ml
6,09 €/500 ml

**Rozmrazovač zámkov 50 ml**

- Účinný prípravok k zabráneniu zamrznutia zámkov. Pretrepte. Aplikujte priamo do telesa zámku a nechajte pôsobiť 1-2 minúty, popr. postup opakujte.



Objednávacie číslo:
XT LDI50

Akciová cena
0,59 €

Super Benzin Aditiv

- Multifunkčná prísada do všetkých druhov benzínov. Riedenie 1:1000.
- Prípravok je určený pre moderné motory s priamym vstrekaním paliva, ale aj pre staršie karburátorové motory.
- Obsahuje zložky zosilňujúce rozpúšťanie usadenín zaisťujúce postupné vyčistenie karburátora a sacích ventilov v starších motorových vozidlách.
- Poskytuje ochranu celého systému proti korózii, udržuje maximálny výkon motora a neškodí katalyzátoru ani lambda sonde.

Objednávacie číslo:
VIF SBA 0,125 (125 ml),
VIF SBA 0,5 (500 ml)

Akciová cena
1,89 €/125 ml, 5,99 €/500 ml

**Odstraňovač zvyškov lepidiel 300**

- Čistiaci prostriedok na účinné odstránenie zvyškov lepidiel po odstránení starých grafík, samolepiek, diaľničných známkov a pod.
- Nepoškodzuje lak ani kov.

Objednávacie číslo:
XT AR300

Akciová cena
1,99 €

TIP! Perfektný na odstránenie zvyškov lepu po odlepení starej diaľničnej známky.

**Umývacia špongia s hydrocelom ELIT**

- Materiál: Hydrocel, hnedý (10 mm) + morská pena, modrá (60 mm); 155 × 105 × 70 mm.



Objednávacie číslo:
MAR HOUBA A

Akciová cena
1,79 €

Umývacia špongia s jelenicou ELIT

- Materiál: Morská pena, modrá (49 mm) + syntetická koža (1 mm); 110 × 70 × 50 mm.



Objednávacie číslo:
MAR HOUBA C

Akciová cena
1,19 €

Ochrana proti kunám 400 ml

- Ochrana proti kunám a hlodavcom.
- Zabráňuje škodám v motorovom priestore, chráni káble, brzdové hadice a elektrické zariadenia v automobile.
- Dlhodobo pôsobiaci sprej bez zápachu, vytvárajúci NELEPIVÝ ochranný film.

Objednávacie číslo:
XT MSS400

Akciová cena
2,99 €

**Umývacia špongia ELIT**

- Materiál: morská pena, modrá (50 mm); 155 × 105 × 50 mm.



Objednávacie číslo:
MAR HOUBA B

Akciová cena
1,09 €

ZĽAVA 30 % na pracovnú obuv

HIT
nakoniec

Kotníková obuv bez ocelevej špičky

Objednávacie číslo: **UNI 0600-***

- Kotníková obuv, celokožená bez ocelevej špičky.
- Materiál: zvršok z hovädzej štiepenky s PVC reflexným pásikom, priedušná textilná podšívka, PU-TPU, protisklzová, antistatická, olejvzdorná podošva.



Kotníková obuv s ocelovou špičkou

Objednávacie číslo: **UNI 0601-***

- Kotníková obuv, celokožená s ocelovou špičkou.
- Materiál: zvršok z hovädzej štiepenky s PVC reflexným pásikom, priedušná textilná podšívka, PU-TPU, protisklzová, antistatická, olejvzdorná podošva.



Sandál s ocelovou špičkou

Objednávacie číslo: **UNI 0602-***

- Sandál, celokožený, perforovaný s ocelovou špičkou.
- Materiál: zvršok z hovädzej štiepenky s PVC reflexným pásikom, priedušná textilná podšívka, PU-TPU, protisklzová, antistatická, olejvzdorná podošva.



Poltopánky s ocelovou špičkou S1

Objednávacie číslo: **UNI 0603-***

- Poltopánky, celokožené s ocelovou špičkou.
- Materiál: zvršok z hovädzej štiepenky s PVC reflexným pásikom, priedušná textilná podšívka, PU-TPU, protisklzová, antistatická, olejvzdorná podošva.



***Kódy položky sa líšia podľa veľkosti.**

ELIT ZABEZPEČUJE

Zaškolenie

Záručný aj pozáručný servis

Podporu predaja

Predvedenie prostredníctvom našich špecialistov

Všetky uvedené ceny sú v € bez DPH. Ceny sú platné v období uvedenom na titulnej strane akciového letáku. Ponuka je určená registrovaným zákazníkom spoločnosti ELIT Slovakia pri predaji na území Slovenskej republiky. Ponuku tohto akciového letáku nemožno kombinovať s inými zákazníkymi akciami a zľavami ELIT. Obrázky ponúkaných produktov sú ilustračné a nemusia sa vo všetkých detailoch zhodovať so skutočným produktom. Objednávacie čísla produktov sú totožné s číslami v elektronickom katalógu ELIT eCat (<http://www.ecat.elit.sk>). V prípade vypredania tovaru z akciového letáku je termín dodania 1–2 týždne a pri položkách dodávateľa Force je termín dodania po vypredaní zásob 8–10 týždňov. Vydavateľ si vyhradzuje právo na zmeny a prípadné tlačové chyby.