

Sezónna ponuka servisného vybavenia



OVERENÝ SORTIMENT PRE SERVISY



Elektrohydraulické zdviháky XT

- elektrohydraulický zdvihák pre osobné vozidlá s nosnosťou 4 t
- robustný dielenský zdvihák s osvedčenou konštrukciou
- jednoduchý hydraulický okruh zaručuje vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť
- minimálne nároky na údržbu
- jednoduché intuitívne ovládanie
- CE-stop funkcia a aktuálna CE certifikácia
- výroba zdvihákov prebieha na základe noriem ISO:9001:2000
- rozsah ramien 800–1 200 mm symetrická konštrukcia



Uvedená cena je vrátane dovozu, ale bez montáže.

Nosnosť 3,5 t

Objednávacie číslo:
XT LIFT 2.35

Akciová cena
1 599 €

Nosnosť 4 t

Objednávacie číslo:
XT LIFT 2.40

Akciová cena
1 799 €



Elektrohydraulický štvorstĺpový zdvihák

- elektrohydraulický štvorstĺpový zdvihák s nosnosťou 5,5 t
- je vybavený kvalitnou, spoľahlivou hydraulikou, vyžaduje minimálnu údržbu
- pohyblivé plošiny na meranie geometrie
- robustná konštrukcia, dlhá životnosť
- hydraulická synchronizácia chodu
- bezpečnostný zvukový signál a CE stop
- vrátane prízdvihu 2 t
- dĺžka plošín je 5 600 mm



Rozsah dodávky:

- plošinový zdvihák
- hydraulický prízdvih 2 t

Uvedená cena je vrátane dovozu, ale bez montáže.

Objednávacie číslo:
XT LIFT 4.55A


Akciová cena
3 999 €



Elektromechanický zdvihák 3 t Nussbaum SL230

- použitie pre osobné vozidlá a kratšie dodávky
- asymetrické ramená zaisťujú bezproblémové otváranie dverí vozidiel na zdviháku (rozsah ramien: predné 590–900 mm, zadné 940–1 495 mm)
- tichý chod
- elektronická synchronizácia chodu ramien
- matica je z Nylatronu – materiál znižujúci trenie
- dva synchronizované motory zabudované v stĺpoch
- horné prepojenie stĺpov je výškovo nastaviteľné (3 720–4 120 mm)
- energetická sada zabudovaná v stĺpe – zásuvka 220 V a stlačený vzduch pre pripojenie náradia (potrebne dotiahnuť vzduch a elektrinu do stĺpa)

Nussbaum



Uvedená cena je vrátane dovozu, ale bez montáže.

Objednávacie číslo:
GS NUS SL230

Akciová cena
2 699 €

Nožnicový zdvihák SPRINTER

- nízkozdvihový nožnicový mobilný zdvihák s nosnosťou 2,5 tony je ideálny pre rýchloservis, pneuservis, prípadne pre karosárske práce
- zdvihák je mobilný – súčasťou dodávky je mobilný set umožňujúci presunúť zdvihák napríklad aj mimo dielňu
- minimálne požiadavky na priestor, mobilita dovoľuje použitie zdviháku aj mimo dielne
- pozinkované nosné plošiny
- bezpečnostný systém – dva samostatné nezávislé okruhy zaisťujúce rovnomernosť chodu
- nevyžaduje dodávku stlačeného vzduchu
- maximálna výška zdvihu je 982 mm
- dĺžka pojazdových podpier je 1 400–1 900 mm
- mobilný set je už v cene zdviháku



Uvedená cena je vrátane dovozu, ale bez montáže.

Objednávacie číslo:

GS NUS SPRINTER

Akciová cena 2 599 €

Hydraulický nožnicový zdvihák

- nosnosť 3 000 kg
- výška zdvihu 105–1 000 mm
- dĺžka plošín 1 420–2 028 mm, šírka plošín 460 mm
- zdvihák je možné vybaviť mobilným setom pre manipuláciu (nie je súčasťou balenia)
- ideálny zdvihák pre pneuservisy
- dvojitá ochrana proti pádu – mechanická aj hydraulická
- vrátane koncových spínačov
- samomazacie ložiská a púzdra
- zámok nájazdových rámp pre vozidlá s väčším rázvorom
- výstupná kontrola zaťaženia (115 % zaťaženie dynamicky, 150 % staticky)

**XT
MAX**



Uvedená cena je vrátane dovozu, ale bez montáže.

Objednávacie číslo:
XT LIFT PREM S10G

Akciová cena
1 749 €

Zdvihák je možné vybaviť mobilným setom pre ľahkú manipuláciu

Objednávacie číslo:
XT LIFT PREM MKIT

Akciová cena
149,99 €

Nožnicový zdvihák do podlahy

XT PREMIUM „Profesionálny autoservis za rozumnú cenu“.

- profesionálny nožnicový zdvihák vyrobený podľa európskych výrobných postupov a štandardov
- vďaka kontrole kvality v celom priebehu výroby je dosiahnutá vysoká kvalita zdviháku
- zdviháky XT PREMIUM je možné porovnať s najkvalitnejšími zdvihákmi európskych výrobcov
- nožnicové zdviháky sú veľmi obľúbené pretože nezaberajú toľko miesta ako klasické stĺpové

Uvedená cena je vrátane dovozu, ale bez montáže.

Hlavné výhody:

- nulová prejazdová výška!
- zdvihák je zabudovaný do podlahy
- nosnosť až 3 500 kg
- možnosť vysunúť rampu a predĺžiť ju na celkovo 1 900 mm
- výška zdvihu 1 800 mm
- pneumatický bezpečnostný systém
- samomazné ložiská

Objednávacie číslo:

XT LIFT PREM S2IG

Akciová cena
2 799 €



Nožnicový zdvihák na podlahu

XT PREMIUM „Profesionálny autoservis za rozumnú cenu“.

- profesionálny nožnicový zdvihák vyrobený podľa európskych výrobných postupov a štandardov
- zdviháky XT PREMIUM je možné porovnať s najkvalitnejšími zdvihákmi európskych výrobcov

Uvedená cena je vrátane dovozu, ale bez montáže.


Hlavné výhody:

- nosnosť až 3 000 kg
- možnosť vysunúť rampu a predĺžiť ju na celkovo 2 000 mm
- výška zdvihu 1 850 mm
- minimálna výška len 110 mm
- pneumatický bezpečnostný systém
- samomazné ložiská

Objednávacie číslo:

XT LIFT PREM S2OG

Akciová cena
3 499 €



3D geometria HPA C880

- HPA C880 je 2-kamerová 3D geometria vhodná pre meranie nastavenia podvozkov pre osobné a malé úžitkové vozidlá s OS Windows PC
- dvojica kamier novej generácie s vysokým rozlíšením HD je umiestnená na posuvnom ramene s možnosťou nastavenia výšky zameriavania od 0 do 1,9 m
- okolo kamier sú pomocné smerové LED diódy pre zjednodušenie zamerania kamier
- ľahké, malé pasívne terče so štvorbodovým držiakom (11–21") a možnosťou príplatkového rozšírenia až na 26" umožňujú jednoduchú manipuláciu, čím urýchľujú prípravu pre meranie
- jednoduchý ovládací program v českom jazyku s užívateľsky príjemnou grafikou a rozsiahla databanka vozidiel (viac ako 40 000 modelov) predurčujú túto geometriu pre rýchle a presné zmeranie geometrie podvozkov
- podmienkou pre správne fungovanie geometrie je dostatočne široké zorné pole (pri použití 4-stĺpového zdviháku)
- súčasťou dodania je rameno s kamerami a posuvným stĺpom, 4 ks reflexných terčov, kompletná PC sada (PC, monitor 19", klávesnica, myš) a SW pre meranie geometrie náprav s databázou vozidiel

V cene je zahrnutá inštalácia a zaškolenie obsluhy.

Akciová cena
9 199 €

Objednávacie číslo:
GS HPA C880



Kamerová geometria HPA C200

- 8 senzorový CCD prístroj na meranie geometrie podvozku
- zariadenie obsahuje rozsiahlu databanku nastavovacích údajov pre podvozky vozidiel
- práca s prístrojom je jednoduchá, program vedie obsluhu krok za krokom, ako sa má postupovať počas merania
- ovládací program je v češtine
- prístroj používa klasickú 3 bodovú kompenzáciu hádzavosti kolesa, ale dá sa použiť aj kompenzácia pojazdom
- vozidlo sa posunie o cca 30 cm dozadu a späť na zdviháku, rovnaká metóda sa používa pri 3D geometriách

Hlavné prednosti:

- rádiová komunikácia medzi kamerami a PC
- ľahké meracie hlavice
- farebný výstupný protokol
- kompenzácia hádzavosti pojazdom
- hlavice pre meranie majú nabíjateľné AA batérie

V cene je zahrnutá inštalácia a zaškolenie obsluhy.

Objednávacie číslo:
GS HPA C200

Akciová cena
6 499 €



FEBRUÁR - APRÍL 2019

ELIT vybavenie servisov

Piestový kompresor Remeza s 270 l vzdušníkom

- 2 valcový kompresor s remeňovým prevodom
- liatinový agregát
- nízke otáčky – zvyšujú životnosť kompresora
- poistný ventil, automaticky tlakový snímač, spätná klapka
- 2 manometre pre tlakovú nádobu a pracovný tlak
- ochrana motora proti preťaženiu a prehriatiu

Parametre:

- objem vzdušníka: 270 l
- počet valcov/stupeň kompresie: 2 v/1st
- nasávaný objem vzduchu: 690 l/min
- výtlačný objem vzduchu (32 m³/h): 540 l/min.
- otáčky motora: 1 130 ot./min.
- maximálny tlak: 10 bar
- výkon elektromotora: 4.0 kW/5,5 HP
- napájanie: 3× 400 V/50 Hz
- hmotnosť: 180 kg
- rozmery: 650 × 700 × 1750 mm

Objednávacie číslo:
GS SVK AC 270V

Akciová cena
1 299 €

GS SVK AC 270H

- 5,5 kW verzia na 270 l vzdušníku, s výtlačkom 45 m³/h (750 l/min.)

Objednávacie číslo:
GS SVK AC 270H

Akciová cena
1 399 €



Piestový kompresor Remeza s 200 l vzdušníkom

- 3-valcový kompresor s remeňovým prevodom
- liatinový agregát
- nízke otáčky – zvyšujú životnosť kompresora
- poistný ventil, automatický tlakový snímač, spätná klapka
- 2 manometre pre tlakovú nádobu a pracovný tlak
- ochrana motora proti preťaženiu a prehriatiu
- mobilná verzia (kolieska v balení), príp. možné ukotvenie

Parametre:

- objem vzdušníka: 200 l
- počet valcov/stupeň kompresie: 3 v/1 st
- nasávaný objem vzduchu: 530 l/min
- výtlačný objem vzduchu (26 m³/h): 440 l/min.
- otáčky motora: 1 200 ot./min.
- maximálny tlak: 10 bar
- výkon elektromotora: 3.0 kW/4 HP
- napájanie: 3× 400 V/50 Hz
- hmotnosť: 140 kg
- rozmery: 1 460 × 640 × 1 150 mm

Objednávacie číslo:
GS SVK AC 200M

Akciová cena
899,99 €





SuperVAG výmena

Vymeňte svoju starú diagnostiku SuperVAG za novú. Získate nový adaptér a aktualizáciu programu až do konca roku 2019.



~~580 €~~

420 €

SuperVAG Comfort VW + PSA zadarmo

Profesionálna diagnostika značiek Škoda, VW, Seat, Audi rozšírená o základnú diagnostiku vozidiel PSA.

V cene zostavy je USB adaptér.



~~1480 €~~

880 €



SuperVAG PRO

Kompletná ponuka všetkých nástrojov SuperVAG: diagnostika, klonovanie/výmena prístrojových panelov a riadiacich jednotiek, programovanie kľúčov, čítanie PIN, čítanie/zápis EEPROM a ďalšie.



~~2960 €~~

1 620 €

AUTEL MaxiSys 906BT

- diagnostická zostava založená na tablete s operačným systémom Android s Bluetooth komunikačným rozhraním
- prístroj umožňuje rýchlo diagnostikovať všetky systémy vozidiel
- umožňuje načítať chybové kódy zo všetkých riadiacich jednotiek, zobraziť aktuálne parametre, testovať akčné členy a robiť rôzne nastavenia a kódovania riadiacich systémov
- k najčastejšie používaným funkciám sa obsluha rýchlo dostane cez špeciálne menu
- k širokému množstvu diagnostických funkcií patria: nulovanie servisných intervalov, výmena brzdových obložení, regenerácia DPF, programovanie kľúčov a vstrekovačov je možné vykonať jediným kliknutím na príslušný piktogram
- komunikačným jazykom zariadenia je angličtina
- rýchle a jednoduché ovládanie
- automatická identifikácia na základe VIN vozidla
- bezkonkurenčné pokrytie vozidiel Európa, Ázia, USA, OEM funkcie
- automatické sťahovanie a inštalovanie aktualizácií programu



Objednávacie číslo:
AUT MS906BT

Akciová cena
1 899 €

Diagnostika TEXA NANO S CAR IDC5 LIGHT

- univerzálna multiznačková diagnostika pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá
- diagnostika funguje na počítačoch s OS Windows 7, 8, 10
- navigátor NANO S je ľahký, ergonomický, a kompaktný diagnostický nástroj
- výkonný hardware predurčuje toto zariadenie na jednoduchú a rýchlu diagnostiku
- zabudované LED svetlo pomáha pri hľadaní diagnostickej zásuvky vo vozidle
- funkčná LED dióda na zadnej strane zobrazuje stav napájania a komunikáciu zariadenia
- SW obsahuje diagnostické rozhranie, pre osobné a ľahké nákladné vozidlá
- zariadenie sa pripája k PC a k tabletom TEXA (nie je súčasťou dodania) pomocou Bluetooth, alebo USB rozhrania
- ovládací program IDC5 Light obsahuje okrem diagnostických funkcií aj podporné informácie: schémy zapojenia, ťahovacie momenty, údaje pre nastavenie geometrie
- v príplatkovej verzii IDC5 PLUS sú zapracované postupy na výmenu rozvodov, elektrické schémy a poistkové skrine



TEXA

Objednávacie číslo:

TX D08613

Akciová cena 1 199 €

Diagnostika BOSCH KTS 560 - iba HW

- diagnostika novej generácie spolupracuje rovnako ako súčasná KTS so SW ESI 2.0 (od verzie 2016/2)
- vysoko výkonný Bluetooth triedy 1 pre bezdrôtové pripojenie k PC a USB 2.0 pre káblové pripojenie k PC
- podpora "Easy Connect" a ostatných adaptérových vedení Bosch, špecifických podľa výrobcu vozidla
- vylepšená meracia technika (multimeter) pre podporu diagnostiky a opravy vozidla
- použitím nového komunikačného rozhrania vozidiel zaručuje možnosť použitia aj v budúcnosti

Rozšírenie diagnostiky RJ:

- použitie nového komunikačného rozhrania vozidiel na bázi Ethernetu (LAN)
- DoIP= Diagnostic over IP – komunikačný protokol budúcnosti (IP = Internet Protokol)
- prvý produkt na trhu s touto komunikáciou
- možnosť paralelnej diagnostiky – rýchla komunikácia s rôznymi RJ súčasne pomocou rozdielnych rozhraní
- podporuje špeciálne požiadavky diagnostických platforiem OE



Objednávacie číslo:

0 684 400 560

Akciová cena 2 099 €

Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C PLUS

- verzia bez hadicového bubna
- pracovný tlak (bar): 150
- prietok (l/h): 500
- max. vstupná teplota (°C): 60
- príkon (kW): 2,8
- hadica (m): 10 (VT hadica)

Objednávacie číslo:
KA 1.520-931.0

Akciová cena
549,99 €



KÄRCHER

Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CX

- s integrovaným hadicovým bubnom
- pracovný tlak (bar): 30-180
- prietok (l/h): 300-800
- max. vstupná teplota (°C): 80/155
- príkon (kW): 6
- hadica (m): 15 (VT hadica)
- ohrev vody vykurovacím olejom, nádrž (l):15
- napájanie (ph/V/Hz): 3/380/50

Objednávacie číslo:
KA 1.174-906.0

Akciová cena
2 599 €



Mechanický zametací stroj KM 70/20 C 2SB

- s chodiacou obsluhou pre malé až stredné plochy
- pohon: manuálny
- hmotnosť (kg): 26
- max. plošný výkon (m²/h): 3 680
- pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm): 920
- nádoba na nečistoty (l): 42

Objednávacie číslo:
KA 1.517-107.0

Akciová cena
649,99 €



FEBRUÁR - APRÍL 2019

ELIT vybavenie servisov

Jednomotorový mokrosuchý vysávač NT 22/1 Ap L

- s poloautomatickým oklepom filtra
- podtlak (mbar): 255
- prietok vzduchu (l/s): 71
- objem nádoby (l): 22
- max. príkon (W): 1 300

Objednávacie číslo:
KA 1.378-600.0

Akciová cena
159,99 €



KÄRCHER

Batériový profi vysávač Karcher WVP 10

- pre hladké povrchy
- od okien až po dlaždice
- vysoký sací výkon a veľká nádrž na špinavú vodu pre dlhšie používanie
- výdrž batérie (min.): 35
- čas nabíjania (min.): 180
- pracovná šírka (mm): 280

Objednávacie číslo:
KA 1.633-550.0

Akciová cena
129,99 €

**Filtračné vrecká pre NT 22/1 Ap**

- filtračné vrecká z netkanej textilie
- 5 ks v balení

Objednávacie číslo:
KA 2.889-217.0

Akciová cena
14,99 €

**Profesionálny tepovač Puzzi 8/1 C**

- na nástrek s extrakciou
- podtlak (mbar): 236
- prietok vzduchu (l/s): 61
- objem nádrže na čistú/špinavú vodu (l): 8/7
- max. plošný výkon (m²/h): 12-18
- výkon turbíny (W): 1 200

Objednávacie číslo:
KA 1.100-225.0

Akciová cena
449,99 €



Podtlaková pumpa

FORCE

- ručná podtlaková pumpa
- balenie obsahuje príslušenstvo pre výmenu brz. kvapaliny a odvzdušnenie brz. systému
- sadu je možné použiť aj pre diagnostiku ďalších okruhov vo vozidle, univerzálne použitie
- kufřík obsahuje nadstavce pre odvzdušňovacie skrutky bežných typov vozidiel, hadičku a nádobku na kvapalinu

Objednávacie číslo:
FOR 908G8

Akciová cena
52,99 €



Sada na poškodené skrutky a matice

- kompletná sada nástrojov na demontáž poškodených skrutiek a matic

Sada obsahuje:

- 1x upínacie čelustie 8-19 mm
- 5x odvítač skrutiek (M3-6, M6-8, M8-11, M8-14, M14-18)
- 10x hlavice 3/8" (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm)
- L kľúč 6 mm
- redukcia 3/8" (F) x 3/8" (M)
- 3/8" predĺženie 150 mm
- 3/8" predĺženie 44 mm

FORCE

Objednávacie číslo:
FOR 920U3

Akciová cena
51,99 €



Sada prípravkov na tlmiče

- špeciálne hlavice určené pre demontáž a montáž tlmičov najbežnejších európskych a ázijských vozidiel, ako sú napr.: VW, Audi, Mercedes, Nissan, Seat, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Citroen, Toyota, BMW, Volvo
- sada obsahuje:
 - hlavica nástrčná, tvar „D“, 5 a 10 mm
 - hlavica nástrčná, 6 hran, 8-9-10-11 mm
 - hlavica zástrčná, 6 hran, 5-6-7-8 mm
 - hlavica zástrčná, s plochou, 3-3, 5-4 mm
 - hlavica zástrčná, XZN M12
 - hlavica zástrčná, Torx T50-60
 - hlavica nástrčná priechodná 14-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
 - hlavica nástrčná s plochou, 1-5, 2-6-6, 3-7-8-9-10-12 mm
 - hlavica zástrčná priechodná s plochou, 10, 5x 5-12, 5x 5-14, 5x 5-14, 5x 3 mm
 - hlavica zástrčná priechodná s plochou a osadením, 14 mm

FORCE

Akciová cena
118,99 €

Objednávacie číslo:
FOR 939T1



Sada miskových kľúčov na olejové filtre

- sada povoľovacích miskových kľúčov na olejové filtre
- sada obsahuje 14 ks špeciálnych miskových adaptérov pre povoľovanie olejových filtrov, jednu redukciu a univerzálny trojramenný dvojčinný čelustový kľúč
- rozmery: 66, 74-76, 76, 86, 92, 93, 96, 106, 108 mm

Objednávacie číslo:
FOR 61916

FORCE

Akciová cena
30,99 €



Sada pre meranie tlaku oleja

- sada pre meranie tlaku oleja je určená na meranie tlaku oleja v motore
- pomocou adaptérov je možné merať na mieste tlakového spínača
- sada obsahuje manometer s rozsahom 0–10 bar pre odčítanie aktuálneho tlaku oleja v bežiacom motore
- manometer je cez hadicu prepojený k adaptéru rýchlospojky
- sada obsahuje adaptéry: M10 × 1, M12 × 1,5, M14 × 1,5, M16 × 1,5, M18 × 1,5, R/18 Din 2999, 1/8 × 27, 1/4 × 18, 3/8 × 20, 1/2 × 20

FORGE

Objednávacie číslo:
FOR 912G1

Akciová cena
54,99 €



Sada na opravu brzdových rúrok

- sada obsahuje všetky potrebné prípravky k vytvoreniu lemu na rúrkach s priemerom 4, 4.75, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
- so sadou je možné pertlovať aj najbežnejší rozmer rúrok 4,75 mm
- použitie: medené a iné tenkostenné rúry

FORGE

Objednávacie číslo:
FOR 656AM

Akciová cena
26,99 €



Univerzálna sada na rozvody

- sada prípravkov určených k nastaveniu/aretácii dvoch vačkových hriadeľov bola navrhnutá pre použitie vo viacventilových motoroch (twin cam) a slúži na zablokovanie vačkových hriadeľov, ktoré sú pod tlakom stlačených ventilových pružín a zamedzí otáčaniu rozvodov motora zo svojich polôh pri demontáži
- použitie pre aretáciu rozvodov u vozidiel: Ford, Honda, Land Rover, Rover, VW, Renault, Citroen, Peugeot, Fiat, Opel a ďalšie

FORGE

Objednávacie číslo:
FOR 919G1

Akciová cena
38,99 €



Pertlovacia sada na ocelové rúry

- sada obsahuje všetky potrebné prípravky k vytvoreniu lemu na rúrkach s vonkajším priemerom 4.75, 5 a 6 mm
- so sadou je možné pertlovať aj najbežnejší rozmer rúrok (4,75 mm)
- použitie: ocelové rúry

FORGE

Objednávacie číslo:
FOR 656BM

Akciová cena
89,99 €



Sada vypichovákov



- obsahuje 12 ks rôznych vypichovákov na poškodené konektory
- použiteľné na 80% všetkých používaných konektorov
- aplikácie : Ford, BMW, MB, Opel, VW, Fiat, MAN, SAAB, Renault, Porsche, PSA, Mazda, Toyota

Objednávacie číslo:

FOR 912C1

Akciová cena
51,99 €



Vodováha na volant

- prípravok pre rýchle a presné nastavenie volantu pri nastavovaní a meraní geometrie podvozku vozidiel
- dĺžka: 370 mm
- materiál: hliník

Objednávacie číslo:

SEA GA460



Akciová cena
39,99 €



Rezačka na výfuky/rúry



- prípravok na rezanie ocelových rúr s priemerom od 20 do 75 mm
- jednoduché a rýchle rezanie

Objednávacie číslo:

FOR 65603

Akciová cena
13,99 €



Sada drôtených kartáčov



Obsahuje:

- dva mosadzné kartáče malý a stredný, pre súčiastky ako: zapalovacie sviečky a kontakty
- jeden veľký kartáč s ocelovými drôtmí pre odstraňovanie korózie a zväzacej strusky
- profilovaná rukoväť pre pohodlnú prácu s praktickým okom pre zavesenie
- dĺžka hlavy/celková dĺžka (mm):
90/225 oceľ
35/175 mosadz
90/225 mosadz

Objednávacie číslo:

SEA AK9801

Akciová cena
2,99 €



FEBRUÁR - APRÍL 2019

ELIT vybavenie servisov

Vyrovnač plechu GYSPOT PRO 400

- vyrovnač plechu GYSPOT PRO 400 je ideálnym pomocníkom na malé a stredné poškodenia karosérie, ako sú napríklad opravy po krupobití, pozdĺžne prehĺbenia
- prístroj je natoľko výkonný, že je možné ho použiť aj na opravu moderných vysokopevnostných karosérií
- výstupný zvärací prúd 3 800 A
- jednoduché ovládanie, len dve volby:
 - 1) výkon-výber z 11 hodnôt
 - 2) používaný nástroj
- manuálne, alebo automatické spúšťanie (na spúšti, alebo dotykom)
- súčasťou balenia sú dve multifunkčné pištole a sada základného spotrebného materiálu (GS GYS 050075)



Objednávacie číslo:
GS GYS 052185

Akciová cena
499,99 €

Zváračka SMARTMIG 182

- jednofázová zváračka SMARTMIG 182 je určená pre stredné zaťaženie, odporúča sa pre stredne náročné práce, je vhodná do menších a stredných autoservisov
- hodí sa na zváranie ocele, nerez ocele, alebo hliníka
- veľmi jednoduché ovládanie vďaka SMART panelu
- jednofázová zváračka (230 V)
- zvara v ochrannej atmosfére CO₂ – dráty 0,6–1 mm, je možné zvärať aj bez plynu, v tom prípade je možné použiť drôt 0,9–1,2 a treba dokúpiť príslušenstvo (GS GYS041240)
- zvärací prúd 35–180 A
- v balení je horák 150A s káblom o dĺžke 3 m a uzemňovací kábel
- jednoduché nastavenie zváračky – zadá sa iba typ drôtu a priemer, zváračka sama nastaví zvärací prúd a rýchlosť posuvu drôtu



Objednávacie číslo:
GS GYS 033184

Akciová cena
539,99 €

Nabíjačky BATIUM

- mikroprocesorom riadené nabíjačky BATIUM sú určené pre olovené akumulátory, akumulátory s tekutým alebo gelovým elektrolytom (PbSb, PbCa, SLA, Optima, maXXima atď.), akumulátory s legovaním Silver – Calcium, akumulátory AGM (Absorbent Glass Matt) a pod.
- vďaka elektronickej regulácii s nabíjacou charakteristikou konštantného napätia WUoU umožňujú plné 100% nabitie akumulátorov až do kapacity 225 Ah
- vzhľadom k integrovanej ochrane elektroniky vozidla nie je potrebné odpojiť akumulátor počas nabíjania. Novinkou sú úplne izolované kliešte, ktoré zabraňujú skratu pri ich vzájomnom dotyku pod napätím
- modelová rada BATIUM 15 je navyše vybavená funkciou „SOS Recovery“, ktorá umožňuje oživenie a znovunabitie akumulátorov, u ktorých už začal proces sulfatácie článkov, čo nebolo klasickými nabíjačkami možné

BATIUM 15 –24

- pre batérie 6, 12, 24 V (35–225 Ah)
- nabíjací prúd 22 A



Objednávacie číslo:
GS GYS 15/24

Akciová cena
114,99 €

Pojazdný zdvihák 3 t

- nosnosť: 3 t
- zdvih: 465 mm
- minimálna výška pod autom na založenie zdviháku: 133 mm
- rýchle uvedenie do pohybu, automatické odvzdušnenie systému zabezpečujúcu trvalú účinnosť piestu
- tiché kolieska s polyuretánovým pásom
- prepúšťací ventil

Objednávacie číslo:

FA DL.32A

Akciová cena
229,99 €



Pojazdný zdvihák 3 t

- pojazdný hydraulický zdvihák
- nosnosť 3 t
- max. výška 490 mm
- min. výška 150 mm
- dĺžka 630 mm

Objednávacie číslo:

TG T8300E

Akciová cena
74,99 €



Zdvihač motora

- pojazdný dielenský žeriav s možnosťou zloženia
- maximálna nosnosť: 2 t
- zdvih: 25-2 300 mm
- dĺžka: 1 800 mm
- šírka: 1 040 mm
- výška: 1 568 mm
- hmotnosť: 98,6 kg

Objednávacie číslo:

TG T32002

Akciová cena
164,99 €



FEBRUÁR - APRÍL 2019

ELIT vybavenie servisov

Prezúvačka pneumatík s pomocným ramenom

- prezúvačka pneumatík na montáž a demontáž pneumatík osobných a ľahkých úžitkových vozidiel
- tento model sa dodáva spolu s pomocným ramenom, ktoré výrazne uľahčuje prácu obsluhu pri montáži tvrdších pneumatík
- tento model je vhodný do menších prevádzok, alebo ako druhé zariadenie do pneuservisu
- spoľahlivá konštrukcia, jednoduché ovládanie
- rameno sa odklápa do boku
- vonkajšie upnutie kolies do 21"
- vybavené pomocným ramenom pre uľahčenie montáže a demontáže nízko profilových pneumatík

XT Changer

Objednávacie číslo:
XT CHANGER M-A

Akciová cena
1 199 €



Vyvažovačka kolies XT BALANCER SA

- vyvažovačka umožňuje statické aj dynamické vyvažovanie, vrátane špeciálnych programov pre rôzne tvary ALU diskov
- pre jednoduchosť obsluhy je integrovaný systém detekcie chýb a autokalibrácia
- 3 programy pre ALU disky
- päť špeciálnych vyvažovacích programov
- software pre autokalibráciu
- dynamické aj statické vyvažovanie
- osvedčený stroj
- spoľahlivá vyvažovačka
- automatické zadávanie 2 rozmerov

Parametre:

- priemer ráfika: 10"-24"
- max. priemer kolesa: 900 mm
- max. hmotnosť kolesa: 65 kg
- čas merania: 8 s
- napájanie: 220 V/50 Hz

Objednávacie číslo:
XT BALANCER SA

Akciová cena
799,99 €



Prezúvačka pneumatík XT CHANGER A

- poloautomatická dvojrychlostná prezúvačka pneumatík pre montáž a demontáž pneumatík osobných a ľahkých úžitkových vozidiel
- prezúvačka je vybavená pneumaticky ovládaným sklopným ramenom a pneumaticky ovládaným posuvom a zdvihom montážnej pätky
- pre montáž nízko-profilových pneumatík doporučujeme doplniť stroj o pomocné rameno XT CHANGER HARM 2
- upínací tanier s veľkým rozsahom upnutia 10"-24"
- automatický odskok prezúvacej hlavy od ráfika
- možnosť pripojenia pomocného montážneho ramena

Parametre:

- max. upnutie z vonka: 10"-21"
- max. upnutie z vnútra: 12"-24"
- max. priemer kolesa: 1 040 mm
- napájanie: 400 V 50 Hz

Doporučujeme dokúpiť pomocné rameno XT CHANGER HARM 2.

Objednávacie číslo:
XT CHANGER A

Akciová cena
1 199 €



Vyvažovačka kolies XT BALANCER A

- vyvažovačka umožňuje statické aj dynamické vyvažovanie, vrátane špeciálnych programov pre rôzne tvary ALU diskov.
- pre jednoduchosť obsluhy je integrovaný systém detekcie chýb a autokalibrácia
- 3 programy pre ALU disky
- päť špeciálnych vyvažovacích programov
- software pre autokalibráciu
- dynamické aj statické vyvažovanie
- osvedčený stroj
- spoľahlivá vyvažovačka
- automatické zadávanie 3 rozmerov

Parametre:

- priemer ráfika: 10"-24"
- max. priemer kolesa: 900 mm
- max. hmotnosť kolesa: 65 kg
- čas merania: 8 s
- napájanie: 220 V/50 Hz

Objednávacie číslo:
XT BALANCER A

XT Balancer

Akciová cena
949,99 €



FEBRUÁR - APRÍL 2019

ELIT vybavenie servisov

Prezúvačka pneumatík HPA M51 V2

- automatická prezúvačka pneumatík pre ráfiky do 24" (pri vnútornom upnutí)
- robustná a spoľahlivá talianska konštrukcia a kvalita produktu
- uvedená varianta prevedenia má rameno odklopné dozadu a 2 rýchlosti otáčacieho stola
- možnosť dokúpenia pomocného ramena pre nízko profilové pneumatiky HTB 21

Parametre:

- max. upnutie z vonka 10–21"
- max. upnutie z vnútra 12–24"
- max. priemer kolesa 1 040 mm
- napájanie 400 V 50 Hz

Pomocné rameno na obrázku nie je súčasťou prezúvačky.
Cena ramena na vyžiadanie.

Objednávacie číslo:

GS HPA M512V

Akciová cena
1 399 €



Automatická vyvažovačka pneumatík HPA B45

- vyvažovačka kolies s LED displejom
- prehľadná jednoduchá obsluha
- automatické načítanie rozmerov diskov pomocou automatického vnútorného ramena (vzdialenosť + priemer disku), manuálne sa zadáva iba šírka disku
- funkcia ALU S – špeciálna funkcia na vyvažovanie diskov z ľahkých zliatin
- pomocou ramena sa jednoducho nameria pozícia lepiaceho závažia, následne po nameraní nevyvážku sa požadovaná hmotnosť závažia vloží do adaptéra a nalepí na zobrazenú pozíciu
- automatická brzda zastaví po ukončení merania koleso
- nožná brzda na fixovanie kolesa
- ukrytie závažia za lúče ALU diskov
- vyvažovačka dokáže rozpočítať lepiace závažia tak, aby boli ukryté za lúčmi kolies
- možnosť objednania vonkajšieho meracieho ramena pre automatické zadávanie šírky disku

Parametre:

- napájanie: 230 V 50 Hz
- celkový príkon: 200 W
- šírka ráfikov: 1,5"–20"
- max priemer ráfika: 26"
- max. priemer kolesa: 1 100 mm
- max. hmotnosť kolesa: 96 kg

Objednávacie číslo:

GS HPA B45

Akciová cena
1 699 €



Automatická prezúvačka HPA M54 V2

- automatická prezúvačka pneumatík pre ráfiky do 26" (pri vnútornom upnutí)
- robustná a spoľahlivá talianska konštrukcia a kvalita produktu
- uvedená varianta prevedenia má rameno odklopné dozadu a 2 rýchlosti otáčacieho stola
- možnosť dokúpenia pomocného ramena pre nízko profilové pneumatiky HTB 24

Parametre:

- max. upnutie z vonka 11–24"
- max. upnutie z vnútra 13–26"
- max. priemer kolesa 1 100 mm
- napájanie 400 V 50 Hz

Pomocné rameno na obrázku nie je súčasťou prezúvačky.
Cena ramena na vyžiadanie.

Objednávacie číslo:
GS HPA M542V

Akciová cena
1 699 €



Automatická vyvažovačka HPA B50

- vyvažovačka kolies s LCD monitorom
- prehľadná jednoduchá obsluha a dobrá čitateľnosť parametrov
- automatické načítanie rozmerov diskov pomocou automatického vnútorného ramena (vzdialenosť + priemer disku), manuálne sa zadáva iba šírka disku
- funkcia ALU S – špeciálna funkcia na vyvažovanie diskov z ľahkých zliatin
- pomocou ramena sa jednoducho nameria pozícia lepiaceho závažia, následne po nameraní nevyváženosti sa požadovaná hmotnosť závažia vloží do adaptéra a nalepí na zobrazenú pozíciu
- automatická brzda zastaví po ukončení merania koleso a pri umiestňovaní závažia je možné použiť nožnú brzdu pre lepšiu fixáciu kolesa
- ukrytie závažia za lúče ALU diskov – vyvažovačka dokáže rozpočítať lepiace závažia tak, aby boli ukryté za lúčmi kolies
- možnosť objednania vonkajšieho meracieho ramena pre automatické zadávanie šírky disku

Parametre:

- napájanie: 230 V 50 Hz
- celkový príkon: 200 W
- šírka ráfikov: 1,5" – 20"
- max priemer ráfika: 26"
- max. priemer kolesa: 1 100 mm
- max. hmotnosť kolesa: 96 kg

Objednávacie číslo:
GS HPA B50

Akciová cena
2 599 €



FEBRUÁR - APRÍL 2019

ELIT vybavenie servisov

Prezúvačka pneumatík Faip HPA M824 2VFS LL+ALLY 90

- automatická prezúvačka pneumatík s obvodovým hustením a pomocným ramenom ALLY 90
- prevedenie s automatickým palcom „prezúvanie bez montážnej páky“
- robustné prevedenie umožňuje prezúvať aj veľké nízko profilové pneumatiky

Technické parametre:

- rozsah vonkajšieho upnutia: 10–24“
- rozsah vnútorného upnutia: 13–27“
- maximálna veľkosť kolesa: 1 040 mm
- napájanie: 230 V 50/60 HZ 0,75 kW
- prívod vzduchu: 10 bar
- WDK certifikácia

Objednávacie číslo:

GS HPA M824

Akciová cena
6 199 €



Profi vyvažovačka kolies HPA B325 EVO s bezdotykovým meraním šírky kolesa

- automatická vyvažovačka kolies osobných, ľahkých úžitkových vozidiel a motocyklov s monitorom
- LCD monitor s vysokým rozlíšením, pre ľahkú čitateľnosť, jednoduché ovládanie pomocou prehľadného menu
- zariadenie je štandardne vybavené programom CW (control weight) pre minimalizáciu použitia vyvažovacích závaží
- vyvažovací hriadeľ a merací systém je optimalizovaný pre vyvažovanie kolies do hmotnosti 75 kg, priemeru 1 117 mm a dlhý 275 mm hriadeľ umožňuje použiť aj prídavné kónusy
- nízkootáčkový merací systém
- snímač SMD slúži na automatické zmeranie šírky ráfika iba sklopením krytu
- elektronická pozičná brzda zastavuje koleso na mieste, kde sa umiestňuje vyvažovacie závažie
- LED svetlo a Laser uľahčujú vyvažovanie kolies z ľahkých zliatin
- pri vyvažovaní ALU diskov s lepiacim závažím sa miesto pre závažie prepočítava na 6 hodín, pre ľahší prístup
- laser ukazuje miesto kam sa má závažie nalepiť
- pozícia je zároveň osvetlená bielym LED svetlom
- samozrejmosťou je optimalizačný program, ako aj program pre ukrytie závažia za lúče diskov a posunuté roviny

Technické parametre:

- napájanie: 230 V 1ph 50–60 Hz
- priemer hriadeľa: 40 mm, mechanické upnutie
- vyvažovacie otáčky: 90–130 ot/min.
- priemerný merací čas: 7 sec.
- priemer ráfika: 10“–28“

Objednávacie číslo:

GS HPA B325

Akciová cena
3 499 €



Automatická vyvažovačka HPA B75

- digitálna vyvažovačka kolies osobných a nákladných vozidiel so zabudovaným pneumatickým zdvihákom
- max. veľkosť kolesa: 36"
- max priemer s pneumatikou: 1 200 mm
- max. hmotnosť kolesa: 200 kg
- doba vyvažovania: 8 sec PKW/20s ec LKW
- napájanie: 230 V 50 Hz
- výkon: 370 W



Objednávacie číslo:

GS HPA B75

Akciová cena
4 499 €



Automatická prezúvačka HPA F440

- prezúvačka kolies nákladných vozidiel, autobusov a poľnohospodárskych strojov
- veľkosť ráfikov: 14"/38"/56"
- max. veľkosť kolesa: 2 300 mm
- elektro-hydraulické ovládanie
- robustná konštrukcia



Objednávacie číslo:

GS HPA F440

Akciová cena
7 199 €



FEBRUÁR - APRÍL 2019

ELIT vybavenie servisov

VDO TPMS PRO

- komplexný diagnostický prístroj určený špeciálne na prácu s TPMS snímačmi, pomocou tohoto prístroja je možné vyčítať údaje snímačov, klonovať univerzálne ventily a zapisovať do riadiacej jednotky vozidla cez EOBD zásuvku
- prístroj je vybavený veľkým prehľadným farebným displejom, komunikácia je v českom jazyku

Funkcie:

- programovanie univerzálnych TPMS snímačov (Alligator Sensite, HUF, Schrader, T-Pro, VDO)

Objednávacie číslo:

SI A2C59506457

Akciová cena
899,99 €

**Diagnostika TPMS Autel TS 508**

- Autel TS 508 je zariadenie určené pre prácu s TPMS systémom, umožňuje čítať všetky typy OEM ventilov a zapisovať ich do riadiacich jednotiek vozidiel, zároveň vie programovať MX ventily Autel, ktoré sú kompatibilné s 95% vozidiel
- funkciou klonovanie je možné vytvoriť kópiu originálneho ventilu a pripravovať tento „klon“ k RJ vozidla, zariadenie dokáže jednoducho graficky znázorniť pozíciu snímačov na vozidle ako aj aktuálne parametre a stav TPMS snímačov

Objednávacie číslo:

AUT TS508

Akciová cena
499,99 €

**TEXA TPS 2**

- Texa TPS 2 je zariadenie na prácu so systémami na kontrolu tlaku v pneumatikách
- zariadenie umožňuje čítanie údajov z ventilov (identifikácia, tlak, teplota, stav batérie), programovanie a klonovanie univerzálnych ventilov
- obsahuje technické informácie a pracovné postupy pre prácu na uvedených systémoch
- zariadenie dokáže cez Bluetooth komunikovať s programom IDC5, teda je prepojitelné s Texa diagnostikami

Objednávacie číslo:

TX D13340

Akciová cena
499,99 €



TEXA

AUTEL senzory

- univerzálny programovateľný snímač tlaku AUTEL MX
- nie je potrebné držať skladosť viacero druhov ventilov, stačia 2 typy MX senzorov, s gumovým ventilom pre plechové disky alebo kovovým ventilom pre hliníkové
- 100 % náhrada OE snímačov, využitie na 98% značiek vozidiel
- jednoduché programovanie pomocou AUTEL diagnostik
- pri klonovaní OE snímačov nie je potrebné zapisovať nový snímač do riadiacej jednotky TPMS
- v ponuke snímače pre plechové a hliníkové disky

Objednávacie číslo:

AUT MX RUBBER

Akciová cena
24,99 €



Objednávacie číslo:

AUT MX SILVER

Akciová cena
24,99 €

**Sada náradia na senzory TPMS Force**

- sada náradia pre odbornú montáž a demontáž snímačov tlaku TPMS

Sada v plastovom kufrí obsahuje:

- 1x momentový kľuč 1/4" s rozsahom 3-15 Nm
- 1x momentový skrutkovač 1-5 Nm
- 1x predĺženie 50 mm
- 2x nástavec 11 a 12 mm
- 3x bit Torx T10, T15, T20
- špeciálny prípravok
- 2x momentový skrutkovač: 0,25 Nm a 0,45 Nm

FORCE

Objednávacie číslo:

FOR 911T1

Akciová cena
91,99 €



Pneuhustič OMG73

- kalibrované meradlo s certifikátom 86/217/EEC
- manometer priemer: 63 mm
- merací rozsah: 0-10 bar
- dofukovacia hadica 0,3 m
- vyrobené v Taliansku
- s overením pre SK



Objednávacie číslo:
GS FE 10.245

Akciová cena
24,99 €



Hadica na vzduch

- vzduchová hadica špirálová
- pripojovací rozmer: 1/4"
- dĺžka: 7,62 m
- otočný kĺb na prípojných dieloch
- pracovný tlak: 10 bar



Objednávacie číslo:
HAZ 9040-7

Akciová cena
34,99 €

Pneuhustič OMG83

- kalibrované meradlo s certifikátom 86/217/EEC
- manometer priemer: 80 mm
- merací rozsah: 0-10 bar
- dofukovacia hadica: 0,8 m
- vyrobené v Taliansku
- s overením pre SK



Objednávacie číslo:
GS FE 10.246

Akciová cena
49,99 €



Vzduchová hadica 10 m x 8 mm so šróbením 1/4"

- gumová hadica vhodná na použitie v servisoch
- na oboch koncoch otočné šróbenie s vnútorným závitom 1/4"
- priemer: 8 mm
- dĺžka: 10 m



Objednávacie číslo:
SEA AH10RX

Akciová cena
15,49 €



Pneuhustič

- špeciálny gumový ochranný plášť chráni manometer pred ľahkými nárazmi
- teplotný rozsah: -10 až +40 °C
- rukoväť s ovládacou páčkou a vypúšťacím tlačidlom
- merací rozsah: 0-12 bar (kalibrovaný výrobcom)
- ohybná hadica dĺžky: 685 mm
- priemer manometra: 63 mm
- vzduchová prípojka: 1/4"
- tlakomer je už overený s platnosťou pre SK!




Objednávacie číslo:
HAZ 9041-2

Akciová cena
164,99 €

Vsuvka s vonkajším závitom 1/4"

- najčastejší typ vsuvky na hadicu k pneumatickému náradu
- vsuvka s vonkajším závitom 1/4"
- pre priemer hadice: 8 mm
- doporučená vsuvka pre pneumatické náradie XT TOOLS



Objednávacie číslo: **GS FE 110.28**

Akciová cena 1,19 €



Rýchlospojka s vnútorným závitom 1/4"

- základný typ rýchlospojky
- vnútorný závit 1/4"



Objednávacie číslo:
FC 1126000188

Akciová cena 3,49 €



FEBRUÁR - APRÍL 2019

ELiT vybavenie servisov

Obojstranný skrutkovač na ventily

- skrutkovač na ventily obojstranný



Objednávacie číslo:
GS FE 11.49

Akciová cena
0,69 €

Montážna páka potiahnutá plastom

- špeciálne prevedenie ideálne nielen pre prácu s ALU ráfikmi



Objednávacie číslo:
HAZ 650K-20

Akciová cena
38,99 €

Montážna páka 500 mm

- kovaná z chróm-vanádiovej ocele
- dĺžka: 500 mm



Objednávacie číslo:
SEA VSTL500

Akciová cena
6,99 €

Tlakové delo Bead Bazooka

- patentovaný produkt vysokej kvality od firmy Gaither z USA
- pre predhustenie pneumatík osobných aj nákladných automobilov
- pre prípady keď sa pätky nedostávajú do tesného kontaktu s ráfikom
- spúšť umožňuje mať obe ruky na zásobníku pre účinnejšiu a bezpečnejšiu kontrolu predhustenia
- objem 9 l



Objednávacie číslo:
GS FE 10.127



Akciová cena 349,99 €

Kliešte na závažia

- tvarované kliešte na montáž a demontáž závažia



Objednávacie číslo:
FOR 6821




Akciová cena
8,99 €

Sada škrabiek

- plastové škrabky na odstránenie starého závažia
- v sade 4 ks



Objednávacie číslo:
FOR 904M6



Akciová cena
5,99 €

Umývačka kolies WULKAN 360HP

- profesionálna umývačka kolies s ohrevom vody je určená pre všetky typy kolies osobných vozidiel, dodávok, off road a SUV s maximálnou šírkou kolesa do 360 mm

Hlavné výhody:

- počítačová kontrola
- software v 5 jazykoch, vrátane češtiny
- užívateľsky príjemný displej na ovládacom paneli
- pomocný motor s ramenom, ktoré drží užšie kolesá vo zvislej polohe
- sedimentačná nádrž je oddelená od umývacej komory
- trojitý akustický izolačný systém (gumová rohož, perforovaná PVC ochrana, pena)
- antivibračné gumené stojky
- nové atraktívne prevedenie



Objednávacie číslo:
WULKAN 360HP

Akciová cena
4 999 €

Kované momentové nástavce na kolesá

- nástavce s maximálnym ťahovacím momentom 115 Nm
- veľkosť: 17, 19, 21, 22 mm

Objednávacie číslo:

FOR 4045



Akciová cena
69,99 €



Kované nástavce na kolesá

- veľkosť: 17, 19, 21, 21 mm
- nylónové ochranné púzdro

Objednávacie číslo:

HAZ 903SPC/3



Akciová cena
29,99 €



Kované predĺžené nástavce na kolesá

- predĺžené kované nástavce 1/2", farebne odlišné v ochrannom plaste
- veľkosť: 17, 19, 21 mm
- dĺžka: 150 mm



Objednávacie číslo:

FOR K4033

Akciová cena
22,99 €



Špeciálny nástavec na skrutky MB

- nástavec na špeciálne skrutky Mercedes-Benz
- veľkosť: 17 mm
- aplikácia napr. MB 221 (S Class), CL Class a Maybach



Objednávacie číslo:

FOR 9T0206

Akciová cena
3,99 €



Prípravok na montáž bezdušových ventilov

- zatáhovač bezdušových ventilov-plochý
- odolné celoplastové telo
- v pätku je skrutkovač ventilov
- pre ALU disky

Objednávacie číslo:

GS FE 10.95



Akciová cena
2,49 €

1/2" Sada závrtných matíc na špeciálne skrutky

- špeciálne závrtné hlavice na špeciálne skrutky kolies
- pohon 1/2"
- veľkosti: 17, 18.5, 20, 21.5, 23, 24.5, 26 mm

Objednávacie číslo:

FOR 907U5



Akciová cena
15,99 €



FEBRUÁR - APRÍL 2019

ELiT vybavenie servisov

Pneumatický uťahovák 1/2"

- jeden z najvýkonnejších uťahovávok na trhu!
- maximálny povoľovací moment 1 700 Nm!
- rukoväť s izoláciou proti chladu
- ovládanie jednou rukou vďaka inovatívnemu prepínaniu na zadnej strane uťahovávka
- výkonný dvojkladivkový úderník
- nízke vibrácie
- otáčky: 8 000/min.

Objednávacie číslo:
HAZ 9012EL-SPC

Akciová cena
189,99 €



Pneumatický uťahovák 1/2"

- vysoko výkonný
- povoľovací moment 1 100 Nm!
- špeciálna ergonomická rukoväť, dobre padne do ruky
- kompaktná konštrukcia
- dĺžka uťahovávka: len 113 mm
- hmotnosť: len 1,3 kg

Objednávacie číslo:
HAZ 9012M

Akciová cena
158,99 €



Pneumatický uťahovák 1/2" v sade

- profesionálny pneumatický rázový uťahovák s kompozitným telom, hmotnosťou 1,9 kg, pre nástavce 1/2"
- sada vrátane kurfa a nástavcov
- vysoké otáčky 7 000/min.

XTTools



Objednávacie číslo:
XT TOOLS 43-4033PK

Akciová cena
109,99 €

Pneumatický uťahovák 1/2"

- pripojenie: 1/2"
- otáčky: 7 000 ot/min.
- maximálny moment: 1 356 Nm
- pracovný moment: 68-746 Nm
- vstup vzduchu: 1/4"
- tlak vzduchu: 6,2 bar
- priemerná spotreba: 113 l/min.
- hmotnosť: 1,9 kg

XTTools

Objednávacie číslo:
XT TOOLS 43-4033P

Akciová cena
79,99 €



Pneumatický uťahovák 3/4"

- profesionálny pneumatický rázový uťahovák pre 3/4" nástavce s kompozitným telom a hmotnosťou 3,4 kg
- vysoké otáčky: 5 500/min
- max. povoľovací moment: 1 898 Nm
- pracovný moment: 271-1 627 Nm
- pripojenie vzduchu: 1/2"
- priemerná spotreba vzduchu: 198 l/min
- prepínanie chodu jednou rukou

Objednávacie číslo: **XT TOOLS 45-4051P**

Akciová cena
199,99 €

XTTools



Pneumatický uťahovák 1"

- profesionálny pneumatický rázový uťahovák pre 1" nástavce, pre prácu na nákladných vozidlách
- vysoké otáčky: 5 000/min.
- maximálny povoľovací moment: 3 119 Nm
- pracovný moment: 542-2441 Nm
- pripojenie vzduchu: 1/2"
- priemerná spotreba vzduchu: 282 l/min.
- dĺžka: 520 mm
- váha: 11 kg

XTTools

Objednávacie číslo:
XT TOOLS 47-4072L8


Akciová cena 329,99 €



Merač hĺbky dezénu

- praktická mierka hĺbky vzorky pneumatík
- odolné oceľové prevedenie s klipom na uchytenie na vrecko
- prehľadná stupnica 1–26 mm s delením po 1 mm
- kovové prevedenie stupnice

SEALEY



Objednávacie číslo:
SEA TST/DG

Akciová cena
4,99 €

Digitálny merač hĺbky dezénu

- rozsah merania: 0–25,4 mm (1")
- rozlíšenie: 0,01 mm
- tlačítka: ZAPNUTE/VYPNUTE, nulovanie, voľba mm/inch
- pracovná teplota: 0–40 °C
- batérie: SR44/LR44, 1,5 V výmenné

Ferdus



Objednávacie číslo:
GS FE 10.108

Akciová cena
9,99 €

Momentový kľúč 40–200 Nm

- profesionálny momentový kľúč s certifikátom
- široký rozsah nastavenia od 40 do 200 Nm
- presnosť rozsahu stupnice podľa noriem DIN3120 A, ISO 1174-1A
- ergonomická rukoväť
- certifikát o kalibrácii, sériové číslo
- pre 1/2" hlavice
- overiteľný na SLM

HAZET



Objednávacie číslo:
HAZ 5122-2CT

Akciová cena 134,99 €

1/4" Momentový kľúč 5-25 Nm

- overiteľný momentový kľúč
- 1/4" 5-25 Nm



Objednávacie číslo:
TT 73190035

Akciová cena
34,99 €

1/2" Momentový kľúč 40-210 Nm

- overiteľný momentový kľúč
- 1/2" 40-210 Nm



Objednávacie číslo:
TT 73190100

Akciová cena
49,99 €

Uťahovací kríž na kolesá

- veľkosť nástavcov: 17, 19, 21 mm, 1/2"
- dĺžka: 400 mm



Objednávacie číslo:
FOR 681400

FORGE


Akciová cena
14,49 €

FEBRUÁR - APRÍL 2019

ELIT vybavenie servisov

Krieda žltá 6 ks

Objednávacie číslo:
SEA TST14



Akciová cena
3,29 €

Montážna pasta biela, 5 kg

- vyznačuje sa optimálnym chemickým zložením, ktoré zaručuje jednoduchú aplikáciu

Objednávacie číslo:
XT TMPW5



Akciová cena
8,99 €

Montážna pasta čierna, 5 kg

- pasta čiernej farby zamedzuje viditeľnosti bielych zvyškov na hranách pneumatík

Objednávacie číslo:
XT TMPB5



Akciová cena
10,19 €

Opravná sada pneu

- pre osobné bezdušové pneu.

Objednávacie číslo:
GS FE 8.27



Akciová cena
3,19 €

XT Oživovač pneu 500 ml

Použitie:

- na regeneráciu a ochranu všetkých typov pneumatík
- preniká do povrchu pneumatiky, chráni pred starnutím a praskaním

Výhody:

- vytvára bohatú aktívnu penu
- rýchlo schne
- zanecháva dlhotrvajúci vysoký lesk

Objednávacie číslo:
XT TC500

Akciová cena
2,69 €



XT Čistič diskov kolies 500 ml

Použitie:

- na disky kolies z ľahkých kovov, zliatín

Výhody:

- rozpúšťa brzdový prach
- vynikajúci čistiaci účinok
- dodá kolesám vysoký lesk
- nepoškodzuje povrchovú vrstvu disku

Objednávacie číslo:
XT WRC500

Akciová cena
1,19 €



Oprava pneumatík 500 ml

- sprej na báze gumených k núdzovej oprave defektu na bezdušových pneumatikách
- nie je nutné zhadit koleso z auta



Objednávacie číslo:
MOT000712



Akciová cena
4,99 €

Štetec na montážnu pastu

Objednávacie číslo:
GS FE 10.36




Akciová cena
3,99 €

Čistiaca pena na pneumatiky, 500 ml

- pre ľahké čistenie a starostlivosť o pneumatiky vozidiel jedným jednoduchým krokom, iba nastriekajte a nechajte pôsobiť
- dobrý penetračný účinok a spoľahlivé odpudzovanie vlhkosti, čistí a zaisťuje dlhodobú ochranu, odolný proti teplote od -50°C do +250°C
- bez silikónov, pre všetky údržbové práce v domácnosti a dielni

Objednávacie číslo:
MOT157189



Akciová cena
3,69 €