

Sezónna ponuka dielenského vybavenia – predĺžené a prepracované vydanie



VYBAVENIE SERVISOV str. 2–40

PNEUSERVIS str. 41–74

KLIMATIZÁCIA str. 75–92

Nožnicový zdvihák do podlahy

XT PREMIUM. „Profesionálny autoservis za rozumnú cenu“.

Profesionálny nožnicový zdvihák vyrobený podľa európskych výrobných postupov a štandardov. Vďaka kontrole kvality v celom priebehu výroby je dosiahnutá vysoká kvalita zdviháku. Zdviháky XT PREMIUM je možné porovnať s najkvalitnejšími zdvihákmi európskych výrobcov. Nožnicové zdviháky sú veľmi obľúbené pretože nezaberajú toľko miesta ako klasické stĺpové.

Hlavné výhody:

- Nulová prejazdová výška!
- Zdvihák je zabudovaný do podlahy.
- Nosnosť až 3 500 kg.
- Možnosť vysunúť rampu a predĺžiť ju na celkovo 1 900 mm.
- Výška zdvihu 1 800 mm.
- Pneumatický bezpečnostný systém.
- Samomazné ložiská.

Stavebná príprava pre zabudovanie do podlahy nie je súčasťou dodávky zdviháku.

Objednací kód:

XT LIFT PREM S2IG

Akciová cena
2 499,99 €

Novinka



Nožnicový zdvihák na podlahu

XT PREMIUM. „Profesionálny autoservis za rozumnú cenu“.

Profesionálny nožnicový zdvihák vyrobený podľa európskych výrobných postupov a štandardov. Zdviháky XT PREMIUM je možné porovnať s najkvalitnejšími zdvihákmi európskych výrobcov.

Hlavné výhody:

- Nosnosť až 3 000 kg.
- Možnosť vysunúť rampu a predĺžiť ju na celkovo 2 000 mm.
- Výška zdvihu 1 850 mm.
- Minimálna výška len 110 mm.
- Pneumatický bezpečnostný systém.
- Samomazné ložiská.

Objednací kód:

XT LIFT PREM S2OG

Akciová cena
3 099,99 €

Novinka



Nožnicový zdvihák na geometriu XT

XT PREMIUM. „Profesionálny autoservis za rozumnú cenu“.

Profesionálny nožnicový zdvihák, vhodný na nastavovanie geometrie vyrobený podľa európskych výrobných postupov a štandardov. Vďaka kontrole kvality počas celého výrobného procesu je dosiahnutá vysoká kvalita zdviháku. Zdvihák je štandardne určený na zabudovanie do podlahy, po dokúpení nájazdov a krytov hadíc (objednávacie číslo: XT LIFT PREM RAMP) je možné inštalovať aj na podlahu. Pre vysokú nosnosť a rozmery je možné zdvíhať ľahké úžitkové vozidlá aj dodávky.

Hlavné výhody:

- Ideálny zdvihák na meranie geometrie.
- Zadné posuvné platne, výber pre predné otočné platne a zabudovaný zdvihák v plošinách.
- Nosnosť až 5 000 kg.
- Dĺžka plošín 5 342 mm!
- Možnosť zabudovať do podlahy/na podlahu.
- Pneumatický bezpečnostný systém.
- Samomazné ložiská.



Objednací kód:

XT LIFT PREM SWA

Akciová cena
6 999,99 €

**K tomuto zdviháku
doporučujeme
3D geometriu
GS HPA C880!**

Objednací kód:

GS HPA C880



Novinka

Elektrohydraulický zdvihák 5 t

XT PREMIUM. „Profesionálny autoservis za rozumnú cenu“.

Profesionálny dvojstĺpový zdvihák vyrobený podľa európskych výrobných postupov a štandardov. Vďaka kontrole kvality v celom priebehu výroby je dosiahnutá vysoká kvalita zdviháku. Zdviháky XT PREMIUM je možné porovnať s najkvalitnejšími zdvihákmi európskych výrobcov. Univerzálny dvojstĺpový zdvihák s trojdielnymi ramenami a vysokou nosnosťou, na ktorom je možné zdvíhať malé vozidlá typu Smart aj veľké dodávky Sprinter. Zdvihák má kable a hydrauliku vedenú v spodnej prejazdovej lište.

Hlavné výhody:

- Univerzálne použitie od Smart až po Sprinter!
- Všetky ramená sú trojdielne a majú rozsah 900–1 800 mm.
- Vysoká nosnosť 5 000 kg.
- Zväčšená prejazdová šírka až na 3 006 mm (vzdialenosť medzi stĺpmi 3 342 mm).

**Novinka**

Objednávacie číslo:
XT LIFT PREM 2.50

Akciová cena
2 499,99 €

Elektrohydraulický zdvihák 5 t

XT PREMIUM. „Profesionálny autoservis za rozumnú cenu“.

Profesionálny dvojstĺpový zdvihák s horným vedením káblov a hydrauliky, vyrobený podľa európskych výrobných postupov a štandardov. Vďaka kontrole kvality v celom priebehu výroby je dosiahnutá vysoká kvalita zdviháku. Zdviháky XT PREMIUM je možné porovnať s najkvalitnejšími zdvihákmi európskych výrobcov. Univerzálny dvojstĺpový zdvihák s trojdielnymi ramenami a vysokou nosnosťou, na ktorom je možné zdvíhať malé vozidlá typu Smart aj veľké dodávky Sprinter. Veľmi pevná konštrukcia a zároveň komfort vďaka hornému prepojeniu.

Hlavné výhody:

- Univerzálne použitie od Smart až po Sprinter!
- Všetky ramená sú trojdielne a majú rozsah 900–1 800 mm.
- Vysoká nosnosť 5 000 kg.
- Horné vedenie káblov a hydrauliky,
- Zväčšená prejazdová šírka až na 3 006 mm (vzdialenosť medzi stĺpmi 3 342 mm).

**Novinka**

Objednávacie číslo:
XT LIFT PREM 2.50HL

Akciová cena
2 699,99 €

Elektrohydraulické zdviháky XT

- Elektrohydraulický zdvihák pre osobné vozidlá s nosnosťou 4t.
- Robustný dielenský zdvihák s osvedčenou konštrukciou.
- Jednoduchý hydraulický okruh zaručuje vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť.
- Minimálne nároky na údržbu.
- Jednoduché intuitívne ovládanie.
- CE-stop funkcia a aktuálna CE certifikácia.
- Výroba zdvihákov prebieha na základe noriem ISO:9001:2000.
- Rozsah ramien 800–1 200 mm symetrická konštrukcia.

**Nosnosť 3,5 t**

Objednávacie číslo:
XT LIFT 2.35

Akciová cena
1 549,99 €

Nosnosť 4 t

Objednávacie číslo:
XT LIFT 2.40

Akciová cena
1 699,99 €

Elektrohydraulický štvorstĺpový zdvihák

- Elektrohydraulický štvorstĺpový zdvihák s nosnosťou 5,5 t.
- Je vybavený kvalitnou, spoľahlivou hydraulikou, vyžaduje minimálnu údržbu.
- Pohyblivé plošiny na meranie geometrie.
- Robustná konštrukcia, dlhá životnosť.
- Hydraulická synchronizácia chodu.
- Bezpečnostný zvukový signál a CE stop.
- Vráťane prízdvihu 2 t.
- Dĺžka plošín je 5 600 mm.

Rozsah dodávky:

- Plošinový zdvihák.
- Hydraulický prízdvih 2t.

Objednávacie číslo:
XT LIFT 4.55A

Akciová cena
3 899,99 €



Elektromechanický zdvihák 3 t Nussbaum SL230

- Použitie pre osobné vozidlá a kratšie dodávky.
- Asymetrické ramená zaisťujú bezproblémové otváranie dverí vozidiel na zdviháku (rozsah ramien: predné 590–900 mm, zadné 940–1495 mm).
- Tichý chod.
- Elektronická synchronizácia chodu ramien.
- Záruka 5 rokov na systém skrutkovice a matice.
- Matica je z Nylatronu – materiál znižujúci trenie.
- Dva synchronizované motory zabudované v stĺpoch.
- Horné prepojenie stĺpov je výškovo nastaviteľné (3720–4120 mm).

- Energetická sada zabudovaná v stĺpe – zásuvka 220 V a stlačený vzduch pre pripojenie náradia (potrebné dotiahnuť vzduch a elektrinu do stĺpa).

Akciová cena
2 699,99 €

Objednávacie číslo:
GS NUS SL230

Nussbaum




Elektromechanický zdvihák 4 t

- Elektromechanický zdvihák.
- Nosnosť 4 t.
- Použitie pre osobné vozidlá a dodávky s dlhším rázvorom (napr. MB Sprinter).
- Zdvihák najlepšej európskej kvality.
- Asymetrické ramená zaisťujú bezproblémové otvorenie dverí vozidiel na zdviháku.
- Tichý chod.
- Záruka 5 rokov na skrutkovicu a maticu.
- Matice vyrobené z Nylatronu – materiál znižujúci trenie.
- Dva synchronizované motory zabudované v stĺpoch.
- Horné prepojenie je výškovo nastaviteľné.
- Energetická sada zabudovaná v stĺpe – zásuvka 230 V a stlačený vzduch na pripojenie náradia.

Objednávacie číslo:
GS NUS SL240

Akciová cena
4 349,99 €




Nussbaum

Elektromechanický zdvihák 4 t

- Elektromechanický zdvihák.
- Nosnosť 4 t.
- Použitie pre osobné vozidlá a dodávky s dlhším rázvorom (napr. MB Sprinter).
- Zdvihák najlepšej európskej kvality.
- Asymetrické ramená zaisťujú bezproblémové otvorenie dverí vozidiel na zdviháku.
- Tichý chod.
- Záruka 5 rokov na skrutkovicu a maticu.
- Matice vyrobené z Nylatronu – materiál znižujúci trenie.
- Dva synchronizované motory zabudované v stĺpoch.
- Horné prepojenie je výškovo nastaviteľné.
- Energetická sada zabudovaná v stĺpe – zásuvka 230 V a stlačený vzduch na pripojenie náradia.

Objednávacie číslo:
GS NUS SL240

Akciová cena
4 349,99 €



Nussbaum

Nosnosť 3 t

- Zdvihák je určený pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá.
- Rozsah krátkych ramien: 590–900 mm.
- Rozsah dlhých ramien: 940–1495 mm.

Nosnosť 4 t

- Zdvihák je určený pre osobné a úžitkové vozidlá (až do veľkosti Mercedes Sprinter).
- Rozsah krátkych ramien: 570–1160 mm.
- Rozsah dlhých ramien: 1130–1840 mm.



Objednávacie číslo:
GS NUS NT230

Akciová cena
3 149,99 €

Objednávacie číslo:
GS NUS NT240

Akciová cena
4 549,99 €



Nussbaum

Hlavné


- NT TECHNOLOGIA – dvojité hydraulický okruh (master a slave), systém zabezpečenia kde nie sú potrebné západky.
- Patentovaná HYPER FLOW technológia zaručuje konštantný a optimálny zdvih zdviháka.
- Automatická synchronizácia behom prevádzky.
- Synchronizácia sa prevádza vždy keď sa zdvihák dostane do hornej maximálnej pozície.
- Veľmi rýchly zdvih a spúšťanie.
- Veľmi tichá prevádzka.
- Vráťte energetickú sadu zabudovanej do stĺpa – zásuvka 230 V a prípojka na stlačený vzduch pre pneumatické náradie.

Plnička prevodoviek CAT 501 S

- **Nový model najpredávanejšej plničky automatických prevodoviek LAUNCH CAT 501 S**
- Bez tohoto prístroja nie je možné vymeniť dokonale celú olejovú náplň.
- Bežnou výmenou vypúšťaním sa vymení 30–40 % náplne, napúšťaním a vypúšťaním 60 %, Automatickým prístrojom CAT 501 S 90–95 % náplne.
- Celú náplň je možné manuálne vymeniť iba pri demontáži prevodovky.
- Pri výmene oleja je možné pridať špeciálne aditívum pre ešte kvalitnejšie vyčistenie prevodovky.
- Adaptéry pre pripojenie prístroja k prevodovke: ľahké a rýchle pripojenie najčastejšie cez filter.
- Kompletne vyčistenie oleja v prevodovke za 20 minút.

Objednávacie číslo:
LA CAT-501S SET

Akciová cena
3 249,99 €

**LAUNCH**

Vrátane kompletnej sady adaptérov pre európske, americké a ázijské automobily.

**Odporúčaný interval výmeny oleja
v automatickej prevodovke je
každých 60 000 km.**

**Sada na renováciu svetiel**

- Ponúkajte vašim zákazníkom lacnejšiu alternatívu k výmene nových reflektorov. Staré svetlo jednoducho zrenovujete v niekoľkých krokoch brúsenia a leštenia. Počiatočná investícia sa vám už vráti po niekoľkých zákazkách.
- Lacnejšia alternatíva k výmene nových svetiel.
- Rýchla návratnosť investície.

Objednávacie číslo:
GS 3M 50663P

Akciová cena
449,99 €

**3M**

3D GEOMETRIA HPA C880

HPA C880 je 2-kamerová 3D geometria vhodná pre meranie nastavenia podvozkov pre osobné a malé úžitkové vozidlá s OS Windows PC. Dvojica kamier novej generácie s vysokým rozlíšením HD je umiestnená na posuvnom ramene s možnosťou nastavenia výšky zameriavania od 0 do 1,9 m.

Okolo kamier sú pomocné smerové LED diódy pre zjednodušenie zamerania kamier.

Ľahké, malé pasívne terče so štvorbodovým držiakom (11–21") a možnosťou príplatkového rozšírenia až na 26" umožňujú jednoduchú manipuláciu, čím urýchľujú prípravu pre meranie. Jednoduchý ovládací program v českom jazyku s užívateľsky príjemnou grafikou a rozsiahla databanka vozidiel (viac ako 40.000 modelov) predurčujú túto geometriu pre rýchle a presné zmeranie geometrie podvozkov. Podmienkou pre správne fungovanie geometrie je dostatočne široké zorné pole (pri použití 4-stĺpového zdviháku).

Súčasťou dodania je rameno s kamerami a posuvným stĺpom, 4 ks reflexných terčov, kompletná PC sada (PC, monitor 19", klávesnica, myš) a SW pre meranie geometrie náprav s databázou vozidiel.



**Uvedená cena zahŕňa dovoz,
inštaláciu, uvedenie do prevádzky
a zaškolenie obsluhy.**

Objednávacie číslo:
GS HPA C880

Akciová cena
9 199,99 €

KAMEROVÁ GEOMETRIA HPA C200

8 senzorový CCD prístroj na meranie geometrie podvozku. Zariadenie obsahuje rozsiahlu databanku nastavovacích údajov pre podvozky vozidiel. Práca s prístrojom je jednoduchá, program vedie obsluhu krok za krokom, ako sa má postupovať počas merania. Ovládací program je v češtine. Prístroj používa klasickú 3 bodovú kompenzáciu hádzavosti kolesa, ale dá sa použiť aj kompenzácia pojazdom. Vozidlo sa posunie o cca 30 cm dozadu a späť na zdviháku, rovnaká metóda sa používa pri 3D geometriách.

Hlavné prednosti:

- Rádiová komunikácia medzi kamerami a PC.
- Ľahké meracie hlavice.
- Farebný výstupný protokol.
- Kompenzácia hádzavosti pojazdom.
- Hlavice pre meranie majú nabíjateľné AA batérie.



Objednávacie číslo:
GS HPA C200

Akciová cena
6 499,99 €



DIELENSKÝ INDUKČNÝ OHREV

INVERTOROVÝ INDUKČNÝ OHREV



- VÝHODY
- **Mobilita** – hmotnosť iba 4,5 kg a malé rozmery – veľkosť malej zväračky
 - **Výkon 1,5 kW, vysoký koeficient zaťaženia**
 - **Jednoduchá manipulácia a prístup** – pripojovací kábel cievky s dĺžkou 70 cm s malým držadlom
 - **Flexibilita a jednoduchosť použitia** – pripojenie kdekoľvek, napájanie 1x230 V, jednoduchá a rýchla príprava
 - **Mnohostranné využitie predohrevu** – na tvarové, ploché, kruhové, polohované alebo štandardné súčasti
 - **Moderná a cenovo dostupná metóda dielenského ohrevu**

- POUŽITIE
- Pevné cievky – pre ohrev trubiek, skrutiek, joklov, atd. rôznych priemerov
 - Ohybné cievky – sú určené pre navinutie na ohrievaný materiál tam kde nie je možné použiť nasadzovacie cievky (výfuky, spojovacie tyče, atd.)
 - Fokusačné cievky – sú určené pre ohrev plochých materiálov, plechov, atd.
 - Ploché cievky PAD – určené pre ohrev plechov karosérie – jednoduché odlepovanie samolepiek, tmelov, okien, atd.

Indukčný ohrievač v sete s flexibilnou nahrievaciou cievkou, cievkou PAD pre nahrievanie plechov karosérií, a dvoma bočnými cievkami na ohrev trubiek, skrutiek, atd.

- Nahrádza klasický ohrev autogénom
- Použitie na ohrev trubiek, skrutiek, jokloviny, plechov, výfukov, ložísk, púzdiar, matic, ohrev nástrojov, a dielov pred kalením, lepením, pájkovaním a pre rozmrazovanie
- Rovnomerný a stabilný ohrev
- Vyššia bezpečnosť a lepšie pracovné podmienky pre obsluhu
- Nižšie náklady na preškolenie personálu
- Nízke obstarávacie a prevádzkové náklady
- Nízke náklady na spotrebný materiál



Objednávacie číslo:
XT TOOLS IH SET

Akciová cena
419,99 €



DIELENSKÝ INDUKČNÝ OHREV

INVERTOROVÝ INDUKČNÝ OHREV

- VÝHODY
- **Mobilita** – podvozok pre ľahkú manipuláciu, kábel dlhý 6 m.
 - **Výkon 3 kW** – plynulá regulácia výkonu a zabudované vodné chladenie.
 - **Flexibilita použitia** – napájanie 1x230 V jednoduchá a rýchla inštalácia, pripojenie na 16 A zásuvku.
 - **Mnohostranné využitie** – na tvarové, ploché, kruhové aj štandardné časti.

- POUŽITIE
- Diely, ktoré vyžadujú predohrev pred zváraním v automobilovom, železničnom a lodnom priemysle.
 - Potrubia, príruby, plechy, výroba, výstavba a opravy.
 - Petrochemický priemysel, tepelné výmenníky, kotle, tlakové nádoby.
 - Výroba, opravy, renovácia, údržba.



Indukčný ohrev XT TOOLS IH2 je prenosný invertorový zdroj so vstavanou reguláciou výkonu a vodným chladením indukčnej hlavice. Indukčný ohrev XT TOOLS IH2 je určený pre rýchly a účinný bodový ohrev feromagnetických materiálov za účelom rovnania plechov, povoľovania matic a skrutiek, zahrievania ložísk a hriadeľov, konštrukcií a trubiek pre ohýbanie atd. Účinné vodné chladenie zaisťuje správnu pracovnú teplotu indukčného horáku a tým aj dlhú životnosť tepelne namáhaných dielov. Ovládanie je riešené prehľadným displejom a tlačítkami na prednom paneli stroja. Samotný ohrev je aktivovaný tlačítkom na rukoväti, podobne ako pri zväračkách. Výmenné nástavce pre hlavicu umožňujú použiť viacero typov cievok.

Indukčný ohrev feromagnetických materiálov zariadeniami rady XT TOOLS IH2 je veľmi účinný a bezpečný spôsob ohrevu dielov, konštrukcií atd. v prevádzkach. Indukcia je moderná, rýchla a čistá metóda ohrevu.

Indukčný ohrev XT TOOLS IH2 nájde uplatnenie v autodoprave, opravárstve, výrobe, údržbe a pod. Veľmi praktické využitie nájde hlavne v prevádzkach autodielní a kovovýrob, kde účinne nahradí ohrev plameňom.

Vyššia bezpečnosť a lepšie pracovné podmienky pre obsluhu.
Obsluha nie je vystavená otvorenému plameňu, horúcim plynom a riziku požiaru a výbuchu pri použití otvoreného plameňa.

Nižšie náklady na preškolenie personálu, nižšie náklady na mzdy.
Nižšie prevádzkové náklady a náklady na spotrebný materiál.
Žiadne náklady na plyn. Energeticky vysoko účinný systém ohrevu.



XT TOOLS IH2 zahreje skrutku M12 alebo maticu na teplotu až 800 °C do 15 sekúnd. Príprava použitia je podstatne rýchlejšia ako príprava autogénovej súpravy.

Zapojením ohrevu do zásuvky 1x230 V, priložením indukčného horáku na ohrievaný diel sa po stlačení tlačítka začína proces indukčného ohrevu. Ohrievaný diel sa rozohreje až do červena.

* Táto cievka je ako voliteľné príslušenstvo.

Objednávacie číslo:

XT TOOLS IH2 SET

Akciová cena 2 199,99 €

TECHNICKÉ DÁTA	XT TOOLS IH2
Vstupný výkon	3,5 kW
Pracovná frekvencia	20–60 kHz
Istenie	16 A
Napájacie napätie	1x230 V, 50/60 Hz
Výstupný indukčný výkon	3 kW
Dĺžka výstupného kábla	3 m
Chladenie indukčnej hlavice	vodné chladenie
Obsah zásobníka vody	1,5 l
Krytie	IP 21
Rozmery HxVxŠ	430 x 200 x 200 mm
Hmotnosť	7,8 kg



Indukčný horák s fokusačným nástavcom.

Indukčný horák s nástavcom na štandardnú cievku.

* Táto cievka je voliteľné príslušenstvo, nie je súčasťou balenia.



Vyrovnávač plechu SPEEDLINER PRO 230

Jedná sa o sadu vyrovnávača plechu GYSPOT PRO 230 a príslušenstva. Oproti základnému baleniu SPEEDLINER 230 obsahuje navyše:

- Vozík (GS GYS 051348).
- Manuspot (GS GYS 050679).
- Vyrovnávaciu hrazdu (GS GYS 050693).
- 3x vyťahovacie tyče (GS GYS 050792).
- Vyťahovaciu páku (GS GYS 050686).
- Predlžovacie adaptéry (GS GYS 052451).
- Vyťahovací 4-hák (GS GYS 049758).
- Vyťahovací 6-hák (GS GYS 049734).
- Ringmatic (GS GYS 052154).
- Magnetický uzemňovač (GS GYS 049666).
- Balenie spotrebného materiálu (GS GYS 051515).



Objednávacie číslo:
GS GYS 036017

Akciová cena
1 529,99 €

Vyrovnávač plechu PROLINER 400

Jedná sa o sadu vyrovnávača plechu GYSPOT PRO 400 a príslušenstva. Oproti základnému baleniu PROLINER 400 obsahuje navyše:

- Vozík (GS GYS 051331).
- Vyrovnávaciu hrazdu (GS GYS 053564).
- Držiak pištole (GS GYS 052284).
- Balenie spotrebného materiálu (GS GYS 050037).



Objednávacie číslo:
GS GYS 035805

Akciová cena
819,99 €

Vyrovnávač plechu GYSPOT PRO 230 /GYSPOT PRO 400

- Vyrovnávače plechu rady GYSPOT PRO sú ideálnym pomocníkom na malé a stredné poškodenia karosérie, ako sú napríklad opravy po krupobití, pozdĺžne prehlbenia.
- Prístroj je natoľko výkonný, že je možné ho použiť aj na opravu moderných vysokopevnostných karosérií.
- Výstupný zvärací prúd 3 800 A.
- Jednoduché ovládanie – len dve voľby 1) výkon-výber z 11 hodnôt, 2) používaný nástroj.
- Manuálne, alebo automatické spúšťanie (na spúšti, alebo dotykom).
- Súčasťou balenia sú dve multifunkčné pištole a sada základného spotrebného materiálu (GS GYS 050075).



Vyrovnávač plechu GYSPOT PRO 230 (230 V)

Objednávacie číslo:
GS GYS 052178

Akciová cena
479,99 €

Vyrovnávač plechu GYSPOT PRO 400 (400 V)

Objednávacie číslo:
GS GYS 052185

Akciová cena
479,99 €



Kompresor 100 l



- Mobilný dvojpiestový kompresor so zásobníkom.
- Objem zásobníka 100 l.
- Pohon pomocou remeňa.
- Maximálny pracovný tlak: 10 bar
- Výkon motora: 2 HP
- Napájanie: 230 V
- Hmotnosť: 62 kg

Objednávacie číslo:
XT COMPRESSOR 100

Akciová cena
319,99 €

Kompresor 200 l

- Mobilný dvojpiestový kompresor so zásobníkom.
- Objem zásobníka 200 l.
- Pohon pomocou remeňa.

- Maximálny pracovný tlak: 10 bar
- Výkon motora: 3HP
- Napájanie: 400 V
- Hmotnosť: 102 kg
- Rozmery: 1460 × 640 × 1140 mm

Objednávacie číslo:
XT COMPRESSOR 200

Akciová cena
549,99 €



Kompresor 270 l

- Mobilný dvojpiestový kompresor so zásobníkom.
- Objem zásobníka 270 l.
- Pohon pomocou remeňa.

- Maximálny pracovný tlak: 10 bar
- Výkon motora: 5,5 HP
- Napájanie: 400 V
- Hmotnosť: 145 kg
- Rozmery: 1600 × 560 × 1040 mm

Objednávacie číslo:
XT COMPRESSOR 300

Akciová cena
899,99 €



PRE NOVÝCH ZÁKAZNÍKOV

**PROFESIONÁLNA DIAGNOSTICKÁ SADA
SUPERVAG PRE, ROZŠÍRENIE O POKROČILÉ
EXPERTNÉ FUNKCIE (obsahuje licenciu
SUPERVAG COMFORT VW, SPEED, VIN-R,
PSA, AIRBAG)**

- Práce s tachometrami.
- Programovanie kľúčov.
- Čítanie PIN/tajných čísiel.
- Čítanie/zápis EEPROM pre výmenu a klonovanie riadiacich jednotiek motorov.
- Klonovanie/výmena prístrojových panelov.
- Reaktivácia riadiacej jednotky AIRBAG.



Akciová cena 1 619,99 €

PRE ZÁKAZNÍKOV ČO UŽ MAJÚ ZARIADENIE

ROZŠÍRENIE SUPERVAG COMFORT VW NA SUPERVAG PRO

- Práca s tachometrami.
- Programovanie kľúčov.
- Čítanie PIN/tajných čísiel.
- Čítanie/zápis EEPROM pre výmenu a klonovanie riadiacich jednotiek motorov.
- Klonovanie/výmena prístrojových panelov.
- Reaktivácia riadiacej jednotky AIRBAG.

Akciová cena 789,99 €

Pre rozširujúcu licenciu Toolbox a Flash je potrebné mať aktuálne predplatné na rok 2018.
Licencia Speed 6 je podporovaná iba na adaptéroch typu 71/7e.

Objednávajte u svojho predajného poradcu, alebo na pobočkách Elit.

**SUPER
VAG**
DIAGNOSTIC TOOLS
HR Carsoft s.r.o.





PLATNOSŤ AKCIE
do 30. 6. 2018

NABIJEME JAR ZELENOU mega macs PC

AKCIA

Plnohodnotný
diagnostický software
od Hella Gutmann

Nepotrebuje drahý prístroj, stačí vám tablet,
notebook alebo PC, ktoré aktuálne používate.



Funkcie:

Čítanie a mazanie chybových kódov
vo všetkých riadiacich jednotkách, nulovanie
servisných intervalov, testy akčných členov,
kódovanie a základné nastavenie systémov,
bezdrôtová komunikácia, pravidelné
aktualizácie, technické údaje vždy po ruke.

Technické údaje a diagnostika v plnom rozsahu
v jednom riešení*

Integrované schémy zapojenia, poistky/relé,
pracovné časy, údaje ozubených remeňov atď.*
Pravidelné aktualizácie**
Hotline v CZ jazyku***
a mnoho iného

*všetky technické údaje v spojení s HGS dátami

**vrámci Update Plus

***zdarma na prvý rok

8PD 010 601-931 mega macs PC hardware
8PY 010 600-911 mega macs PC software
8PY 010 600-201 Update a repair plus light (1 rok)
8ES 004 417-281 nabíjačka BPC-8

Akciová cena 1 990 € bez DPH

Akciová cena obsahuje ročnú aktualizáciu a prístup k HGS dátam
na 12 mesiacov, Hotline a nabíjačku akumulátorov PBC-8.

Nabíjačka BPC-8

- umožňuje nabíjať všetky typy batérií do 160 Ah, vrátane AGM a gélových batérií.
- vrátane batériových a káblových svoriek s rýchlospojku.
- vrátane režimu regenerácie bateriek.



Diagnostiku objednávejte u svojho poradcu predaja.

AUTEL MaxiSys 906BT

Diagnostiká zostava založená na tablete s operačným systémom Android s Bluetooth komunikačným rozhraním. Prístroj umožňuje rýchlo diagnostikovať všetky systémy vozidiel. Umožňuje načítať chybové kódy zo všetkých riadiacich jednotiek, zobrazí aktuálne parametre, testovať akčné členy a robiť rôzne nastavenia a kódovania riadiacich systémov. K najčastejšie používaným funkciám sa obsluha rýchlo dostane cez špeciálne menu. K širokému množstvu diagnostických funkcií patria: nulovanie servisných intervalov, výmena brzdových obložení, regenerácia DPf, programovanie kľúčov a vstrekočov jemožné vykonať jediným kliknutím na príslušný piktogram. Komunikačným jazykom zariadenia je angličtina. Rýchle a jednoduché ovládanie. Automatická identifikácia na základe VIN vozidla. Bezkonkurenčné pokrytie vozidiel Európa, Ázia, USA, OEM funkcie. Automatické sťahovanie a inštalovanie aktualizácií programu.

Technické parametre:

8" Multi-dotykový, kapacitný LED displej 1024x768 Samsung Exynos T5260, 6 jadrový processor ARM Cortex A15 2 GB RAM 32 GB SSD disk. Pripojenie: Wi-Fi (802.11 b/g/n), USB: 2.0, Mini USB 2.0, Wireless BT V2.1+EDR, Class1, HDMI 1.4a, SD karta. Fotoaparát 8.0 Megapixel, AF. Snímače: akcelerometer a snímač osvetlenia. Napájanie: batéria 10.000 mAh, 3,7 LiPol, nabíjačka 12 V. Hmotnosť: 1,05 kg.

Objednávacie číslo:
AUT MS906BT

Akciová cena
1 999,99 €

Obsah balenia:

- AC/DC Adapter (12 V).
- Plastový kufr.
- MaxiVCI V100 Bluetooth komunikačné rozhranie.
- Adaptér Mercedes Benz-14 pin.
- Adaptér GM/Daewoo-12.
- Adaptér BMW-20.
- Adaptér Mercedes Benz-38.
- Adaptér Kia-20.
- Adaptér Mitsubishi/Hyundai-12+16.
- Adaptér Nissan-14.
- Adaptér Honda-3.
- Adaptér VW/AUDI-2+2.
- CD.
- Napájací adaptér so zapaľovača.
- Mini USB Cable.



Diagnostika Autel s TPMS

- Zariadenie pre prácu na TPMS systémoch, rozšírená o diagnostiku vozidla.
- Podpora programovania MX senzorov (98 % pokrytie OEM ventilov).
- Podpora zápisu OEM snímačov do TPMS systémov vozidla.
- Čítanie/mazanie chybových kódov zo všetkých systémov vozidla.
- Zobrazenie aktuálnych parametrov.
- Identifikácia vozidla na základe VIN kódu.
- Servisné funkcie: kalibrácia snímača uhlu natočenia, reset servisných intervalov, regenerácia DPf.
- Zápis kódov vstrekočov, registrácia batérie.
- 7" tablet, Android operačný systém, kapacitná dotyková obrazovka.

Objednávacie číslo:

AUT MX808TS

Akciová cena
898,99 €

AKCIOVÁ PONUKA

Pri zakúpení diagnostiky AUTEL MX808TS
dostanete 4 ks Autel programovateľných
ventilov MX Sensor 433 Mhz r za cenu 1 €!!!





Diagnostika TEXA NANO S CAR IDC5 LIGHT

Univerzálna multiznačková diagnostika pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá. Diagnostika funguje na počítačoch s OS Windows 7, 8, 10.

- Navigator NANO S je ľahký, ergonomický, a kompaktný diagnostický nástroj.
- Výkonný hardware predurčuje toto zariadenie na jednoduchú a rýchlu diagnostiku.
- Zabudované LED svetlo pomáha pri hľadaní diagnostickej zásuvky vo vozidle.
- Funkčná LED dióda na zadnej strane zobrazuje stav napájania a komunikáciu zariadenia.
- SW obsahuje diagnostické rozhranie, pre osobné a ľahké nákladné vozidlá.
- Zariadenie sa pripája k PC a k tabletom TEXA (nie je súčasťou dodania) pomocou Bluetooth, alebo USB rozhrania.
- Ovládací program IDC5 Light obsahuje okrem diagnostických funkcií aj podporné informácie: schémy zapojenia, ťahovacie momenty, údaje pre nastavenie geometrie
- V príplatkovej verzii IDC5 PLUS sú zapracované postupy na výmenu rozvodov, elektrické schémy a poisťkové skrine.

Diagnostické funkcie zariadenia:

- Čítanie mazanie chybových kódov.
- Čítanie aktuálnych parametrov.
- Identifikácia riadiacich systémov.
- Testy akčných členov.
- Nastavenia a konfigurácie jednotiek.

Objednávacie číslo:
TX D08613

Akciová cena
1 199,99 €



TEXA

Diagnostický program IDC5 podporuje komunikáciu s riadiacimi systémami:

- Elektronika motora.
- ABS.
- Airbag.
- Elektrické servoriadenie.
- Parkovacia brzda, a mnoho iných komfortných a bezpečnostných systémov.

Pomocou zariadenia Texa Naviagtor Nano S ľahko zvládnete kódovanie vstrekovačov, regeneráciu DPF, výmenu brzdového obloženia ako aj nulovanie servisných intervalov na vozidlách.

SW IDC5 PLUS

Objednávacie číslo:
TX AGP12913

Akciová cena
349,99 €

Update TEXPACK CAR

Objednávacie číslo:
TX AGA00

Akciová cena
549,99 €

Texa TXT TRUCK

- Pripojením prístroja k PC sa získa kompletný diagnostický prístroj pre nákladné vozidlá, návesy a autobusy.
- Doplnením programu a dokúpením adaptérov sa dajú diagnostikovať aj osobné vozidlá, motorky a poľnohospodárske stroje.
- Fungovanie diagnostiky nie je viazané na ročné aktualizácie, ktoré sú nepovinné.

Podporované funkcie:

- Čítanie a mazanie pamäte chýb
- Zobrazenie aktuálnych parametrov a stavov
- Identifikácia riadiacej jednotky
- Test akčných členov
- Nastavenia (nulovanie olejových intervalov, kódovanie vstrekovačov, kľúčov, regenerácia FAP/DPF, atd.).

Objednávacie číslo:
TX D07223

Akciová cena
2 899,99 €

Update SW pre majiteľov TXT TRUCK

Objednávacie číslo:
TX AGR96T

Akciová cena
699,99 €



TEXA

Dielenský vozík Jumbo – 531 ks náradia

FORCE

- Špeciálna verzia dielenského vozíka Force so zväčšenou plochou zásuviek.
- Vozík obsahuje celkom 8 zásuviek, ktoré sú vybavené penovými modulmi s náradím.
- Celkom je k dispozícii 8 modulov, ktoré spolu obsahujú 531 ks náradia.
- Výhodou penových modulov je pevnejšie uloženie náradia, ktoré sa pri manipulácii nepohybuje, nespôsobuje tak nežiadúci hluk. Penový modul tiež nepraská ako plastové vložky a vďaka farebnému rozdeleniu je ukladanie náradia späť do modulov rýchlejšie.
- Vozík je vybavený ôsmimi zásuvkami. Zásuvky majú nosnosť 20 kg a sú naplno výsuvné.
- Kolesá vozíka sú uložené v guľíkovom ložisku
- Konštrukcia je z odolného oceleového plechu, hrany a držiaky sú pogumované.
- V prípade potreby je možné kúpiť náhradné diely vozíka ako sú: prázdne zásuvky, kolesá, plastové kryty, zámok vozíka.

Obsahuje 531 ks náradia!




Objednávacie číslo:

FOR 10318B-531

Akciová cena
1 549,99 €

Vozík obsahuje tieto moduly:





Vozík TRUCK

- Plne vybavený dielenský vozík s náradím pre TRUCK/BUS servisy. Celkom 251 ks náradia v 7 penových moduloch. Výhodou penových modulov je pevnejšie uloženie náradia, ktoré sa pri manipulácii nepohybuje, nespôsobuje tak žiadny hluk. Penový modul tiež nepraská, vďaka farebnému rozlíšeniu je ukladanie náradia rýchlejšie.
- Vozík má osem zásuviek, v siedmich je náradie, posledná je určená pre chémiu a ďalšie príslušenstvo.
- Zásuvky majú nosnosť 20 kg a sú plne výsuvné.
- Konštrukcia je z odolného oceleového plechu, hrany a držiaky sú pogumované.

FORCE


Objednávacie číslo:
FOR 10218B-251E

Akciová cena
1 099,99 €

Ponúkame v niekoľkých farebných prevedeniach:

Vozík v čiernej farbe

Objednávacie číslo:
FOR 10218-251E




Vozík v červenej farbe

Objednávacie číslo:
FOR 10218R-251E



Vozík obsahuje tieto moduly:



Vybavený dielenský vozík Force JUMBO truck

FORCE


- Špeciálna verzia dielenského vozíka Force so zväčšenou plochou zásuviek a náradím hlavne pre TRUCK/BUS servisy.
- Vozík obsahuje celkom 8 zásuviek, ktoré sú už vybavené penovými modulmi s náradím.
- Celkom je vo vozíku 8 modulov, ktoré celkom obsahujú 607 ks náradia!
- Výhodou penových modulov je pevnejšie uloženie náradia, ktoré sa pri manipulácii nepohybuje, nespôsobuje tak nežiadúci hluk.
- Penový modul tiež nepraskne podobne ako sa to často deje u plastových vložiek.
- Vozík je vybavený celkom ôsmimi zásuvkami.
- Zásuvky majú nosnosť 20 kg a sú plne výsuvné.
- Kolieska vozíka sú uložené v ložiskách.
- Konštrukcia je z odolného oceleového plechu, hrany a držiaky vozíka sú pogumované.
- V prípade potreby sa dajú dokúpiť náhradné diely vozíka ako napr. prázdne zásuvky, kolieska, ložiská koliesok, plastové kryty, zámok vozíka, atď.

Obsahuje 607 ks náradia!



Objednávacie číslo:
FOR 10318B-607

Akciová cena
1 899,99 €



Sada na poškodené skrutky a matice

Kompletná sada nástrojov na demontáž poškodených skrutiek a matic.

Sada obsahuje:

- 1x upínacie čelustie 8–19 mm.
- 5x odvrtávač skrutiek (M3-6, M6-8, M8-11, M8-14, M14-18).
- 10x hlavice 3/8" (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm).
- L kľúč 6 mm.
- Redukcia 3/8" (F) × 3/8" (M).
- 3/8" predĺženie 150 mm.
- 3/8" predĺženie 44 mm.

FORCE



Objednávacie číslo:
FOR 920U3


Akciová cena
49,99 Kč

Sada prípravkov na tlmiče

- Špeciálne hlavice určené pre demontáž a montáž tlmičov najbežnejších európskych a ázijských vozidiel, ako sú napr.: VW, Audi, Mercedes, Nissan, Seat, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Citroen, Toyota, BMW, Volvo.
- Sada obsahuje:
 - hlavica nástrčná, tvar „D“, 5 a 10 mm,
 - hlavica nástrčná, 6 hran, 8–9–10–11 mm,
 - hlavica zástrčná, 6 hran, 5–6–7–8 mm,
 - hlavica zástrčná, s plochou, 3–3, 5–4 mm,
 - hlavica zástrčná, XZN M12,
 - hlavica zástrčná, Torx T50–60,
 - hlavica nástrčná priechodná 14–16–17–18–19–21–22–24–27 mm,
 - hlavica nástrčná s plochou, 1–5, 2–6–6, 3–7–8–9–10–12 mm
 - hlavica zástrčná priechodná s plochou, 10, 5× 5–12, 5× 5–14, 5× 5–14, 5× 3 mm,
 - hlavica zástrčná priechodná s plochou a osadením, 14 mm.

Objednávacie číslo:
FOR 939T1

Akciová cena
114,99 €



Podtlaková pumpa

- Ručná podtlaková pumpa.
- Balenie obsahuje príslušenstvo pre výmenu brz. kvapaliny a odvzdušnenie brz. systému.
- Sadu je možné použiť aj pre diagnostiku ďalších okruhov vo vozidle, univerzálne použitie.
- Kufrík obsahuje nadstavce pre odvzdušňovacie skrutky bežných typov vozidiel, hadičku a nádobku na kvapalinu.

FORCE



Objednávacie číslo:
FOR 908G8

Akciová cena
49,99 €

Fajka 1", 650 mm

FORCE



Objednávacie číslo:
FOR 8158650

Akciová cena
28,99 €

Trhák 1", 1000 mm

FORCE



Objednávacie číslo:
FOR 80181000

Akciová cena
35,99 €

Sada na opravu brzdových rúrok

- Sada obsahuje všetky potrebné prípravky k vytvoreniu lemu na rúrkach s priemerom 4, 4.75, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm.
- So sadou je možné pertlovať aj najbežnejší rozmer rúrok 4,75 mm.
- Použitie: medené a iné tenkostenné rúrky.

FORCE




Objednávacie číslo:
FOR 656AM

Akciová cena
25,49 €

Univerzálna sada na rozvody

- Sada prípravkov určených k nastaveniu/aretácii dvoch vačkových hriadeľov bola navrhnutá pre použitie vo viacventilových motoroch (twin cam) a slúži na zablokovanie vačkových hriadeľov, ktoré sú pod tlakom stlačených ventilových pružín a zamedzí otáčaniu rozvodov motora zo svojich polôh pri demontáži
- Použitie pre aretáciu rozvodov u vozidiel: Ford, Honda, Land Rover, Rover, VW, Renault, Citroen, Peugeot, Fiat, Opel a ďalšie.

FORCE



Objednávacie číslo:
FOR 919G1

Akciová cena
37,49 €

Pertlovacia sada na ocelové rúrky

- Sada obsahuje všetky potrebné prípravky k vytvoreniu lemu na rúrkach s vonkajším priemerom 4.75, 5 a 6 mm.
- So sadou je možné pertlovať aj najbežnejší rozmer rúrok (4,75 mm).
- Použitie: ocelové rúrky.

FORCE



Objednávacie číslo:
FOR 656BM

Akciová cena
87,99 €

Sada na meranie tlaku olejovej sústavy

- Sada je určená pre meranie tlaku oleja v motore.
- Pomocou adaptérov je možné merať na mieste tlakového spínača.
- Sada obsahuje manometer s rozsahom 0–10 bar pre odčítanie aktuálneho tlaku oleja v bežiacom motore.
- Manometer je cez hadicu prepojený k adaptéru rýchlospojku.
- Sada obsahuje adaptéry: M10 × 1, M12 × 1,5, M14 × 1,5, M16 × 1,5, M18 × 1,5, R/18 Din 2999, 1/8 × 27, 1/4 × 18, 3/8 × 20, 1/2 × 20.

FORCE



Objednávacie číslo:
FOR 912G1

Akciová cena
53,99 €



Sada miskových klúčov na olejové filtre

- Sada povoľovacích miskových klúčov na olejové filtre.
- Sada obsahuje 14 ks špeciálnych miskových adaptérov pre povoľovanie olejových filtrov, jednu redukciu a univerzálny trojramenný dvojčinný čelustový kľúč.
- Rozmery: 66, 74-76, 76, 86, 92, 93, 96, 106, 108.

Objednávacie číslo:
FOR 61916

Akciová cena
29,99 €



FORCE

Rezačka na výfuky/rúry

- Prípravok na rezanie ocelových rúr s priemerom od 20 do 75 mm.
- Jednoduché a rýchle rezanie.

Objednávacie číslo:
FOR 65603

Akciová cena
13,99 €



FORCE

Prípravok na manžety – pneumatický

- Pneumatický nástroj určený na inštaláciu elastických manžiet bez potreby demontáže kĺbu alebo poloosy.
- Potrebný pracovný tlak 6 bar., pre priemer manžety 20–110 mm.

Objednávacie číslo:
FOR 9T0502

Akciová cena
74,99 €



FORCE

Balónik na otváranie dverí

- Nafukovací balónik na núdzové otvorenie dverí.

Objednávacie číslo:
FOR 9M2301

Akciová cena
15,49 €



FORCE



Sada očko-plochých kombinovaných kľúčov

- Kľúče sú vyrobené z vysoko kvalitnej chrom-vanádovej ocele.
- Otvorená čelusť je v uhle 15°.
- Očko je dvanásťhranné a zvierá uhol 15°.
- Pochrómovaný povrch pre lepšiu ochranu náradia.
- Sada obsahuje kľúče o rozmeroch: (na obidvoch stranách rovnaké): 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 30, 32.

Objednávacie číslo:
FOR 5141

Akciová cena
34,49 €



FORCE

Sada vypichovákov

- Obsahuje 12 ks rôznych vypichovákov na poškodené konektory.
- Použiteľné na 80% všetkých používaných konektorov.
- Aplikácie: Ford, BMW, MB, Opel, VW, Fiat, MAN, SAAB, Renault, Porsche, PSA, Mazda, Toyota.

Objednávacie číslo:
FOR 912C1

Akciová cena
49,99 €



FORCE

Tester kompresie pre benzínové motory

- Kompletná sada pre meranie kompresie valcov pre benzínové motory s priemerom závitu zapalovacích sviečok M10, M12, M14, a M18.
- Manometer s rozsahom 0–20 bar.
- Sada slúži pre kontrolu tesnosti piestu, piestnych krúžkov a tesnení hlavy valca.
- Možnosť použitia pre osobné vozidlá, dodávky a motocykle.

Objednávacie číslo:
FOR 909G1

Akciová cena
47,99 €



FORCE

Oceľové dielenské lehátko

- Robustný oceľový rám s práškovým nástrekom.
- Plastové otočné kolieska (6 ks) s priemerom 60 mm s ložiskami.
- Lehátko a opierka hlavy potiahnutá vinylom.
- Rozmery 920 × 430 × 95 mm.

Objednávacie číslo:
SEA SCR75

Akciová cena
42,99 €



SEALEY

Novinka

Striekacia pištoľ na podvozky

- Pre použitie najbežnejších ochranných hmôt na podvozky v 1 l kartuši.
- Pracovný tlak vzduchu 6,2 bar.
- Spotreba vzduchu 320 l/min.
- Pripájací závit vzduchu pištole 1/4".



SEALEY

Objednávacie číslo:
SEA SG139

Akciová cena 12,99 €

Novinka

Sada drôtených kartáčov

Obsahuje:

- Dva mosadzné kartáče malý a stredný, pre súčiastky ako: zapalovacie sviečky a kontakty.
- Jeden veľký kartáč s oceľovými drôtmami pre odstraňovanie korózie a zvracej strusky.
- Profilovaná rukoväť pre pohodlnú prácu s praktickým okom pre zavesenie.
- Dĺžka hlavy/celková dĺžka (mm):
90/225 ocel,
35/175 mosadz,
90/225 mosadz.

SEALEY



Objednávacie číslo:
SEA AK9801

Akciová cena
2,99 €

Novinka

Drôtený kartáč

- Drevený kartáč s oceľovými drôtmami.
- Vhodný pre bežné aplikácie.
- Dĺžka hlavy/celková dĺžka: 130/260 mm.

SEALEY

Objednávacie číslo:
SEA WB02

Akciová cena
1,99 €



Novinka

Drôtený kartáč

- Ľahké, pevné prevedenie s profilovanou plastovou rukoväťou pre pevné uchopenie.
- Vlnité mosadzné drôty.
- Dĺžka hlavy/celková dĺžka: 120/250 mm.

SEALEY

Objednávacie číslo:
SEA WB05/R

Akciová cena
1,99 €



Novinka

Striekacia pištoľ

- Pre použitie najbežnejších farieb a voskov v 1 l kartuši.
- Dodáva sa vrátane nástavca na trysky pre voskovanie dutín.
- Pracovný tlak vzduchu 6,2 bar.
- Spotreba vzduchu 267 l/min.
- Pripájací závit vzduchu pištole 1/4".

SEALEY

Objednávacie číslo:
SEA SG14

Akciová cena
13,49 €



Novinka

Veľká policová skriňa

- Oceľová konštrukcia s vnútornou vzperou.
- Vybavená 4 policami a úložiskom na dne.
- Nosnosť police 20 kg.
- Dvojdielne dvere sú vybavené zámkom.
- Rozmery (Š × H × V): 900 × 400 × 1800 mm.

Novinka

Objednávacie číslo:
SEA SC01

SEALEY

Akciová cena
299,99 €



Pištoľ na kartuše

- Vhodná pre 310 ml kartuše dĺžky max. 220 mm.
- Zahnutý háčik pre zavesenie.
- Celková dĺžka pištole 330 mm.

SEALEY

Objednávacie číslo:
SEA AK39

Akciová cena
3,49 €



Novinka

Teleskopická kefa

Kvalitná výsuvná umývacia kefa z ľahkých a pevných plastov.

- Dĺžka 900–1 700 mm.
- Jemné štetiny kefy nepoškriabu lakovaný povrch.
- Vhodná pre umývanie osobných a dodávkových vozidiel.

Novinka

SEALEY

Objednávacie číslo:
SEA CC50

Akciová cena
17,99 €



Vodováha na volant

- Prípravok pre rýchle a presné nastavenie volantu pri nastavovaní a meraní geometrie podvozku vozidiel.
- Dĺžka 370 mm.
- Materiál: hliník.

Novinka

Objednávacie číslo:
SEA GA460

SEALEY



Akciová cena
37,99 €

Policová skriňa

- Oceľová konštrukcia s vnútornou vzperou.
- Vybavená 2 policami a úložiskom na dne.
- Nosnosť police 20 kg.
- Dvojdielne dvere sú vybavené zámkom.
- Rozmery (Š × H × V): 915 × 460 × 1 060 mm.

Novinka

SEALEY

Objednávacie číslo:
SEA SC03

Akciová cena
199,99 €



Nástenný panel s priehradkami

- Veľkosť malej priehradky (12x) 100 × 160 × 75 mm
- Veľkosť veľkej priehradky (12x) 100 × 210 × 75 mm
- Priehradky vyrobené z mechanicky odolného polyméru.
- Odolné voči chemickým látkam, olejom.
- Vysoká odolnosť proti vysokým teplotám.
- Balenie obsahuje veľmi odolný nástenný panel veľkosti 630 × 10 × 380 mm.

SEALEY

Objednávacie číslo:
SEA TPS131

Akciová cena
25,99 €



Nástenný panel s priehradkami

- Veľkosť malej priehradky (9x) 100 × 95 × 50 mm.
- Veľkosť veľkej priehradky (6x) 100 × 160 × 70 mm.
- Priehradky vyrobené z mechanicky odolného polyméru.
- Odolné voči chemickým látkam, olejom.
- Vysoká odolnosť proti vysokým teplotám.
- Balenie obsahuje veľmi odolný nástenný panel veľkosti 325 × 15 × 378 mm.

SEALEY

Objednávacie číslo:
SEA TPS1569WM

Akciová cena
14,99 €



Nástenný panel s priehradkami

- Veľkosť priehradky (24x) 100 × 110 × 75 mm.
- Priehradky vyrobené z mechanicky odolného polyméru.
- Odolné voči chemickým látkam, olejom.
- Vysoká odolnosť proti vysokým teplotám.
- Balenie obsahuje veľmi odolný nástenný panel veľkosti 630 × 10 × 380 mm.

SEALEY

Objednávacie číslo:
SEA TPS130

Akciová cena
20,99 €



LED AKU lampa 360°

SEALEY

- Unikátna možnosť natáčania lampy vo všetkých smeroch o 360°.
- Patentovaný design.
- Odolné prevedenie pre profi používanie.
- Obsahuje 10 super svetelných SMD LED diód pre osvetlenie pracovného priestoru v uhle 120°, 3 LED diódy na prednej časti slúžia ako smerové svetlo.
- Možnosť zavesenia pomocou háčika alebo pripevnenie pomocou magnetu na zadnej strane.
- Výkonná 2.2Ah Lithium-iontová batéria s dlhou výdržou bez pamäťového efektu a rýchlym nabíjaním cez micro USB konektor.



Objednávacie číslo:
SEA LED3602

Akciová cena
38,49 €

LED AKU lampa 360°

SEALEY

- Unikátna možnosť natáčania lampy vo všetkých smeroch o 360°.
- Patentovaný design.
- Odolné prevedenie pre profi používanie.
- Obsahuje 10 super svetelných SMD LED diód pre osvetlenie pracovného priestoru v uhle 120°, 3 LED diódy na prednej časti slúžia ako smerové svetlo.
- Možnosť zavesenia pomocou háčika alebo pripevnenie pomocou magnetu na zadnej strane.
- Výkonná 2.2Ah Lithium-iontová batéria s dlhou výdržou bez pamäťového efektu a rýchlym nabíjaním cez micro USB konektor.



Objednávacie číslo:
SEA LED360

Akciová cena
49,99 €

LED AKU lampa

SEALEY

- Odolné prevedenie pre profi používanie.
- Obsahuje 30 LED diód pre osvetlenie priestoru, 7 LED diód na prednej časti slúži ako smerové svetlo.
- Možnosť zavesenia lampy na háčik alebo pripevnenie pomocou magnetu na zadnej strane.
- Indikácia stavu nabitia, dodáva sa s adaptérom pre 12 V auto zásuvku a nabíjacím adaptérom zo siete 230 V.
- Čas používania od plného nabitia až 5 hodín.



Objednávacie číslo:
SEA LED307

Akciová cena
18,49 €

Lampa LED na kapotu

SEALEY

Novinka

- Robustná lampa s bočnými hákami pre uchytenie na kapotu alebo strechu vozidla.
- Háky sú potiahnuté mäkkým plastom pre ochranu laku vozidla.
- Lampa je akumulátorová s indikátorom stavu nabitia a dodávanými nabíjacími adaptérm.
- 40 výkonných SMD LED diód dokonale osvetľuje priestor.
- Dĺžka lampy: 1 230–1 680 mm.



Objednávacie číslo:
SEA LED136

Akciová cena
63,99 €

Lampa LED otočná

- Stredový flexibilný kĺb umožňuje natočenie lampy do ľubovoľného uhla.
- Veľký svetelný výkon.
- V lampe je zabudovaný magnet pre uchytenie napr. na karosériu vozidla.
- Na konci rukoväte je otočný hák na zavesenie.
- Lampa má dva zdroje svetla, čelné svetlo – diódy a bočné hlavné svetlo 27 diód.
- Celková dĺžka lampy je 285 mm.



Objednávacie číslo:
LL 261800

Akciová cena
33,99 €

Odolná závesná lampa

- Profi dielenská lampa s výkonom 11 W a odolnosťou proti mechanickému poškodeniu s krytím IP54.
- Dĺžka x priemer: 400 x 60 mm.
- Lampa vybavená otočným háčikom a el. káblom s dosahom 5 m.



Objednávacie číslo:
LL 111372

Akciová cena
16,99 €

Lampa COBUS COD LED

Novinka

- Profesionálna lampa COBUS s extra svetivou COB diódou.
- Stredový kĺb umožňuje natáčanie lampy do rôznych polôh.
- Lampa je vybavená magnetom a závesným háčikom.
- COB dióda dodáva svetelný tok 290 lm.
- Indikátor stavu batérie.
- Prevádzkový čas od plného nabitia až 5 hodín.



Objednávacie číslo:
LL 334559

Akciová cena
29,99 €

Prenosná lampa

- Dielenská lampa s výkonom 8 W.
- Dĺžka x priemer: 440 x 37 mm.
- Vybavená háčikom a 5 m káblom pre pripojenie k el. sieti 230 V.



Objednávacie číslo:
LL 96

Akciová cena
4,99 €

Pneumatická rača 1/4"

XTTools

- Mini pneumatická rača s pripojovacím rozmerom 1/4".
- Prevádzkový tlak 6,2.
- Otáčky 200 ot/min.
- Pracovný ťahovací moment 7-41 Nm.
- Priemerná spotreba vzduchu 113 l/min.
- Dĺžka 196 mm.
- Hmotnosť 1,1 kg.



Objednávacie číslo:

XT TOOLS 32-3024

Akciová cena**42,99 €**

Pneumatická rača 1/2"

XTTools

- Pneumatická rača s pripojovacím rozmerom 1/2".
- Prevádzkový tlak 6,2.
- Otáčky 150 ot/min.
- Pracovný ťahovací moment 14-68 Nm.
- Priemerná spotreba vzduchu 113 l/min.
- Dĺžka 256 mm.
- Hmotnosť 2,6 kg.



Objednávacie číslo:

XT TOOLS 34-3023

Akciová cena**42,99 €**

Stopková brúska priama

- Priama brúska s plynulou reguláciou otáčok.
- Špeciálny tlmič hluku na výstupe zaisťuje nízku hladinu hluku 77 dB.
- Maximálne otáčky 25 000/min.
- Vstupné napojenie hadicou s vnútorným priemerom 10 mm.
- Priemerná spotreba vzduchu 113 l/min.
- Dĺžka 159 mm.
- Hmotnosť 0,4 kg.

XTTools



Objednávacie číslo:

XT TOOLS 53-5229

Akciová cena**22,99 €**

Mini deliaca brúska materiálu

XTTools

- Pneumatická mini deliaca brúska pre kotúče s priemerom 75 mm.
- Možnosť plynulej regulácie otáčok.
- Veľmi nízka hlučnosť, iba 79 dB.
- Ergonomické uchopenie.
- Priemerná spotreba vzduchu 113 l/min.
- Dĺžka 203 mm.
- Hmotnosť 0,8 kg.



Objednávacie číslo:


XT TOOLS 5J-3011X

Akciová cena**30,99 €**

Pneumatický vyrezávač skiel

XTTools

- Pneumatický vyrezávač autoskla.
- Pripojenie 1/4".
- Dĺžka 200 mm.



Objednávacie číslo:

XT TOOLS SM-518

Akciová cena**67,99 €**

Stopková brúska zalomená

- Zalomená brúska s plynulou reguláciou otáčok.
- Špeciálny tlmič hluku na výstupe zaisťuje nízku hladinu hluku 77 dB.
- Maximálne otáčky 20 000/min.
- Vstupné napojenie hadicou s vnútorným priemerom 10 mm.
- Priemerná spotreba vzduchu 113 l/min.
- Dĺžka 159 mm.
- Hmotnosť 0,5 kg.

XTTools

Objednávacie číslo:

XT TOOLS 52-5229

**Akciová cena****31,99 €**

Hydraulický lis 20 t

- Robustný dielenský lis s maximálnym tlakom 20 t.
- Vybavený kontrolným tlakomerom a ručnou pákou pre jednoduché ovládanie.
- Pracovný rozsah 0-910 mm.
- Vnútorná šírka 540 mm.
- Zdvih piestu 185 mm.
- Hmotnosť 80 kg.
- Rozmery 1 800 x 820 x 700 mm.

Objednávacie číslo:

TG TY20001

Akciová cena**249,99 €**

Hydraulický lis 30 t

- Robustný dielenský lis s maximálnym tlakom 30 t.
- Vybavený kontrolným tlakomerom a ručnou pákou pre jednoduché ovládanie, možnosť pripojenia na tlakový vzduch.
- Pracovný rozsah 0-995 mm.
- Priemer lisovacieho čapu 160 mm.
- Hmotnosť 152 kg.
- Rozmery 1 656 x 380 x 300 mm.

Objednávacie číslo:

TG TY30002

Akciová cena**429,99 €**

Hydraulický lis 50 t

- Robustný dielenský lis s maximálnym tlakom 50 t.
- Vybavený kontrolným tlakomerom, nožnou a ručnou pákou pre jednoduché ovládanie.
- Pracovný rozsah 68-920 mm.
- Priemer lisovacieho čapu 200 mm.
- Hmotnosť 296 kg.
- Rozmery 1 180 x 860 x 2 000 mm.

Nedá sa objednať
cez eCat – objednávku
riešte s Vaším
poradcom predaja.

Objednávacie číslo:
TG TY50030**Akciová cena****999,99 €**

Ultrazvukové čističky

Prečo čistiť ultrazvukovou čističkou?

- Ultrazvuková čistička spoľahlivo vyčistí i členité povrchy.
- Proces čistenia trvá od niekoľkých sekúnd do niekoľkých minút, všetko závisí na miere, spôsobe a druhu znečistenia povrchu.
- Najefektívnejší spôsob čistenia dielov napr. vstrekovacích trysiek, karburátorov, striekacích pištolí, tlmičov, súčiastok motora, plošných spojov, atď..

Ultrazvuková čistička s objemom nádoby 20 l

Rozmery koša: 465 × 270 × 110 mm

Objednávacie číslo:
UZ LAB20

Akciová cena
499,99 €



Ultrazvuková čistička s objemom nádoby 28 l

Rozmery koša: 465 × 265 × 125 mm

Objednávacie číslo:
UZ LAB28

Akciová cena
599,99 €

HD 5/15 C Plus - verzia bez navíjacieho bubna

KÄRCHER

- Dobre ovládateľný, mobilný, všestranný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus bez ohrevu s možnosťou vertikálneho a horizontálneho použitia. S úschovou príslušenstva, mosadznou valcovou hlavou a automatickou redukciou tlaku.

Vybavenie:

- Ručná striekacia pištoľ, pištoľ EASY PRESS.
- Ručná striekacia pištoľ s vložkou SOFTGRIP.
- Vysokotlaková hadica 10 m.
- Pracovný nadstavec 850 mm.
- Trojitá tryska (0 °/25 °/40 °), manuálna.
- Rotačná tryska.
- Systém proti pretáčaniu hadíc (AVS).
- Spínač vypínania tlaku.

Verzia s navíjacím bubnom:

Objednávacie číslo: **KA 1.520-932.0**

Akciová cena
699,99 €

Verzia bez navíjacieho bubna:

Objednávacie číslo: **KA 1.520-931.0**

Akciová cena
599,99 €

Vysokotlakový čistič s ohrevom HDS 5/11 UX s navíjacím bubnom

- Základný model triedy vysokotlakových čističov s ohrevom si Vás získa premyslenou a inovatívnou Upright konštrukciou. Tento spôsob koncepcie stroja vedie k nízkej hmotnosti a veľmi kompaktným rozmerom. Vysokotlakový čistič je možné ľahko prepravovať v osobnom vozidle kombi, ale vďaka veľkým kolesám a vysúvaciemu držadlu je zariadenie mobilné aj nerovnom teréne.
- Šetrí silu aj čas: Vysokotlaková pištoľ EASYForce a rýchlospojka EASYLock.
- S ohrevom vody.
- Prietok 450 l/h
- Pracovný tlak 110 bar.

KÄRCHER

Objednávacie číslo:
KA 1.064-901.0

Akciová cena
1 299,99 €

Extraktor PUZZI 8/1 C

- Výkonný a kompaktný extraktor na čistenie malých kobercových plôch. Zo všetkých porovnateľných konkurenčných strojov ponúka najlepší výsledok čistenia. Extraktor PUZZI 8/1 C umožňuje rýchle opätovné použitie čistených textilných plôch. Sieťový kábel je možné uložiť na výklopnom háku. Integrované uloženie podlahovej hubice na stroji. Výkonný a kompaktný tepovač pre čistenie malých kobercových plôch a čalúnení.

Vybavenie:

- nástreková hadica s integrovaným privodom vody, 2,5 m,
- integrované uloženie pre ručnú hubicu,
- sieťový kábel 7,5 m,
- ručná hubica.

RM 760 čistiaci prostriedok, tablety

Objednávacie číslo: **KA 6.295-856.0**

Akciová cena 67,99 €



Akciová cena
399,99 €



KÄRCHER

Objednávacie číslo:
KA 1.100-225.0

Vysávač NT 35/1 Ap

KÄRCHER

- Jednoduchý ovládateľný, mobilný, profesionálny vysávač na vysávanie mokrých i suchých nečistôt.
- Plochý (skladaný) filter umožňuje optimálne využitie nádoby.
- Vďaka poloautomatickému čisteniu filtra ApClean nedochádza k jeho upchávaniu.
- Kompaktná konštrukcia zabezpečuje ľahkú, pohodlnú prepravu zariadenia.
- Pri vysávaní tekutín elektronická kontrola hladiny automaticky vypne vysávač, akonáhle dôjde k maximálnemu stavu naplnenia nádoby.
- Objem nádoby 35 l.

Objednávacie číslo:
KA 1.184-505.0

Akciová cena
299,99 €



Podlahový umývací automat BR 40/10 C Adv

KÄRCHER

- BR 40/10 C Adv je kompaktný podlahový umývací stroj s odsávaním.
- Tiché čistenie aj odsávanie je možné vykonávať oboma smermi.
- Je vybavený sklápacou rukoväťou a vyberateľnými nádržami.
- Kefy a saciu stierku vyberiete bez použitia náradia za pár sekúnd.
- BR 40/10 C – kompaktný a účinný stroj s pracovnou šírkou 400 mm a objemom nádrže 10 l.
- Varianta Advance je navyše vybavená transportnými kolieskami a nastavením prítlaku kefy.

Vybavenie:

- Valcové kefy.
- Systém dvoch nádrží.
- Sieťová prevádzka.
- Variabilný prítlak.
- Transportné kolieska.

Akciová cena
1 799,99 €

Objednávacie číslo:
KA 1.783-311.0



Čistič plôch 20 l

Objednávacie číslo: KA 6.295-415.0

Akciová cena 64,99 €



Čistič palubnej dosky – 500 ml

- **Fresh, Citron, Vanilla.**
- Na čistenie a ošetrovanie všetkých častí z plastu, kože, koženky a vinylu v interiéri vozidla.
- Palubnej a prístrojovej dosky, obloženia dverí, laktovej opierky apod.
- Ošetrovaný povrch zanecháva lesklý a antistatický.
- Oživuje farby.
- Nezanecháva škvŕny.
- Odpudzuje vodu.
- Bráni tvrdnutiu plastov.
- Minimalizuje popraskanie vinylu a kože spôsobeného UV žiarením.
- Zanecháva príjemnú vôňu.

AKCE 12 ks
za 1,69 €/ks!

Objednávacie číslo:

XT CSF500 – Fresh**XT CSFF500 – Fresh pěna****XT CSL500 – Lemon****XT CSV500 – Vanilla**

Akciová cena 1,99 €



Čistič skiel 500 ml

- Vďaka rýchlo pôsobiacim činidlám jednoducho a rýchlo odstraňuje nečistoty, masťotu zo skiel automobilov.
- Na vnútorné a vonkajšie skla vozidiel a zrkadlá.
- Zanecháva okná bez šmúh.

Objednávacie číslo:

XT WC500

Akciová cena
0,99 €




XT Ochrana podvozku neprelakovateľná 1 l

- Ochrana proti pôsobeniu vody, soli, odletujúcim kameňom, oderu a korózii, na báze syntetického kaučuku pohlcujúceho hluk.

Objednávacie číslo:

XT UBCN1000

Akciová cena
3,99 €



Autošampón s voskom 1 l

- Autošampón s voskom 1 l na vonkajšiu očistu vozidla.
- Zaručuje jednoduché, dokonalé a šetrné umytie vozidla.

Objednávacie číslo:

XT CSW1000

Akciová cena
1,69 €



Odstraňovač hmyzu 500 ml

- Dôkladne a rýchlo odstráni prischnuté zvyšky hmyzu.
- Na čelné skla automobilov a činné plochy svetlomietov.
- Vynikajúce čistiace účinky.
- Nepoškodzuje umelé hmoty, laky, sklo a gumu.

Objednávacie číslo:

XT IR500

Akciová cena
1,19 €



XT Ochrana podvozku prelakovateľná 1 l

- Ochrana proti pôsobeniu vody, soli, odletujúcim kameňom, oderu a korózii.
- Pohlcuje hluk.

Objednávacie číslo:

XT UBCO1000

Akciová cena
4,39 €



Čistič benzínovej palivovej sústavy 375 ml

- Multifunkčný čistič benzínového palivového systému. Pri správnom použití pomáha odstraňovať nečistoty a usadeniny z celého palivového systému spaľovacieho priestoru, z ventilov a lambda sondy. V palivovom systéme na seba viaže vodu a zaisťuje jej 100 % odstránenie z palivového systému.
- Obsahuje špeciálne mazacie komponenty, ktoré sú hlavne dnes veľmi dôležité. Čistí vstrekovací systém a vstrekovacie trysky, tým zlepšuje a obnovuje kvalitné rozprášenie paliva. Produkt tak zdokonaľuje a zefektívňuje spaľovanie pohonnej hmoty.



Objednávacie číslo:
TEC201 FIC

Akciová cena
9,69 €

Čistič dieselovej palivovej sústavy 375 ml

- Multifunkčný čistič dieselového palivového systému, ktorý prináša množstvo výhod pre všetky typy dieselových motorov. Čistí palivový systém a vstrekovacie trysky, čím zlepšuje a obnovuje kvalitné rozprášenie paliva. Produkt tak prispieva k zdokonaľeniu spaľovania pohonnej hmoty a významne znižuje dymivosť z výfuku.
- Obsahuje špeciálne mazacie komponenty, ktoré sú v súčasnosti veľmi dôležité. Pri pravidelnom používaní bola zaznamenaná úspora paliva medzi 4-8 %.



Objednávacie číslo:
TEC301 DIC

Akciová cena
9,69 €

Papierové utierky 2-vrstvové, 360 m, 1 000 ks

- 2 vrstvy, veľmi dobrá absorpcia.
- 37 x 36 cm, praktické veľké útržky.
- Dĺžka návinu 360 m/1 000 útržkov.
- Vysoká pevnosť.
- Dobrá odolnosť voči rozpúšťadlám a olejom.
- Nezanecháva vlákna.
- 100 % celulóza.
- Vynikajúci pomer kvalita/cena.



Objednávacie číslo:
XT ITBL370

Akciová cena
14,19 €

Držiak na stenu pre papierové utierky

- Môže byť použitý v polohe horizontálne aj vertikálne.
- Možnosť pripevniť držiak na stenu alebo používať ako prenosný stojan



Objednávacie číslo:
XT HOLDER

Akciová cena
17,09 €

Čistič motora XT Extra

- Vysoko účinný priemyselný alkalický čistiaci prostriedok so silnou odmasťovaciu schopnosťou na veľmi znečistené motory, stoje, povrchy a podlahy. Pre strojové aj ručné čistenie.
- Odmasťovacie schopnosti tohto výrobku sú výnimočné. Jednoducho si poradí nielen s masťou, ale aj so špinou od brzd alebo kolies. Je vhodný aj pre údržbu a umývanie napr. záhradnej techniky a ďalších zariadení a strojov, ktoré sú vystavené veľkej nečistote. Čistí masťové podlahy a obklady výrobných hál.



Objednávacie číslo:

XT ECE1 – balenie 1 liter 2,09 €

XT ECE5 – balenie 5 litrov 7,69 €

XT ECE10 – balenie 10 litrov 14,99 €

Akciová cena

PNEUSERVIS



Prezúvačka pneumatík TCE 4470 S441

- Prevedenie prezúvačky s najväčším rozsahom upnutia
- Pneumatické spúšťanie montážnej hlavy zjednodušuje prácu a zároveň umožňuje prispôsobiť kolesám do šírky 15" a veľkosti 28".
- V štandardnej výbave je pomocné rameno a ručne ovládaný odrážač v prevedení Ergo control.
- 1 fázový pohon, 230 V.
- Vrátane pomocného ramena TCE 330.
- Pohon s plynulým rozbehom.

Certifikát WDK:

- Zariadenie bolo odskúšané výrobcami pneumatík
- Udelený certifikát potvrdzuje, že zariadenie je vhodné aj pre montáž nízko profilových pneumatík.
- Súčasťou zariadenia je vždy pomocné rameno a ďalšie pomocné príslušenstvo špeciálne pre WDK prevedenie.



Objednávacie číslo:
1 694 100 396

Akciová cena
5 099,99 €

Vyvažovačka pneumatík WBE 4440 S10

- Inovovaná rada vyvažovačiek vyššej strednej triedy WBE 444x má mnoho vylepšení.
- Automatická voľba vyvažovacieho programu, podľa typu kolesa.
- Odpadá časté prepínanie a hľadanie toho správneho programu.
- Automatické meranie šírky ráfika.
- Nový typ snímačov s novým motorom zaisťuje skrátenie vyvažovacieho cyklu na 6 sekúnd a to vrátane úplného zastavenia kolesa.
- Pre presné umiestnenie závažia je k dispozícii deväť programov na vyvažovanie osobných vozidiel a dva programy na motocykle.
- Tento typ je navyše vybavený svetelným kruhom a laserovým indikátorom pozície závažia.
- S WBE 4440 je možné vyvažovať kolesá do veľkosti až 1200mm a maximálnej šírky 21", hmotnosti 80 kg a priemeru 12"–30".



Objednávacie číslo:
1 694 100 481

Akciová cena
4 899,99 €

Prezúvačka pneumatík TCE 4430-24 S401

- Stredná trieda TCS 4430 ponúka všetko, čo bude bežný servis potrebovať.
- Je ponúkaná výhradne v kombinácii s pomocným ramenom TCE 330 a ručne ovládaným odrážačom Ergocontrol.
- Samotný stĺpik montážnej hlavy má profil šesťhranu, čo zvyšuje tuhosť.
- Konštrukcia zariadenia umožňuje bezpečne pracovať aj na veľkých drahých kolesách bez rizika poškodenia.
- Vonkajšie upnutie kolies do 22".
- 1-fázový pohon, 230 V.
- Vrátane pomocného ramena TCE 330.
- Funkcia ergo control – plynulý prítlak lopaty na odrazenie pláštá z ráfika.
- Pohon s plynulým rozbehom.
- WDK kit.



Objednávacie číslo:
1 694 100 539

Akciová cena
4 599,99 €

Vyvažovačka kolies WBE 4240

- Elektronická vyvažovačka kolies WBE 4240 ponúka spoľahlivé vyvažovanie kolies osobných vozidiel, motocyklov, a dodávok do priemeru 1200mm, max. šírky ráfika 21", max. hmotnosti 80 kg a priemeru ráfika 12" až 30".
- Prehľadný ovládací pult s jednoznačne priradenými funkčnými tlačítkami a digitálnou indikáciou zabezpečuje rýchlu a jednoduchú obsluhu zariadenia.
- 9 programov pre vozidlá + 2 programy pre motocykle + Split, Match programy. Aj tento model je vybavený automatickým rozpoznávaním správneho programu pre vyváženie upnutého kolesa.
- WBE 4240 využíva rovnaký vyvažovací systém aj pohon ako rada vyvažovačiek WBE 44xx.



Objednávacie číslo:
1 694 100 479

Akciová cena
3 199,99 €

Profi vyvažovačka kolies HPA B335 EVO TWIN Ligh

- Automatická vyvažovačka kolies osobných, ľahkých užitkových vozidiel a motocyklov s monitorom.
- Pneumatický upínací systém kolesa PNEULOCK.
- LCD monitor s vysokým rozlíšením, pre ľahkú čitateľnosť, jednoduché ovládanie pomocou prehľadného menu.
- Zariadenie je štandardne vybavené programom CW(control weight) pre minimalizáciu použitia vyvažovacích závaží.
- Vyvažovacia hriadeľ a merací systém je optimalizovaný pre vyvažovanie kolies do hmotnosti 75 kg,
- Nízkootáčkový merací systém.
- Snímač SMD slúži na automatické zmeranie šírky ráfiku iba sklopením krytu.
- Elektronická pozičná brzda zastavuje koleso na mieste, kde sa umiestňuje vyvažovacie závažie.
- LED svetlo a Laser uľahčujú vyvažovanie kolies z ľahkých zliatin.
- Pri vyvažovaní ALU diskov s lepiacim závažím sa miesto pre závažie prepočítava na 6 hodín, pre ľahší prístup.
- Laser ukazuje miesto kam sa má závažie nalepiť.
- Pozícia je zároveň osvetlená bielym LED svetlom.
- Samozrejmosťou je optimalizačný program, ako aj program pre ukrytie závažia za lúče diskov a posunuté roviny.

Technické parametre:

- Napájanie 230 V 1ph 50–60 Hz.
- Priemer hriadeľa 40 mm, pneumatické upínanie.
- Vyvažovacie otáčky 90–130 ot/min.
- Priemerný čas merania 7 sec.
- Priemer ráfika 10"–28".



Objednávacie číslo:
GS HPA B335C

Akciová cena
4 499,99 €



Prezúvačka pneumatík Faip HPA M824 2VFS LL+ALLY 90

- Automatická prezúvačka pneumatík s obvodovým hustením a pomocným ramenom ALLY 90.
- Prevedenie s automatickým palcom „prezúvanie bez montážnej páky“.
- Robustné prevedenie umožňuje prezúvať aj veľké nízko profilové pneumatiky.

Technické parametre:

- Rozsah vonkajšieho upnutia 10 -24".
- Rozsah vnútorného upnutia 13 -27".
- Maximálna veľkosť kolesa 1.040 mm.
- Napájanie 230 V 50/60 HZ 0,75 kW.
- Prívod vzduchu 10 bar.
- WDK certifikácia.

Objednávacie číslo:
GS HPA 824

Akciová cena
6 199,99 €



Profi vyvažovačka kolies HPA B325 EVO s bezdotykovým meraním šírky kolesa

- Automatická vyvažovačka kolies osobných, ľahkých užitkových vozidiel a motocyklov s monitorom.
- LCD monitor s vysokým rozlíšením, pre ľahkú čitateľnosť, jednoduché ovládanie pomocou prehľadného menu.
- Zariadenie je štandardne vybavené programom CW(control weight) pre minimalizáciu použitia vyvažovacích závaží.
- Vyvažovací hriadeľ a merací systém je optimalizovaný pre vyvažovanie kolies do hmotnosti 75 kg, priemeru 1 117 mm a dlhý 275 mm hriadeľ umožňuje použiť aj prídavné kónusy.
- Nízkootáčkový merací systém.
- Snímač SMD slúži na automatické zmeranie šírky ráfika iba sklopením krytu.
- Elektronická pozičná brzda zastavuje koleso na mieste, kde sa umiestňuje vyvažovacie závažie.
- LED svetlo a Laser uľahčujú vyvažovanie kolies z ľahkých zliatin.
- Pri vyvažovaní ALU diskov s lepiacim závažím sa miesto pre závažie prepočítava na 6 hodín, pre ľahší prístup.
- Laser ukazuje miesto kam sa má závažie nalepiť.
- Pozícia je zároveň osvetlená bielym LED svetlom.
- Samozrejmosťou je optimalizačný program, ako aj program pre ukrytie závažia za lúče diskov a posunuté roviny.

Technické parametre:

- Napájanie 230 V 1ph 50–60 Hz.
- Priemer hriadeľa 40 mm, mechanické upnutie.
- Vyvažovacie otáčky 90–130 ot/min.
- Priemerný merací čas 7 sec.
- Priemer ráfika 10"–28".

Objednávacie číslo:
GS HPA B325

Akciová cena
3 499,99 €



Prezúvačka kolies HPA M42V2LL+ ALLY 30

- Dvojrychlostná prezúvačka kolies s pomocným ramenom.
- Prevedenie s automatickým palcom „prezúvanie bez montážnej páky“.
- Pomocné rameno ALLY 30 na prezúvanie nízko profilových pneumatík.

Technické parametre:

- Rozsah vonkajšieho upnutia 10"–22"
- Rozsah vnútorného upnutia 12–24".
- Maximálna veľkosť kolesa 1 100 mm.
- Napájanie 400 V 50 Hz 1,2 kW.
- Prívod vzduchu 8–10 bar.

Objednávacie číslo:

GS HPA M42LL

Akciová cena
3 399,99 €



Prezúvačka kolies HPA M41

- Poloaautomatická prezúvačka pneumatík, vhodná do menších prevádzok.
- Manuálne rameno s odklápa do boku, zariadeniu stačí menší pracovný priestor.

Technické parametre:

- Max. upnutie z vonka 10–22".
- Max. upnutie z vnútra 12–24".
- Max. priemer kolesa 1 140 mm.
- Napájanie 400 V 50 Hz 0,75 kW.

Objednávacie číslo:

GS HPA M41

Akciová cena
1 499,99 €



Prezúvačka pneumatík Faip HPA M42 V2

- Automatická prezúvačka pneumatík pre ráfiky do 24" (pri vnútornom upnutí).
- Robustná a spoľahlivá talianska konštrukcia a kvalita produktu.
- Uvedená varianta prevedenia má rameno odklopné dozadu a 2 rýchlosti otáčacieho stola.
- Možnosť rozšírenia funkcií o tlakové delo alebo automatickú prezúvaciu hlavu, možnosť dokúpenia pomocného ramena pre nízko-profilové pneumatiky v akciovej cene 790 €.

Parametre:

- Max. upnutie z vonka 10–22".
- Max. upnutie z vnútra 12–24".
- Max. priemer kolesa 1 140 mm.
- Napájanie 400 V 50 Hz.

Objednávacie číslo:

GS HPA M42 V2

Akciová cena
1 899,99 €



Automatická vyvažovačka HPA B50

- Vyvažovačka kolies s LCD monitorom.
- Prehľadná jednoduchá obsluha a dobrá čitateľnosť parametrov.
- Automatické načítanie rozmerov diskov pomocou automatického vnútorného ramena (vzdialenosť + priemer disku), manuálne sa zadáva iba šírka disku.
- Funkcia ALU S – špeciálna funkcia na vyvažovanie diskov z ľahkých zliatin. Pomocou ramena sa jednoducho nameria pozícia lepiaceho závažia, následne po nameraní nevyváženosti sa požadovaná hmotnosť závažia vloží do adaptéra a nalepí na zobrazenú pozíciu.
- Automatická brzda zastaví po ukončení merania koleso a pri umiestňovaní závažia je možné použiť nožnú brzdu pre lepšiu fixáciu kolesa.
- Ukrytie závažia za lúče ALU diskov – vyvažovačka dokáže rozpočítať lepiace závažia tak, aby boli ukryté za lúčmi kolies.
- Možnosť objednania vonkajšieho meracieho ramena pre automatické zadávanie šírky disku.

Parametre:

- Napájanie 230 V 50 Hz.
- Celkový príkon 200 W.
- Šírka ráfikov: 1,5" – 20".
- Max priemer ráfika 26".
- Max. priemer kolesa 1 100 mm.
- Max. hmotnosť kolesa 96 kg.

Objednávacie číslo:
GS HPA B50

Akciová cena
2 599,99 €



Automatická vyvažovačka pneumatík HPA B45

- Vyvažovačka kolies s LED displejom.
- Prehľadná jednoduchá obsluha.
- Automatické načítanie rozmerov diskov pomocou automatického vnútorného ramena (vzdialenosť + priemer disku), manuálne sa zadáva iba šírka disku.
- Funkcia ALU S – špeciálna funkcia na vyvažovanie diskov z ľahkých zliatin. Pomocou ramena sa jednoducho nameria pozícia lepiaceho závažia, následne po nameraní nevyváženosti sa požadovaná hmotnosť závažia vloží do adaptéra a nalepí na zobrazenú pozíciu.
- Automatická brzda zastaví po ukončení merania koleso.
- Nožná brzda na fixovanie kolesa.
- Ukrytie závažia za lúče ALU diskov – vyvažovačka dokáže rozpočítať lepiace závažia tak, aby boli ukryté za lúčmi kolies.
- Možnosť objednania vonkajšieho meracieho ramena pre automatické zadávanie šírky disku.

Parametre:

- Napájanie 230 V 50 Hz.
- Celkový príkon 200 W.
- Šírka ráfikov: 1,5" – 20".
- Max priemer ráfika 26".
- Max. priemer kolesa 1100 mm.
- Max. hmotnosť kolesa 96 kg.

Objednávacie číslo:
GS HPA 845

Akciová cena
1 699,99 €



Piestový kompresor Remeza s 200 l vzdušníkom

- 3-valcový kompresor s remeňovým prevodom.
- Liatinový agregát.
- Nízke otáčky – zvyšujú životnosť kompresora.
- Poistný ventil, automatický tlakový snímač, spätná klapka.
- 2 manometre pre tlakovú nádobu a pracovný tlak.
- Ochrana motora proti preťaženiu a prehriatiu.
- Mobilná verzia (kolieska v balení), príp. možné ukotvenie.

Parametre:

- Objem vzdušníka: 200 l.
- Počet valcov/stupeň kompresie: 3 v/1 st.
- Nasávaný objem vzduchu: 530 l/min.
- Výtláčny objem vzduchu (26 m³/h): 440 l/min.
- Otáčky motora: 1 200 ot./min.
- Maximálny tlak: 10 bar.
- Výkon elektromotora: 3.0 kW/4 HP.
- Napájanie: 3× 400 V/50 Hz.
- Hmotnosť: 140 kg.
- Rozmery: 1 460 × 640 × 1150 mm.



Objednávacie číslo:
GS SVK AC 200M

Akciová cena
899,99 €

Piestový kompresor Remeza s 270 l vzdušníkom

- 2 valcový kompresor s remeňovým prevodom.
- Liatinový agregát.
- Nízke otáčky – zvyšujú životnosť kompresora.
- Poistný ventil, automatický tlakový snímač, spätná klapka.
- 2 manometre pre tlakovú nádobu a pracovný tlak.
- Ochrana motora proti preťaženiu a prehriatiu.

Parametre:

- Objem vzdušníka: 270 l.
- Počet valcov/stupeň kompresie: 2 v/1 st.
- Nasávaný objem vzduchu: 690 l/min.
- Výtláčny objem vzduchu (32 m³/h): 540 l/min.
- Otáčky motora: 1 130 ot./min.
- Maximálny tlak: 10 bar.
- Výkon elektromotora: 4.0 kW/5,5 HP.
- Napájanie: 3× 400 V/50 Hz.
- Hmotnosť: 180 kg.
- Rozmery: 650 × 700 × 1750 mm.



Objednávacie číslo:
GS SVK AC 270V

Akciová cena
1 249,99 €

Prezúvačka pneumatík XT CHANGER A

- Poloautomatická dvojrýchlostná prezúvačka pneumatík pre montáž a demontáž pneumatík osobných a ľahkých úžitkových vozidiel.
- Prezúvačka je vybavená pneumaticky ovládaným sklopným ramenom a pneumaticky ovládaným posuvom a zdvihom montážnej pätky.
- Pre montáž nízko-profilových pneumatík doporučujeme doplniť stroj o pomocné rameno XT CHANGER HARM 2.
- Upínací tanier s veľkým rozsahom upnutia 10"–24".
- Automatický odskok prezúvacej hlavy od ráfika.
- Možnosť pripojenia pomocného montážneho ramena.

Parametre:

- Max. upnutie z vonka 10"–21".
- Max. upnutie z vnútra 12"–24".
- Max. priemer kolesa 1 040 mm.
- Napájanie 400 V 50 Hz.

Doporučujeme dokúpiť
pomocné rameno XT CHANGER HARM 2.

Objednávacie číslo:
XT CHANGER A

Akciová cena
1 199,99 €



XT Changer



Vyvažovačka kolies XT BALANCER SA

- Vyvažovačka umožňuje statické aj dynamické vyvažovanie, vrátane špeciálnych programov pre rôzne tvary ALU diskov. Dokúpením adaptéru je možné vyvažovať aj motocyklové kolesá. Pre jednoduchosť obsluhy je integrovaný systém detekcie chýb a autokalibrácia.
- 3 programy pre ALU disky.
- Päť špeciálnych vyvažovacích programov.
- Software pre autokalibráciu.
- Dynamické aj statické vyvažovanie.
- Osvedčený stroj.
- Spofahlivá vyvažovačka.

Parametre:

- Priemer ráfika 10"–24".
- Max. priemer kolesa 900 mm.
- Max. hmotnosť kolesa 65 kg.
- Čas merania 8 s.
- Napájanie 220 V/50 Hz.

XT Balancer

Objednávacie číslo:
XT BALANCER SA

Akciová cena
819,99 €



Prezúvačka pneumatík s pomocným ramenom

Prezúvačka pneumatík na montáž a demontáž pneumatík osobných a ľahkých úžitkových vozidiel. Tento model sa dodáva spolu s pomocným ramenom, ktoré výrazne uľahčuje prácu obsluhu pri montáži tvrdších pneumatík. Tento model je vhodný do menších prevádzok, alebo ako druhé zariadenie do pneuservisu.

- Spoľahlivá konštrukcia, jednoduché ovládanie.
- Rameno sa odklápa do boku.
- Vonkajšie upnutie kolies do 21".
- Vybavené pomocným ramenom pre uľahčenie montáže a demontáže nízko profilových pneumatík.

XT Changer

Objednávacie číslo:
XT CHANGER M-A

Akciová cena
1 199,99 €



Novinka

Vyvažovačka kolies XT BALANCER A

Plnoautomatická vyvažovačka pneumatík, u ktorej je súčasťou balenia tiež ramienko na meranie šírky kolies. Umožňuje statické aj dynamické vyvažovanie, vrátane špeciálnych programov pre rôzne ALU disky. Zariadenie má integrovaný systém samokalibrácie a automatickej detekcie porúch.

Parametre:

- Priemer rafika 10"-24".
- Max. priemer kolesa 900 mm.
- Max. hmotnosť kolesa 65 kg.
- Čas merania 8 s.
- Napájanie 220 V/50 Hz.

XT Balancer

Objednávacie číslo:
XT BALANCER A

Akciová cena
949,99 €



Novinka

Pneumatický uťahovák 1/2"

- Jedn z najvýkonnejších uťahovákov na trhu!
- Maximálny povoloovací moment 1700 Nm!
- Rukoväť s izoláciou proti chladu.
- Ovládanie jednou rukou vďaka inovatívnemu prepínaniu na zadnej strane uťahováka.
- Výkonný dvojkladivkový úderník.
- Nízke vibrácie.
- Otáčky 8 000/min.

Objednávacie číslo:
HAZ 9012EL-SPC

Akciová cena
189,99 €



Pneumatický uťahovák 1/2"

- Extrémne krátky! Extrémne ľahký!
- Vysoko výkonný povoloovací moment 1 100 Nm!
- Nový typ uťahováka, o tretinu menší ako bežné uťahováky.
- Špeciálna ergonomická rukoväť, dobre padne do ruky.
- Kompaktná konštrukcia umožňuje prácu aj v stiesnených priestoroch.
- Dĺžka uťahováka len 113 mm.
- Hmotnosť len 1,3 kg.
- Vráťane očka pre zavesenie uťahováka.

HAZET

Objednávacie číslo:
HAZ 9012M

Akciová cena
149,99 €



Pneumatický uťahovák 1/2"

- Vyšší výkon vďaka novo vyvinutému pneumatickému motoru so zvýšeným momentom.
- Výkonný kolíkový úderník.
- Maximálny povoloovací moment 850 Nm.

Objednávacie číslo:
HAZ 9012SPC

Akciová cena
129,99 €



Pneumatický uťahovák 1"

- Max. povoloovací moment 2 712 Nm.
- Otáčky 6 200/min.
- Váha 7,85 kg.
- Dlhé prevedenie.

Objednávacie číslo:
HAZ 9014MG-2

Akciová cena
899,99 €



Pneumatický uťahovák 1/2"

- Extrémne krátky! Extrémne ľahký!
- Vysoko výkonný – povoloovací moment 1 400 Nm!
- Nový typ uťahováka, o tretinu menší ako bežné uťahováky.
- Špeciálna ergonomická rukoväť, dobre padne do ruky.
- Kompaktná konštrukcia umožňuje prácu v stiesnených priestoroch.
- Hmotnosť len 1,3 kg.
- Jednoručné ovládanie použiteľné pre pravákov aj ľavákov.

HAZET

Objednávacie číslo:
HAZ 9012MT

Akciová cena
189,99 €



Pneumatický uťahovák 3/4"

- Pneumatický uťahovák 3/4".
- Extrémne silný a zároveň ľahký uťahovák.
- Maximálny povoloovací moment 1 800 Nm!
- Telo z ľahkej horčíkovej zliatiny – váha len 5,16 kg.
- Rukoväť s izoláciou proti chladu.
- Trojstupňová regulácia.
- Právý, alebo ľavý chod.

Objednávacie číslo:
HAZ 9013MG

Akciová cena
479,99 €



Pneumatický uťahovák 1/2"

- Pripojenie: 1/2".
- Otáčky 10 000/min.
- Max. moment 1.302 Nm.
- Pracovný moment: 34-407 Nm.
- Vstup vzduchu 1/4".
- Tlak vzduchu 6,2 bar.
- Hmotnosť 1,44 kg.

Objednávacie číslo:
XT TOOLS 43-4002

Akciová cena
54,99 €



XTTools

**TOP
PRODUKT**

Pneumatický uťahovák 1/2"

- Pripojenie 1/2".
- Otáčky 7 000 ot/min.
- Maximálny moment 1 356 Nm.
- Pracovný moment 68-746 Nm.
- Vstup vzduchu 1/4".
- Tlak vzduchu 6,2 bar.
- Priemerná spotreba 113 l/min.
- Hmotnosť 1,9 kg-

Objednávacie číslo:
XT TOOLS 43-4033

Akciová cena
74,99 €



XTTools

Pneumatický uťahovák 1/2"

- Výkonný pneumatický rázový uťahovák pre 1/2" nástavce.
- Telo uťahováka je zo zliatiny hliníka.
- Vyššie otáčky 8000/min.
- Maximálny povoľovací moment 813 Nm.
- Pracovný moment 34-542 Nm.
- Pripojenie vzduchu 1/4".
- Priemerná spotreba vzduchu 120 l/min.
- Možnosť nastaviť otáčky v ôsmich krokoch.

Objednávacie číslo:
XT TOOLS 43-231HRG

Akciová cena
58,99 €



XTTools

Pneumatický uťahovák 1"

- Profesionálny pneumatický rázový uťahovák pre 1" nástavce, pre prácu na nákladných vozidlách.
- Vysoké otáčky 5000/min.
- Maximálny povoľovací moment 3119 Nm.
- Pracovný moment 542-2441 Nm.
- Pripojenie vzduchu 1/2".
- Priemerná spotreba vzduchu 282 l/min.
- Dĺžka 520 mm.
- Váha 11 kg.

Objednávacie číslo:
XT TOOLS 47-4072L8

Akciová cena
329,99 €



XTTools

Pneumatický uťahovák 1/2" v sade

- Profesionálny pneumatický rázový uťahovák s kompozitným telom, hmotnosťou 1,9 kg, pre nástavce 1/2".
- Sada vrátane kufra a nástavcov.
- Vysoké otáčky 7000/min.
- Maximálny povoľovací moment 1356 Nm.
- Pracovný moment 68-746 Nm.
- Pripojenie vzduchu 1/4".
- Priemerná spotreba vzduchu 113l/min.
- Možnosť nastavenia otáčok v ôsmich krokoch.
- Prepínanie chodu jednou rukou.

- Sada obsahuje:
 - Pneumatický uťahovák 1/2".
 - Pevné predĺžené nástavce 17, 19, 21mm.
 - Odolný plastový kufor.

Objednávacie číslo:
XT TOOLS 43-4033PK

Akciová cena
99,99 €



XTTools

Pneumatický uťahovák 3/4"

- Profesionálny pneumatický rázový uťahovák pre 3/4" nástavce s kompozitným telom a hmotnosťou 3,4 kg.
- Vysoké otáčky 5 500/min.
- Max. povoľovací moment 1 898 Nm.
- Pracovný moment 271-1 627 Nm.
- Pripojenie vzduchu 1/2".
- Priemerná spotreba vzduchu 198 l/min.
- Prepínanie chodu jednou rukou.

Objednávacie číslo:
XT TOOLS 45-4051P

Akciová cena
199,99 €



XTTools

Pneumatický uťahovák 3/4"

- Profesionálny pneumatický rázový uťahovák pre hlavice s veľkosťou 3/4".
- Kompozitné telo znižuje hmotnosť na veľmi príjemných 3,79 kg.
- Otáčky 5 500/min.
- Maximálny povoľovací moment 2 034 Nm.
- Pripojenie vzduchu 1/4".
- Priemerná spotreba vzduchu 198 l/min.
- Prepínanie chodu jednou rukou.

Objednávacie číslo:
XT TOOLS 45-4153P

Akciová cena
159,99 €



XTTools

Kované nástavce na kolesá

- Tri farebne odlišné kované nástavce na bežné kolesové skrutky.
- Vráťane nylonového ochranného púzdra proti poškrabaniu diskov.
- Veľkosti 17, 19, 21 mm, dĺžka nástavcov 85 mm.



Objednávacie číslo:
HAZ 903SPC/3

Akciová cena
29,99 €



Predĺžený nástavec pre skrutky kolies Hyundai

- Nastrčná hlavica pre rázový uťahovák so zvláštnym profilom.
- Veľkosť 21 mm.
- Aplikácia na kolesové skrutky Hyundai i30, Tucson.



Objednávacie číslo:
HAZ 905SLG-21

Akciová cena
13,99 €



Kované predĺžené nástavce na kolesá

- Predĺžené kované nástavce 1/2", farebne odlišné v ochrannom plaste. Veľkosť 17, 19, 21 mm.
- Dĺžka 150 mm.

Objednávacie číslo:
FOR K4033

Akciová cena
21,99 €



Predĺžený nástavec pre skrutky MB



- Nástavec pre rázový uťahovák so zvláštnym profilom.
- Špeciálne určený pre montáž a demontáž hliníkových kolies u novších modelov Mercedes-Benz.
- Napr. pre MB triedy C typ 204, 204x, triedy E typ 211, 212, 207, SLK typ 172, triedy M typ 164, 166, triedy S typ 221, 222, triedy CL typ 216.
- Veľkosť 17mm.

Objednávacie číslo:
HAZ 905SLG-17

Akciová cena
12,99 €



Sada kovaných nástavcov



- Predĺžené kované nástavce v plastovom púzde.
- Veľkosť 17, 19, 21 mm, dĺžka 85 mm.
- Rozmer nástavcov 1/2".

Objednávacie číslo:
FOR 4032TH

Akciová cena
6,99 €



Kované momentové nástavce na kolesá



- Nástavce s maximálnym uťahovacím momentom 115 Nm – vhodné pre výmenu kolies.
- Pomocou nástavcov zamedzíte nadmernému utiahnutiu kolesových skrutiek.
- Nástavce sú kované a farebne označené podľa veľkosti.
- Veľkosť nástavcov: 17, 19, 21, 22 mm.

Objednávacie číslo:
FOR 4045

Akciová cena
68,99 €



Momentový kľúč 40–200 Nm



- Profesionálny momentový kľúč s certifikátom.
- Široký rozsah nastavenia od 40 do 200 Nm.
- Presnosť rozsahu stupnice podľa noriem DIN3120 A, ISO 1174-1A.
- Ergonomická rukoväť.
- Certifikát o kalibrácii, sériové číslo.
- Pre 1/2" hlavice.
- Overiteľný na SLM.

Objednávacie číslo:
HAZ 5122-2CT

Akciová cena
134,99 €



Elektronický momentový kľúč 10-200 Nm s číselníkom



- Momentový kľúč najvyššej triedy.
- Kľúč s najvyššou presnosťou merania!
- Veľký prehľadný displej.
- Trojnásobná signalizácia priebehu uťahovania, akustickým signálom (bzučiak), vibráciami a z každej polohy viditeľnou LED signalizáciou.
- Pre hlavice 1/2".

Objednávacie číslo:
HAZ 7292-etac

Akciová cena
999,99 €




Špeciálny nástavec na skrutky MB



- Nástavec na špeciálne skrutky Mercedes-Benz.
- Veľkosť 17mm.
- Aplikácia napr. MB 221 (S Class), CL Class a Maybach.

Objednávacie číslo:
FOR 9T0206

Akciová cena
3,89 €



Momentový kľúč 40–200 Nm s číselníkom



- Profesionálny momentový kľúč s certifikátom.
- Kľúč s číselníkom, na ktorom je zobrazený nastavený uťahovací moment.
- Široký rozsah nastavenia od 40 do 200 Nm.
- Presnosť stupnice podľa noriem DIN 3120 A, ISO 1174- A.
- Ergonomická rukoväť.
- Certifikát o kalibrácii, sériové číslo.
- Pre hlavice 1/2".
- Overiteľný na SLM.
- Overiteľný na SLM.

Objednávacie číslo:
HAZ 5122-2CLT

Akciová cena
229,99 €



Momentový klúč 42–210 Nm

- Rozsah uťahovacieho momentu 42–210 Nm.
- Dĺžka 470 mm.
- Pre hlavice 1/2"

FORCE

Objednávacie číslo:
FOR 6474470

Akciová cena
20,99 €

Momentový klúč 1/2" 80–400 Nm

- Overiteľný na SLM.
- Dĺžka 680 mm.

FORCE

Objednávacie číslo:
FOR 6474680W

Akciová cena
76,99 €

Momentový klúč 10–100 Nm

- Rozsah uťahovacieho momentu 10–100 Nm.
- Dĺžka 405 mm.
- Pre hlavice 1/2"
- Overiteľný na SLM.

FORCE

Objednávacie číslo:
FOR 6474405W

Akciová cena
49,99 €

Momentový klúč 140–980 Nm

- Rozsah uťahovacieho momentu 140–980 Nm.
- Dĺžka 1 240 mm.
- Pre hlavice 3/4"

FORCE

Objednávacie číslo:
FOR 64761240

Akciová cena
214,99 €

Momentový klúč 1" 300–1500 Nm

- Dĺžka 1 700 mm.

FORCE

Objednávacie číslo:
FOR 64781700

Akciová cena
349,99 €

Momentový klúč 1/2" 20–200Nm

- Overiteľný na SLM.
- Dĺžka 500 mm.

FORCE

Objednávacie číslo:
FOR 6474500W

Akciová cena
54,99 €

Digitálny pneuhustič

- Profesionálny veľmi presný pneuhustič s digitálnym ukazovateľom.
- Max. tlak 10 barov.
- Funkcia auto off na úsporu batérie.

FORCE

Objednávacie číslo:
FOR 9T0401D

Akciová cena
49,99 €

**Merač tlaku v pneumatikách HAZET**

- Špeciálna gumová ochrana chráni manometer pre menšími nárazmi.
- Rukoväť s ovládacou páčkou a vypúšťacím tlačidlom.
- Merací rozsah 0–12 bar.
- Ohybná hadica dĺžky 400 mm.
- Priemer manometra 80 mm.
- Vzduchová prípojka 1/4".
- Neoveriteľný na SLM, meranie je informatívne.

HAZET

Objednávacie číslo:
HAZ 9041-1

Akciová cena
23,99 €


Pneuhustič OMG73

- Kalibrované meradlo s certifikátom 86/217/EEC.
- Manometer priemer: 63 mm.
- Merací rozsah: 0–10 bar.
- Dofukovacia hadica 0,3 m.
- Made in Italy.
- S overením pre SK.

Ferdus

Objednávacie číslo:
GS FE 10.245

Akciová cena
24,99 €

**Prípravok na montáž bezdušových ventilov**

- Zatahovač bezdušových ventilov-plochy.
- Odolné celoplastové telo.
- V pätky je skrutkovač ventilov.
- Pre ALU disky.


Ferdus

Objednávacie číslo:
GS FE 10.95

Akciová cena
2,19 €

Merač tlaku v pneumatikách Hazet s overením

- Špeciálny gumový ochranný plášť chráni manometer pred ľahkými nárazmi.
- Teplotný rozsah -10 až +40 °C.
- Rukoväť s ovládacou páčkou a vypúšťacím tlačidlom.
- Merací rozsah 0–12 bar (kalibrovaný výrobcom).
- Ohybná hadica dĺžky 685 mm.
- Priemer manometra 63 mm.
- Vzduchová prípojka 1/4".
- Tlakomer je už overený s platnosťou pre SK!



Objednávacie číslo:
HAZ 9041-2

Akciová cena
159,99 €

Pneuhustič OMG83

- Kalibrované meradlo s certifikátom 86/217/EEC.
- Manometer priemer: 80 mm.
- Merací rozsah: 0–10 bar.
- Dofukovacia hadica 0,8 m.
- Made in Italy.
- S overením pre SK.

Ferdus

Objednávacie číslo:
GS FE 10.246

Akciová cena
47,99 €



Vzduchová hadica 15 m × 8 mm so šróbením 1/4"


- Gumová hadica vhodná na použitie v servisoch.
- Na oboch koncoch otočné šróbenie s vnútorným závitom 1/4".
- Priemer 8 mm.
- Dĺžka 15 m.

**SEALEY**Objednávacie číslo:
SEA AH15RX**Akciová cena**
19,99 €**Novinka****Vzduchová hadica 10 m × 8 mm so šróbením 1/4"**


- Gumová hadica vhodná na použitie v servisoch.
- Na oboch koncoch otočné šróbenie s vnútorným závitom 1/4".
- Priemer 8 mm.
- Dĺžka 10 m.

**SEALEY**Objednávacie číslo:
SEA AH10RX**Akciová cena**
14,99 €**Novinka****Vzduchová hadica 10 m × 8 mm so šróbením**

- Polyuretánová špirálová hadica uľahčuje udržiavať upratovaný pracovný priestor bez hadíc, ktoré sa nepoživajú.
- Vybavená otočným šróbením 1/4" na oboch koncoch a kovovým opletením pre väčšiu odolnosť.
- Priemer 8 mm.
- Dĺžka po rozvinutí 10 m.
- Šróbenie: 1/4".

**SEALEY**Objednávacie číslo:
SEA AH10C/8**Akciová cena**
20,99 €**Novinka****Hadica na vzduch**

- Vzduchová hadica špirálová.
- Pripojovací rozmer 1/4".
- Dĺžka 7,62 m.
- Otočný kĺb na pripojných dieloch.
- Pracovný tlak 10 bar.

Objednávacie číslo:
HAZ 9040-7**Akciová cena**
32,99 €**HAZET****Samonavíjací hadicový bubon**

- Stop zarážka na hadici, západkový mechanizmus.
- Odolný kompozit, IP55.
- Hmotnosť 3 kg.
- Aretačná poistka.
- Pripojovacia hadica 10 mm 3/8" 1 m.

Objednávacie číslo:
NED 30800220**Akciová cena**
124,99 €**Digitálny merač hĺbky dezénu**

- Rozsah merania: 0–25,4 mm (1").
- Rozlíšenie: 0,01 mm.
- Tlačítka: ZAPNUTE/VYPNUTE, nulovanie, voľba mm/inch.
- Pracovná teplota: 0–40 °C.
- Batérie: SR44/LR44, 1,5 V výmenné.

FerplusObjednávacie číslo:
GS FE 10.108**Akciová cena**
9,99 €**Digitálny merač hĺbky dezénu**

- Rozsah merania: 0–25,4 mm. (1").
- Rozlíšenie: 0,01 mm.
- Tlačítka: ZAP/VYP, nulovanie, voľba mm/inch.
- Prevádzková teplota: 0–40 °C.

SEALEYObjednávacie číslo:
SEA VS0564**Akciová cena**
10,49 €**Nástroj na vložky ventilov**

- Na demontáž a montáž vložky ventilov pneumatík.
- S pohodlnou rukoväťou je optimálny pre vyťažené dielne.
- Vhodný pre motocykle, osobné aj úžitkové vozidlá.
- Dĺžka 97 mm.

SEALEYObjednávacie číslo:
SEA TST/VCT**Akciová cena**
1,99 €**Merač hĺbky dezénu s LED a zvukovou identifikáciou**

- Praktický merač hĺbky dezénu pneumatík so zvukovou a svetelnou identifikáciou.
- Na merači je možné nastaviť hodnotu pri ktorej sa aktivuje zvukový a svetelný signál nie je potrebné každú hodnotu odčítavať.

FORCEObjednávacie číslo:
FOR 9B1803**Akciová cena**
6,99 €**Merač hĺbky dezénu**

- Praktická mierka hĺbky vzorky pneumatík.
- Odolné oceľové prevedenie s klipom na uchytenie na vrecko.
- Prehľadná stupnica 1–26 mm s delením po 1 mm.
- Kovové prevedenie stupnice.

SEALEYObjednávacie číslo:
SEA TST/DG**Akciová cena**
4,99 €**Vyťahovák na ventily pneumatík**

- Jednoduchý a odolný vťahovák ventilov.

SEALEYObjednávacie číslo:
SEA TST/TVI**Akciová cena**
5,49 €


Polica na pneumatiky

- Kapacita 4 ks kolies.

Objednávacie číslo:
TG TAZ8253

**Akciová
cena**

41,99 €



Mobilný regál na uskladnenie pneumatík

- Mobilný regálový systém na uloženie pneumatík.
- Vyrobené z kvalitnej ocele, práškovo lakované.
- Celkové rozmery:
ŠxVxH: 915x455x1 700 mm.
- Max. nosnosť: 400 kg (200 kg/polica).

Objednávacie číslo:
SEA STR002

Akciová cena
229,99 €



Novinka

SEALEY

Regál na uskladnenie pneumatík

- Regálový systém na uloženie pneumatík (pre pevnú inštaláciu)
- Rozmer zodpovedá 16 pneumatikám/polica (max. záťaž na policu 200 kg).
- Vyrobené z kvalitnej ocele (práškové lakovanie).
- Rozmery: ŠxHxV 1830x455x1980mm
- Max. nosnosť: 400 kg (200 kg/polica).

Objednávacie číslo:
SEA STR003

Akciová cena
191,99 €



Novinka

SEALEY

Regál na uskladnenie pneumatík

- Rozširujúci modul pre SEA STR003.
- Možnosť rozšírenia modulu SEA STR003 o ďalšiu úložnú kapacitu 16/pneu/polica.
- Rozmery ŠxHxV: 1 830x455x1 980 mm.
- Max. nosnosť: 400 kg (200 kg/polica).

Objednávacie číslo:
SEA STR003E

Akciová cena
157,99 €



Novinka

SEALEY

Obojstranný skrutkovač na ventilký

- Skrutkovač na ventilký obojstranný.



Objednávacie číslo:
GS FE 11.49

Akciová cena
0,69 €

Montážna páka

- Montážna páka na pneumatiký.
- Dĺžka 500 mm.



Objednávacie číslo:
FOR 750500


Akciová cena
7,49 €

Rýchloupínacia matica 36 mm

- Pre priemer hriadeľa 36 mm.
- Stúpanie závitú 3 mm.



Objednávacie číslo:
GS FE 16.68




Akciová cena
44,99 €

Rýchloupínacia matica 40 mm

- Pre priemer hriadeľa 40 mm.
- Stúpanie závitú 4 mm.



Objednávacie číslo:
GS FE 16.74



Akciová cena
44,99 €

Montážna páka potiahnutá plastom

- Špeciálne prevedenie ideálne nielen pre prácu s ALU ráfikmi.



Objednávacie číslo:
HAZ 650K-20

Akciová cena
39,99 €

Montážna páka 500 mm

- Kovaná z chróm-vanádiovéj ocele.
- Dĺžka 500 mm.




Objednávacie číslo:
SEA VSTL500

Akciová cena
6,99 €

Rýchlospojka s vnútorným závitom 1/4"

- Základný typ rýchlospojky.
- Vnútorný závit 1/4".



Objednávacie číslo:
FC 6004591400

Akciová cena
3,99 €

Vsvukva s vonkajším závitom 1/4"

- Najčastejší typ vsuvky na hadicu k pneumatickému náradu.
- Vsvukva s vonkajším závitom 1/4".
- Pre priemer hadice 8 mm.
- Doporučená vsuvka pre pneumatické náradie XT TOOLS.



Objednávacie číslo:
GS FE 110.28



Akciová cena
1,19 €

Krieda biela 6 ks



Objednávacie číslo:
SEA TST13

Akciová cena
2,99 €

Krieda žltá 6 ks



Objednávacie číslo:
SEA TST14

Akciová cena
2,99 €

Tlakové delo Bead Bazooka



- Patentovaný produkt vysokej kvality od firmy Gaither z USA.
- Pre predhustenie pneumatík osobných aj nákladných automobilov. Pre prípady keď sa pätky nedostávajú do tesného kontaktu s ráfikom.
- Spúšť umožňuje mať obe ruky na zásobníku pre účinnejšiu a bezpečnejšiu kontrolu predhustenia.

Objem 6 l

Objednávacie číslo:
GS FE 10.126

Akciová cena
299,99 €



Objem 9 l

Objednávacie číslo:
GS FE 10.127

Akciová cena
349,99 €



Sada náradia pre prácu s TPMS snímačmi

Sada náradia pre odbornú montáž a demontáž snímačov tlaku TPMS s momentovým kľúčom a momentovým skrutkovačom.

- Od 1. 11. 2014 musia byť všetky nové automobily vybavené systémom trvalej kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS).
- Montáž a demontáž kľúčových komponentov TPMS vyžaduje špeciálne náradie.
- Nepostrádateľný je predovšetkým presný momentový kľúč a momentový skrutkovač s malým rozsahom ťahovacích momentov.
- Jednoduchá, odborná montáž snímačov a ventilkov na každý disk.
- Možnosť zaskrutkovania a vyskrutkovania ventilových jednotiek do ventilov pneumatík.

Sada v plastovom kufrí obsahuje:

- 1 ks momentový kľúč 1/4" HAZ 666-6 s rozsahom 0,4–1,4 Nm.
- 2 ks predĺžených šesťhranových hlavíc 1/4".
- HAZ 850Lg-11 a HAZ 850Lg-12.
- 3 ks nástrčných hlavíc TORX 1/4" HAZ 8502-T10/T15/T20.
- 1 ks momentový kľúč 1/4" HAZ 5107-2CT s rozsahom 1–9 Nm.
- 1 ks bit/nástavec pre ventily 1/4" HAZ 6001-1.4./3.
- 1 ks bit/nástavec pro ventily 1/4" HAZ 6001-1.4/3.

Objednávacie číslo:
HAZ 669/10

Akciová cena
229,99 €



AUTEL MX senzor

Univerzálny programovateľný snímač tlaku AUTEL MX. Nie je potrebné držať skladom viacero druhov ventilov ... stačia 2 typy MX senzorov, s gumovým ventilom pre plechové disky alebo kovovým ventilom pre hliníkové.

- 100 % náhrada OE snímačov, využitie na 98% značiek vozidiel.
- Jednoduché programovanie pomocou AUTEL diagnostik.
- Pri klonovaní OE snímačov nie je potrebné zapisovať nový snímač do riadiacej jednotky TPMS.
- V ponuke snímače pre plechové a hliníkové disky.



Objednávacie číslo:
AUT MX SILVER
AUT MX RUBBER

Akciová cena
24,99 €

Olej do pneumatického náradia

- Objem 1l.



Objednávacie číslo:
HAZ 9400-1000

Akciová cena
12,99 €



Nástroj na montáž REDI senzorov VDO

- Presné umiestnenie snímača.
- Veľmi jednoduchá manipulácia.
- Externe rýchla montáž, len niekoľko sekúnd na snímač.

Objednávacie číslo:
HAZ 668-1

Akciová cena
39,99 €



Primazávač náradia

- Pre automatické mazanie pneumatického náradia.
- Objem 28 ml, pripojenie 1/4".



Objednávacie číslo:
HAZ 9070N-1
HAZ 9070-1



Akciová cena
13,99 €



VDO TPMS PRO

Komplexný diagnostický prístroj určený špeciálne na prácu s TPMS snímačmi. Pomocou tohoto prístroja je možné vyčítať údaje snímačov, klonovať univerzálne ventily a zapisovať do riadiacej jednotky vozidla cez EOBD zásuvku.

Prístroj je vybavený veľkým prehľadným farebným displejom, komunikácia je v českom jazyku.

Funkcie:

- 4,3" farebný displej.
- Prehľadné menu v českom jazyku.
- Zobrazuje objednávacie kódy OEM snímačov a ich servisných kitov, ťahovacie momenty snímačov.
- Vyčítanie OEM aj univerzálnych snímačov.
- Programovanie univerzálnych TPMS snímačov (Alligator Sensite, HUF, Schrader, T-Pro, VDO).
- Prenos údajov cez USB.
- Čítanie a mazanie chybových hlások TPMS.

Objednávacie číslo:
SI A2C59506457

VDO



Akciová cena
899,99 €

TEXA TPS

- Texa TPS je zariadenie na prácu so systémami na kontrolu tlaku v pneumatikách.
- Zariadenie umožňuje čítanie údajov z ventilov (identifikácia, tlak, teplota, stav batérie), programovanie a klonovanie univerzálnych ventilov.
- Obsahuje technické informácie a pracovné postupy pre prácu na uvedených systémoch. Zariadenie dokáže cez Bluetooth komunikovať s programom IDC4 Car (verzia 56 a vyššia), teda je prepojiteľné s Texa diagnostikami.
- Pre detailnejšie informácie a predvedenie funkcií diagnostiky kontaktujte svojho poradcu predaja.

Objednávacie číslo:
TX D10840

Akciová cena
309,99 €

TEXA



Diagnostika TPMS Autel TS 508

Autel TS 508 je zariadenie určené pre prácu s TPMS systémom. Umožňuje čítať všetky typy OEM ventilov a zapisovať ich do riadiacich jednotiek vozidiel. Zároveň vie programovať MX ventily Autel, ktoré sú kompatibilné s 90% vozidiel. Funkciou klonovanie je možné vytvoriť kópiu originálneho ventilu a pripárovať tento „klon“ k RJ vozidla. Zariadenie dokáže jednoducho graficky znázorniť pozíciu snímačov na vozidle ako aj aktuálne parametre a stav TPMS snímačov. Autel MX-Sensor je univerzálny programovateľný TPMS ventil, použiteľný na cca 98 % vozidiel.

AKCIOVÁ PONUKA

Pri zakúpení diagnostiky AUTEL TS 508
dostanete 4 ks Autel programovateľných ventilov
MX Sensor 433 Mhz za cenu 1 €!!!

Objednávacie číslo:
AUT TS508

Akciová cena
498,99 €



Kliešte na závažie

- Tvarované kliešte na montáž a demontáž závažia.

FORCE

Objednávacie číslo:
FOR 6821



Akciová cena
8,99 €

Sada škrabiek

- Plastové škrabky na odstránenie starého závažia.
- V sade 4 ks.

FORCE

Objednávacie číslo:
FOR 904M6

Akciová cena
5,49 €



Uťahovací kríž na kolesá

- Veľkosť nástavcov 17, 19, 21 mm, 1/2".
- Dĺžka 400 mm.

FORCE



Objednávacie číslo:
FOR 681400

Akciová cena
13,99 €

Kliešte na závažie

- Profesionální kliešte na závaží.
- Všetchné plastového kladívka pro naklepávání závaží.

FORCE

Objednávacie číslo:
FOR 9T0302




Akciová cena
10,99 €

Sada na opravu defektov

- Sada na opravu prepichnutých pneumatík.
- Obsahuje šidlo, ihlu, vrták knoty.

FORCE




Objednávacie číslo:
FOR 904T4

Akciová cena
12,49 €

Štetec na montážnu pastu

Ferdus



Objednávacie číslo:
GS FE 10.36

Akciová cena
3,99 €

Rázový AKU uťahovák v sade

- Výkonný profesionálny uťahovák v sade s príslušenstvom.
- Ideálny pre výjazdy, pre výmenu kolies kde nie je k dispozícii stlačený vzduch.
- Súčasťou dodávky sú dve batérie 19,2 V 2.0 Ah.
- Pre 1/2" nástavce.
- Maximálny uťahovací moment 380 Nm.
- Počet úderov 2 600 za minútu.
- Pri plnom nabití je možné povoliť a utiahnuť 160 kolesových skrutiek.

FORCE



Objednávacie číslo:
FOR 825A41+825B192

Akciová cena
289,99 €

Páka na povolenie kolesových skrutiek

- Špeciálna račňová páka s násobičom momentu na povolenie kolesových skrutiek.
- Násobič momentu zvyšuje povoľovací moment 3,5x.
- Pre 1/2" nástavce.
- Dĺžka 515 mm.

Objednávacie číslo:
FOR 681D515

Akciová cena
22,99 €

Sada náradia na senzory TPMS Force

- Sada náradia pre odbornú montáž a demontáž snímačov tlaku TPMS.
- Sada v plast. kufri obsahuje:
 - 1x momentový kľúč 1/4" s rozsahom 3–15 Nm.
 - 1x momentový skrutkovač 1–5 Nm.
 - 1x predĺženie 50 mm.
 - 2x nástavec " 11 a 12 mm.
 - 3x bit Torx " T10, T15, T20.
 - Špeciálny prípravok.
 - 2x momentový skrutkovač 0,25 Nm a 0,45 Nm.

Objednávacie číslo:
FOR 911T1

Akciová cena
88,99 €

1/2" Sada závrtných matíc na špeciálne skrutky

FORCE


- Špeciálne závrtné hlavice na špeciálne skrutky kolies.
- Pohon 1/2".
- Veľkosti: 17, 18.5, 20, 21.5, 23, 24.5, 26 mm.



Objednávacie číslo:
FOR 907U5

Akciová cena
14,99 €

FORCE



FORCE



UMÝVAČKA KOLIES WULKAN

Umývačka kolies WULKAN 360HP

Profesionálna umývačka kolies s ohrevom vody je určená pre všetky typy kolies osobných vozidiel, dodávok, off road a SUV s maximálnou šírkou kolesa do 360 mm.

Hlavné výhody:

- Počítačová kontrola.
- Software v 5 jazykoch, vrátane češtiny.
- Užívateľsky príjemný displej na ovládacom paneli.
- Pomocný motor s ramenom, ktoré drží uššie kolesá vo zvislej polohe.
- Sedimentačná nádrž je oddelená od umývacej komory.
- Trojitý akustický izolačný systém (gumová rohož, perforovaná PVC ochrana, pena).
- Antivibračné gumené stojky.
- Nové atraktívne prevedenie.



Objednávacie číslo:
WULKAN 360HP

Akciová cena
5 299,99 €

Umývačka kolies WULKAN 500HP

Profesionálna umývačka kolies nákladných vozidiel s ohrevom vody a pneumatickým zdvíhačom pre kolesá do šírky 490 mm a priemeru do 1200 mm.

Hlavné výhody:

- Počítačová kontrola.
- Software v 5 jazykoch, vrátane češtiny.
- Užívateľsky príjemný displej na ovládacom paneli.
- Pneumaticky otočný zdvíhač kolies.
- Sedimentačná nádrž je oddelená od umývacej komory.
- Dvojité akustický izolačný systém (gumová rohož, pena).
- Antivibračné gumené stojky.
- Nové atraktívne prevedenie.
- Ochrana proti prehriatiu.
- Exkluzívny produkt na trhu.



Objednávacie číslo:
WULKAN 500HP

Akciová cena
8 799,99 €

Vulkanizéry WULKAN

Elektronicky riadené vulkanizačné zariadenia na opravy všetkých typov pneumatík a duší

- Veľký rám s možnosťou použitia aj na najväčších pneumatikách.
- Používajú metódu vulkanizácie za tepla.
- Mikroprocesorom riadené presné nastavenie teploty a doby vulkanizácie.
- Dve ohrievacie hlavy (hornú ovláda pneumatická pohonná jednotka).
- Možnosť prepnutia do manuálneho nastavenia.
- Úplná sada vymeniteľných adaptérov pre rôzne profily.



WULKAN 2000

Určený pre pneumatiky osobných a malých
úžitkových vozidiel.



Objednávacie číslo:
WULKAN 2000

Akciová cena
1 199,99 €

WULKAN 3000

Pre všetky typy pneumatík vrátane veľkých
priemyselných strojov.



Objednávacie číslo:
WULKAN 3000

Akciová cena
1 349,99 €



Prezúvačka LKW pneumatík HPA F426

Prezúvačka pneumatík nákladných vozidiel a autobusov. Ovládanie stroja je plne hydraulické.

Upínanie ráfikov cez montážne otvory. Súčasťou dodávky je montážna páka, svorka a sada adaptérov pre hliníkové disky.

Technické parametre:

- Priemer ráfika 14-26".
- Šírka ráfika do 30".
- Napájanie 400 V 50 Hz.

Objednávacie číslo:
GS HPA F426

Akciová cena
4 699,99 €



Vyvažovačka nákladných pneumatík HPA B650

Univerzálna vyvažovačka osobných a nákladných vozidiel aj autobusov.

- Zabudovaný pneumatikový zdvihák pre ľahkú manipuláciu s kolesom.
- Široká ponuka príslušenstva na upnutie kolies.
- Elektrický pohon 230 V.
- Vráťane rýchlopínacej matice, klieští na závažia, meradla šírky ráfika a sady centrovacích kužeľov 159–281 mm.

Technické parametre:

- LCD displej
- Napájanie 230 V 50 Hz.
- Max. hmotnosť kolesa 200 kg.
- Max. priemer ráfika 30".
- Tlakový vzduch 8 bar.

Objednávacie číslo:
GS HPA B650

Akciová cena
3 699,99 €



Montážna pasta biela, 5 kg

- Montážnu pastu možno využiť na montáž pneumatík automobilov, nákladných vozidiel a motocyklov.
- Vyznačuje sa optimálnym chemickým zložením, ktoré zaručuje jednoduchú aplikáciu.
- Nemusíte sa obávať negatívnych účinkov na ruky, XT montážna pasta je nezávadná.
- Medzi hlavné vlastnosti patrí malá spotreba materiálu a šetrnosť k pneumatikám a okrajom diskov.

Objednávacie číslo:
XT TMPW5

Akciová cena
9,39 €



Montážna pasta čierna, 5 kg

- Pasta čiernej farby zamedzuje viditeľnosti bielych zvyškov na hranách pneumatík.
- Montážnu pastu možno využiť na montáž pneumatík automobilov, nákladných vozidiel a motocyklov.
- Vyznačuje sa optimálnym chemickým zložením, ktoré zaručuje jednoduchú aplikáciu.
- Nemusíte sa obávať negatívnych účinkov na ruky, XT montážna pasta je nezávadná.
- Medzi hlavné vlastnosti patrí malá spotreba materiálu a šetrnosť k pneumatikám a okrajom diskov.

Objednávacie číslo:
XT TMPB5

Akciová cena
9,39 €



Opravná sada pneu

- Pre osobné bezdušové pneu.



Obsah sady:

- 5 ks opravný knôt 100/5-6.
- 1 ks vulkanizačný roztok SLIME (12 ml).
- 1 ks prevliekacej vidlice.
- 1 ks čistiaca ihla.

Objednávacie číslo:
GS FE 8.27

Akciová cena
2,79 €



XT Oživovač pneu 500 ml

Použitie:

- Na regeneráciu a ochranu všetkých typov pneumatík.
- Preniká do povrchu pneumatiky, chráni pred starnutím a praskaním.

Výhody:

- Vytvára bohatú aktívnu penu.
- Rýchlo schne.
- Zanecháva dlhotrvajúci vysoký lesk.

Upozornenie:

Neaplikujte na behúň/dezén pneumatík!



Objednávacie číslo:
XT TC500

Akciová cena
2,69 €



Oprava pneumatík 500 ml

- Sprej na báze gumy k núdzovej oprave defektu na bezdušových pneumatikách.
- Nie je nutné zhodiť koleso z auta.



Objednávacie číslo:
MOT000712

Akciová cena
5,19 €



XT Čistič diskov kolies 500 ml

Použitie:

- Na disky kolies z ľahkých kovov, zliatín.

Výhody:

- Rozpúšťa brzdový prach.
- Vynikajúci čistiaci účinok.
- Dodá kolesám vysoký lesk.
- Nepoškodzuje povrchovú vrstvu disku.



Objednávacie číslo:
XT WRC500

Akciová cena
1,09 €



Vaky na kolesá ELIT

- Materiál: MDPE.
- Farba biela.
- Potlač ELIT.

Objednávacie číslo	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Počet ks	Akciová cena za balenie	Akciová cena za kus
UNI 0990811EL	XL 70/30 x 100 cm	16 µ	perforované na rolke	200	27,39 €	0,14 €
UNI 0990820EL	XXL 70/40 x 110 cm	25 µ	perforované na rolke	100	27,99 €	0,28 €



Vaky na kolesá

- Materiál: MDPE.
- Farba biela.
- Bez potlače

Objednávacie číslo	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Počet ks	Akciová cena za balenie	Akciová cena za kus
UNI 0990811	XL 70/30 x 100 cm	16 µ	perforované na rolke	200	21,29 €	0,11 €
UNI 0990810	XL 70/30 x 100 cm	25 µ	perforované na rolke	100	16,89 €	0,17 €
UNI 0990840	XL 70/30 x 100 cm	25 µ	sada 4 ks	4	0,79 €	0,20 €
UNI 0990820	XXL 70/40 x 110 cm	25 µ	perforované na rolke	100	21,69 €	0,22 €



Ochranný potah ELIT rolka 100 ks

- 82 x 135 cm.
- Hrúbka 13 µ.
- Materiál: MDPE.
- Farba biela.
- Bez potlače.
- Perforované na rolke.



Objednávacie číslo:

UNI 0990242EL

Akciová cena
10,79 €

Ochranný potah zo syntetickej kože

- 65 x 135 cm.
- Farba čierna.
- Prateľný v práčke.
- Nevhodný na svetlé kožené sedadlá.



Objednávacie číslo:

UNI 0990320

Akciová cena
9,49 €

Air Dry odvlhčovač do interiéru

- Odvlhčovač do interiéru vozidla.
- Zamedzuje zahmlievaniu skiel z vnútornej strany.
- Zabraňuje škodám spôsobenými vlhkosťou, ako sú hrdza, plesneň a škvrny.
- Protišmyková vrstva.
- Možno umiestniť pod sedadlo.
- Zachytí až 600 g vody.
- Pre opakované použitie stačí nechať vyschnúť na radiátore každé 2–4 mesiace.



Objednávacie číslo:

UNI AIRDRY

Akciová cena
5,09 €

PLNIČKY KLIMATIZÁCIÍ



Plnička klimatizácie XT AC STATION R134

Novinka na trhu! Plne automatická plnička klimatizácie výkonovo zrovnateľná s najlepšimi plničkami na trhu, s mnohými špeciálnymi funkciami, tlačiarňou, možnosťou aktualizácie databázy vozidiel, balíkom príslušenstva zdarma a to všetko za cenu najlacnejších plničiek na našom trhu!

Plnička je vyvinutá na základe potrieb našich zákazníkov. To znamená, že má dostatočný výkon, tak aby celková doba prác bola čo najkratšia, má prehľadný software s obrázkami, vďaka ktorému je práca jednoduchšia a bezproblémová, má vyhrievanie internej fľaše vďaka čomu nie je potrebné zohrievať AC okruh vozidla, nemá mechanické ovládacie ventily, všetko je riadené automaticky pomocou software a ako bonus je spolu s plničkou v balení taktiež PAG olej, UV farbivo a adaptéry, aby zákazník mohol plničku okamžite využívať.

Hlavné prednosti:

- Plne automatická plnička, vrátane tlačiarne a vstrekovanie UV farbiva.
- Obrázkový software – intuitívne ovládanie pomocou piktogramov.
- Najrýchlejšie plnenie internej fľaše a plnenie AC okruhu v porovnaní s konkurenciou.
- Plnička nemá ovládacie ventily – obsluha nemá možnosti plničku, alebo AC okruh poškodiť.
- Manometre s farebne vyznačenými zónami tlaku – jednoduchá diagnostika.
- Funkcia plnenia hybridných vozidiel.
- Príprava pre test tesnosti dusíkom.
- Dostupná aktualizácia databázy.
- Vyhrievanie internej fľaše (nie je potrebné zahrievať AC okruh vozidla pred plnením).
- Malé rozmery.
- Slovenský software.
- Zdarma spolu s plničkou úvodný balík:
 - adaptéry na fľašu s chladivom,
 - olej PAG ISO 45 a olej PAG ISO 100,
 - UV farbivo.

Objednávacie číslo:

XT AC STATION R134

**+ Doprava, uvedenie do prevádzky
a zaškolenie ZDARMA!**

XT AC Station

Akciová cena
1 899,99 €

Plnička klimatizácie XT AC STATION 1234yf

Novinka na trhu! Plne automatická plnička klimatizácie určená pre plnenie nového chladiva 1234yf. Tento typ vychádza z plničky XT AC STATION R134 s potrebnými konštrukčnými aj bezpečnostnými úpravami, ktoré sú nutné pre pre použitie nového chladiva 1234yf.

Plnička je vyvinutá na základe potrieb našich zákazníkov. To znamená, že má dostatočný výkon, tak aby celková doba prác bola čo najkratšia, má prehľadný software s obrázkami, vďaka ktorému je práca jednoduchšia a bezproblémová, má vyhrievanie internej fľaše vďaka čomu nie je potrebné zohrievať AC okruh vozidla, nemá mechanické ovládacie ventily, všetko je riadené automaticky pomocou software a ako bonus je spolu s plničkou v balení PAG olej, UV farbivo a adaptéry, aby zákazník mohol plničku okamžite využívať.

Hlavné prednosti:

- Plne automatická plnička, vrátane tlačiarne a vstrekovanie UV farbiva.
- Obrázkový software – intuitívne ovládanie pomocou piktogramov.
- Najrýchlejšie plnenie internej fľaše a plnenie AC okruhu v porovnaní s konkurenciou.
- Plnička nemá ovládacie ventily – obsluha nemá možnosti plničku, alebo AC okruh poškodiť.
- Manometre s farebne vyznačenými zónami tlaku – jednoduchá diagnostika.
- Funkcia plnenia hybridných vozidiel.
- Príprava pre test tesnosti dusíkom.
- Dostupná aktualizácia databázy.
- Vyhrievanie internej fľaše (nie je potrebné zahrievať AC okruh vozidla pred plnením).
- Malé rozmery.
- Slovenský software.
- Zdarma spolu s plničkou úvodný balík:
 - adaptéry na fľašu s chladivom,
 - olej PAG ISO 45 a olej PAG ISO 100,
 - UV farbivo.

Objednávacie číslo:

XT AC STATION 1234YF

**+ Doprava, uvedenie do prevádzky
a zaškolenie ZDARMA!**

XT AC Station

Akciová cena
2 199,99 €

Plnička klimatizácie R134 ECO

Plno-automatická plnička klimatizácie pre chladivo R134.
Integrovaná databáza vozidiel, zabudovaná tlačiareň!

- Plno-automatická plnička, vrátane tlačiarne.
- Obrázkový software – intuitívne ovládanie.
- Aktualizácia databázy.
- Vyhrievanie internej nádoby.
- Český software.

XT AC Station

Objednávacie číslo:

XT AC STATION R134 E**Akciová cena**
1 549,99 €**Plnička klimatizácie 1234yf ECO**

Plno-automatická plnička klimatizácie pre chladivo R1234YF.
Integrovaná databáza vozidiel, zabudovaná tlačiareň!

- Plno-automatická plnička, vrátane tlačiarne.
- Obrázkový software – intuitívne ovládanie.
- Aktualizácia databázy.
- Vyhrievanie internej nádoby.
- Český software.

XT AC Station

Objednávacie číslo:

XT AC STATION YF E**Akciová cena**
1 699,99 €**Plnička klimatizácie Texa K705 OFF Road**

Plnička klimatizácie na chladivo R134 pre prácu v teréne. Veľké zadné kolesá uľahčujú pohyb po nerovnom povrchu. Jednoduchá obsluha, modro podsvietený LCD displej.

- Plnička klimatizácie s možnosťou použitia v teréne.
- Uzamykateľná váha, veľké kolesá pre jednoduchú prepravu.
- Interná nádrž 10 kg.
- Obnovenie databázy a servisných záznamov pomocou SD karty.
- Jednostupňová vákuová pumpa.
- Presnosť hlavnej váhy +/- 15 g.
- Vysoko efektívna výmena chladiva (nad 95 %).
- Automatické vstrekovanie oleja.
- 2 servisné hadice manuálne ovládané ventilmi.
- 3 prevádzkové režimy.
- Viacjazyčný softvér vrátane CZ.
- Jednoduchá údržba.
- Automatické odpúšťanie neskondenzovaných plynov.
- Tlačiareň iba v príplatkovej výbave.

TEXA

Objednávacie číslo:

TX Z10480**Akciová cena**
1 999,99 €**Plnička klimatizácie Texa K710R**

Plnička klimatizácie pre chladivo R134.

- Modro podsvietená LCD obrazovka pre dobrú viditeľnosť.
- Obnovenie databázy a servisných záznamov pomocou SD karty.
- 10 kg nádrž.
- Dvojstupňová vákuová pumpa.
- Presnosť hlavnej váhy +/- 15 g.
- Vysoko efektívna výmena chladiva (nad 95 %).
- Automatické vstrekovanie oleja a UV farbiva- na kontrolu netesnosti systému.
- 2 servisné hadice manuálne ovládané ventilmi.
- 3 prevádzkové režimy.
- Viacjazyčný softvér vrátane CZ.
- Jednoduchá údržba.
- Automatická proti-kondenzačná ochrana.
- Možnosť pripojenia preplachovej sady.
- Tlačiareň iba v príplatkovej výbave.

TEXA

Objednávacie číslo:

TX Z08510**Akciová cena**
2 349,99 €

PLNIČKY KLIMATIZÁCIE BOSCH NOVEJ GENERÁCIE

- Grafický 7" VGA farebný displej.
- Otočný ovládací panel.
- Pripojenie W-LAN/USB.
- Aplikácia pre smartphone – kontrola stavu zariadenia v reálnom čase.
- Hybridné a preplachovacie funkcie
- Tlačiareň.
- Recykluje 99 % chladiva.
- Interná nádoba na 20 kg chladiva.
- Výkonné vákuové čerpadlo 170 l/min.

**Plnička klimatizácie ACS 753**

- Na chladivo R134

Objednávacie číslo:

S P00 000 110**Akciová cena****3 799,99 €****Plnička klimatizácie ACS 763**

(možnosť doplniť externý analyzátor chladiva)

- Pre chladivo R1234YF.

Objednávacie číslo:

S P00 000 113**Akciová cena****4 399,9 €****Plnička klimatizácie ACS 863**

(s integrovaným analyzátorom chladiva)

- Pre chladivo R1234YF.
- Vrátane analyzátoru.

Objednávacie číslo:

S P00 000 112**Akciová cena****5 599,99 €****Plnička klimatizácie Bosch ACS 611**

Bosch ACS 611 je progresívne zariadenie pre servis klimatizácií osobných a nákladných vozidiel. Rovnako ako pri iných plne automatických zariadeniach Bosch je údržba klimatizácií s chladivom R134a spojená s minimom manuálnych zásahov použitím tohto prístroja. Zariadenie automaticky kontroluje každý krok údržby vrátane odsávania, recyklácie a opätovného plnenia oleja a chladiva. Manuálny režim umožňuje užívateľovi kontrolovať voliteľne všetky kroky.

- Výkonné dvojstupňové vákuové čerpadlo pri ACS 611 garantuje rýchle a efektívne vákuovanie systému.
- Rovnako ako ďalšie zariadenia Bosch je aj ACS 611 vybavená databankou, v ktorej sú uložené podrobnosti o množstve oleja a chladiva pre klimatizácie v príslušných vozidlách.
- ACS 611 má k dispozícii integrovanú tlačiareň pre zaznamenanie servisného protokolu.
- Výkon vákuového čerpadla 170 l/min.
- Objem zásobníka na chladivo 20 kg.
- Chladivo R134a.
- Rozmery 1270 × 690 × 660 mm.

Objednávacie číslo:

S P00 000 002**Akciová cena****2 699,99 €****Plnička klimatizácie TEXA 780R (BI-GAS)**

KONFORT 780R BI-GAS je jedinečná tým, že obsahuje dve oddelené nádrže na uchovávanie oboch typov chladiva (R134a a R1234yf), je určená pre všetky druhy klimatizačných systémov a zabezpečuje automatickú výmenu chladiva bez potreby manuálneho zásahu.

Technické parametre:

- rýchlosť plnenia 400 g/min,
- výkon vákuovej pumpy 100 l/min,
- 2 nádrže 12 kg R 134a + 12 kg R1234yf,
- rozmery 600 × 750 × 1200 mm,
- hmotnosť 98 kg,
- dvojstupňová vákuová výveva,
- update databázy cez SD kartu,
- prehľadný grafický displej,
- termo-tlačiareň v základnej výbave.

TEXA

KONFORT 780R BI-GAS

Objednávacie číslo:

TX Z06910**Akciová cena****4 749,99 €****KONFORT 780R BI-GAS RID**

- Vybavená analyzátorom chladiva.

Objednávacie číslo:

TX Z06911**Akciová cena****5 649,99 €**

Plnička klimatizácie KONFORT 760R (R134A / R1234yf)

- Automatická plnička klimatizácie určená pre R134, alebo R1234YF.
- Možnosť inštalácie analyzátora chladiva.
- Prehľadný grafický displej.
- Vysoká účinnosť odsávania chladiva (cez 95 %).
- Vnútoraná nádoba 20 kg.
- Vákuové čerpadlo 100 l/min.
- Aktualizácia databázy pomocou SD karty.
- Tlačiareň iba v príplatkovej výbave.
- Analyzátor chladiva v príplatkovej výbave.

TEXA

Objednávacie číslo:

TX Z06750 na R134**TX Z06751 na R1234YF**

Akciová cena
3 399,99 €

Plnička klimatizácie 707R (R1234YF)

- Automatická plnička klimatizácie určená pre chladivo R1234YF.
- Môže byť vybavený identifikátorom chladiva.
- Interná nádoba 10 kg.
- Vákuové čerpadlo 100 l/min.
- Aktualizácia databázy cez SD kartu.
- Tlačiareň iba v príplatkovej výbave.

TEXA**S analyzátorom chladiva**

Objednávacie číslo:

TX Z12111

Akciová cena
3 099,99 €

Bez analyzátora chladiva

Objednávacie číslo:

TX Z12110

Akciová cena
2 199,99 €

Kompresorový olej

- Olej do systému klimatizácie.
- Špecifikácia oleja (46/100/150) je daná výrobcom kompresora vo vozidle.
- Balenie 1 l.

Olej PAG ISO 46

Objednávacie číslo:

MM 007935090660**Akciová cena 11,49 €****Olej PAG ISO 100**

Objednávacie číslo:

MM 007935090670**Akciová cena 11,49 €****Olej PAG ISO 150**

Objednávacie číslo:

MM 007935090680**Akciová cena 11,99 €****MAGNETI
MARELLI****UV kontrastná látka**

- Objem balenia 250 ml.
- Vhodná pre všetky typy plničiek ako prímes do oleja.
- Slúži pre detekciu poškodenia klimatizačného okruhu.

**MAGNETI
MARELLI**

Objednávacie číslo:

MM 007935090640

Akciová cena
13,99 €

Olej do vákuovej pumpy plničky

- Olej je určený len pre vákuové čerpadlá plničiek.
- Objem balenia 500 ml.



Objednávacie číslo:
MM 007935090600

Akciová cena
6,99 €

Preplachovacia kvapalina 5 l

- Kvapalina určená pre manuálny preplach klimatizačných systémov.



Objednávacie číslo:
MM 007950024540

Akciová cena
21,99 €

Manuálny preplach klimatizácie

- Prípravok pre tlakové preplachovanie klimatizácie pomocou stlačeného vzduchu.
- Preplach je potrebné previesť niekoľko krát v oboch smeroch.
- Preplachovanie sa vykonáva na samostatných vetvách okruhu.
- K sade je potrebné objednať preplachovaciu kvapalinu. Obj. č. preplachovej kvapaliny v eCat: MM 007950024540.
- Na preplach priemerne objemného systému klimatizácie vozidla (cca 600 g–700 g) sa odporúča použiť 1 l kvapaliny.

Sada obsahuje:

- Zásobník preplachovacej kvapaliny.
- Ventil pre pripojenie k systému AC.
- Hadice.
- Gumové kužele pre univerzálne pripojenie k potrubiu klimatizácie vozidla.



Objednávacie číslo:
MM 007950024750

Akciová cena
119,99 €

Elektronický detektor úniku

- Umožňuje rýchlu lokalizáciu úniku chladiva zo systému klimatizácie.
- Pomocou elektronickej sondy so zvukovou alebo svetelnou signalizáciou detekuje únik chladiva.



Objednávacie číslo:
MM 007950013840

Akciová cena
164,99 €

Varianta s UV lampou v sade:

Objednávacie číslo:
MM 007950013850

Akciová cena
199,99 €

Ozon-Marker dezinfekcia interiéru

- Zariadenie vytvára ozón O₃ prostredníctvom ionizácie vzduchu.
- Ozón je veľmi silný dezinfekčný prostriedok.
- Odstraňuje aj nepríjemné zápachy.
- Systém dokáže v závislosti na veľkosti kabíny a stupni jej kontaminácie vybrať prevádzkový režim a čas (5, 10, 15, 30, 60 min).
- Vďaka kompaktnej konštrukcii a dlhej trubici pre vyfukovanie ozónu je odstraňovanie kontaminantov extrémne jednoduché.
- Je celkom jednoduché umiestniť hrot trubice do požadovaného miesta v kabíne alebo do miesta peľového filtra.
- Jednoduchá a ekologická funkcia.
- Práca so zariadením Ozon Maker prináša veľmi rýchlo značné úspory plynúce z toho, že nie je treba platiť za drahé chemické a čistiace prostriedky.



Akciová cena
209,99 €

Objednávacie číslo:
MM 430104018045

Ozon-Marker M-MX 4000

- M-MX 4000 generátor ozónu je určený pre komerčné a priemyselné využitie.
- Zariadenie je napájané 230 V z elektrickej siete ako bežný domáci spotrebič.
- Tento model je určený najmä pre dezinfekciu väčších priestorov ako sú autobusy alebo obytné karavany.
- Prístroj generuje ozón, ktorý je jedným z najúčinnějších dezinfekčných prostriedkov (4000 mg/hod).
- Efektívne odstraňuje a ničí baktérie na podlahe a vo výparníkoch ako aj nepríjemné zápachy na čalúnení interiéru vozidiel.



Objednávacie číslo:
MM 007936210010

Akciová cena
279,99 €

Servisný štítok


- Etiketa – servisný štítok klimatizácie, pre záznam servisu klimatizácie.
- Zápis hodnôt a dátumu servisu.
- Balenie obsahuje 50 ks.

Objednávacie číslo:
GS ETIKETA AC

Akciová cena
2,49 €

**Skrutkovač na ventily**

- Pre M/D ventilčekov A/C servisných portov.



Objednávacie číslo:
MM 007950024350

Akciová cena
2,99 €


Predlžovacia rýchlospojka BMW, VOLVOMAGNETI
MARELLI

**Akciová
cena**
28,99 €

Objednávacie číslo:
MM 007950024560

Prípravok na montáž O-krúžkov

- Nástroj na montáž a demontáž o-krúžkov.



Objednávacie číslo:
MM 007950024820

Akciová cena
1,99 €

Sada na testovanie klimatizácie

- Táto sada je veľmi dobre využiteľná pri testoch tesnosti klimatizačného okruhu systémom simulácie tlakového zaťaženia okruhu.
- Nosný plyn – dusík (95 %) vytvorí tlak, pod ktorým majú systémy pracovať, teda únik je signalizovaný poklesom nastaveného tlaku (12–15 Bar).
- Prímes molekúl vodíka (5 %), prenikne aj cez malé trhliny a je možné ho detekovať citlivým prístrojom – čušačkou, čím sa odhalia aj netesnosti s únikom do 5 g/rok.
- Hodnota tejto sady sa vráti hlavne pri kontrolách nových systémov klimatizácie kde sa používa drahé chladivo R1234yf.

Sada obsahuje:

- Praktický kufrík z PP.
- Regulátor tlaku pre zásobník plynu N2-H2 s objemom 5 l.
- Trojcestný manometer s hadičkou a ventilom.
- Žltú hadicu 1 500 mm.
- Zásobník plynu N2-H2 s objemom 1 l.
- Redukciu pre zásobník s objemom 1.

Akciová cena

Objednávacie číslo:
MM 007950025880 389,99 €

Sada bez detektoru H2 – iba tlakové testovanie dusíkom

Objednávacie číslo:

MM 007950025860 Akciová cena 194,99 €

MAGNETI
MARELLI**Náhradná nádoba N2-H2 1 l**

- Zmes dusíka 95 % a vodíka 5 %.

MAGNETI
MARELLI

Objednávacie číslo:
MM 007950025890

Akciová cena
25,99 €

**Inšpekčná nádoba pre chladivo s hadicami**

- Umožňuje rýchlu diagnostiku chladiva – vizuálna diagnostika.

MAGNETI
MARELLI

Objednávacie číslo:
MM 007950024780


**Akciová
cena**
209,99 €

Sada pre vrubovanie prírub klimatizačného potrubia

- Univerzálne, praktické zariadenie pre vrubovanie hadíc v klimatizáciách.
- Manuálne vrubovanie koncov hadíc umožňuje správny výber sily.
- Pevný podklad vyrobený z tvrdenj ocele umožňuje praktické permanentné upevnenie pripojovaného potrubia.


MAGNETI
MARELLI**Sada obsahuje:**

- Hadicové príruby s rozmermi 6 (5/16"), 8 (13/32"), 12 (5/8") mm.
- Čeluste pre upnutie hadice.
- Redukčné objímky s vonkajším priemerom vrubovania.
- Praktický kufor.



Objednávacie číslo:
MM 007950013860

Akciová cena
224,99 €

FILTRE PRE PLNIČKY KLIMATIZÁCIE**MAGNET MARELL****Filter Robinair / SPX / Valeo 76×275 mm**


Objednávacie číslo:
MM 007950025050

Akciová cena
39,99 €

Filter Robinair / SPX / Valeo 90×294 mm


Objednávacie číslo:
MM 007950025060

Akciová cena
34,99 €

Filter Texa 76×240 mm (3/8")


Objednávacie číslo:
MM 007950025070

Akciová cena
25,99 €

Filter Texa 76×240 mm (závit M3/8" x M3/8")

Objednávacie číslo:
MM 007950025560

Akciová cena
27,99 €

Filter Robinair 76×235 mm, závit 3/8" (ACS611, AC690, AC595)


Objednávacie číslo:
MM 007950025900

Akciová cena
26,99 €

Filter Brainbee 76×160 mm, závit 1/4" (ACS511)

Objednávacie číslo:
MM 007950025930

Akciová cena
21,99 €

Filter Brainbee (CLIMA 8000, 8250, 8500, 9000, CLIMA FILL PROFI, MAXI)

Objednávacie číslo:
MM 007950025920

Akciová cena
21,99 €

LED + UV lampa**MAGNET MARELL**

- LED dielenská lampa + UV lampa v jednom!
- Unikátne riešenie pre diagnostiku úniku chladiva.
- Dielenské kľbové svetlo s integrovaným akumulátorom.
- Čelné svetlo UV, lampa je vybavená magnetom, háčikmi na zavesenie a meraním kapacity akumulátora.
- Súčasť balenia: lampa, nabíjačka + nab. kábel.

Objednávacie číslo:
MM 007935030020

Akciová cena
37,99 €

**Teplomer infračervený****FORCE**

- Profesionálny infračervený teplomer s laserovým zameriavačom pre nepriamu diagnostiku komponentov pracujúcich v doporučenom teplotnom režime.
- Meranie v rozsahu 20 až 500 °C.
- Meranie v °C, alebo °F.

Objednávacie číslo:
FOR 9U0401

Akciová cena
37,99 €

**Sada ventilov****Valeo**

Objednávacie číslo:
V509735

Akciová cena
52,99 €

Sada na rozpojenie rýchlospojok

- Pre rozpojenie hadíc klimatizácie.
- Pre rozmery 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8".

FORCE

Objednávacie číslo:
FOR 907G10

Akciová cena
2,99 €

Spojky na rozpojenie hadíc klimatizácie

- Pre rozpojenie hadíc klimatizačného okruhu vozidla.
- Určené pre vozidlá Ford, Chrysler, Jeep Ford, Chrysler, Jeep.
- Rozmery 3/8", 1/2", 5/8", 3/4".

FORCE

Objednávacie číslo:
FOR 904G10

Akciová cena
2,99 €

Sada na výmenu AC kompresorov

- Prípravky pre montáž a demontáž kompresorov.
- Aplikácie: GM R4 a R6, HR-6, DA-6 a V5, ďalej kompresory Sanden SD505, 507, 508, 510, 575, 708 a 709.

FORCE



Objednávacie číslo: **Akciová cena**
FOR 912G11 22,99 €

Adaptéry pre test AC okruhu

- Univerzálna sada adaptérov pre pripojenie preplachu, alebo detektoru úniku AC okruhu.

FORCE



Objednávacie číslo: **Akciová cena**
FOR 958G1 199,99 €

UV lampa + okuliare


FORCE



Objednávacie číslo: **Akciová cena**
FOR 902G10 35,99 €

Sada rýchlospojok

FORCE



Objednávacie číslo: **Akciová cena**
FOR 9G4125 16,99 €

Sada rýchlospojok

FORCE



Objednávacie číslo: **Akciová cena**
FOR 9G4123 11,49 €

Čistič klimatizácie

- Penový prostriedok na čistenie a dezinfekciu klimatizácie v automobiloch, ale aj bežných ventilačných systémoch.
- **Použitie:**
 - Účinný penový čistič systému klimatizácie (A/C).
 - K dôkladnému čisteniu a dezinfekcii klimatizácie.
- **Vyhody:**
 - Jednoducho a rýchlo odstraňuje zápach a baktérie.
 - Kompletne ničí baktérie a plesne a zabráňuje dlhodobu ich vznik. výparníku (po odstránení peľového filtra) a všetkých výdychov kúrenia v interiéri.
- 400 ml.

AKCIA 12 ks za 2,39 €/ks!

Objednávacie číslo: **Akciová cena**
XT ACC400 2,99 €



Airco Cleaner Pro

Vysoko účinný penový čistič celého systému klimatizácie odstraňujúci zápach a baktérie. Optimálne čistí klimatizačný systém pomocou jedinečného penového vzorca.

- 500 ml.

Vlastnosti:

- Vysoko účinná čistiaca pena na systémy klimatizácie.
- Bez demontáže systému A/C.
- Zanecháva osviežujúcu vôňu.

Objednávacie číslo: **AKCIA 12 ks za 7,29 €/ks!**
CRC 702114

Akciová cena
7,99 €



Čistič Perfect Klima

- Čistič klimatizácie pre interiér vozidla typ „granát“.
- Pôsobí proti zápachu (tabak, domáce zvieratá), usadeninám, prachu a špiny.
- Dezinfekčný účinok: ničí huby, baktérie a plesne.
- 100 ml.

Objednávacie číslo: **AKCIA 12 ks za 1,59 €/ks!**
CMB 64501101

Akciová cena 1,99 €



Penový čistič klimatizácie

- Špeciálna pena v spreji na čistenie a dezinfekciu systémov klimatizácií a kúrenia motorových vozidiel, príp. stavebných a poľnohospodárskych strojov.
- Dlhodobo dezinfikuje klimatizáciu.
- 500 ml.

AKCIA 12 ks za 4,59 €/ks!

Objednávacie číslo: **PET 71350**

Akciová cena
5,09 €



Čistič a dezinfekcia klimatizácie 150

- Dezinfikuje klimatizácie, vzduchové kanály, čalúnenie a koberce.
- Spoľahlivá a jednoduchá aplikácia.

AKCIA 12 ks za 1,29 €/ks!

Objednávacie číslo: **XT CC150**

Akciová cena
1,59 €



Čistič Klima Ocean

- Prípravok v spreji na čistenie a dezinfekciu systémov klimatizácie a odstránenie zápachu v interiéri vozidla.
- Odstraňuje nepríjemný zápach (napr. zvierací, od fajčenia, zvarovania, plesní, hniloby apod.).
- 150 ml.

Objednávacie číslo: **AKCIA 12 ks za 2,39 €/ks!**
PET 71450

Akciová cena 2,99 €



ZÁKAZNÍCKE ŠKOLENIA

pripravené do júna 2018



APRÍL-JÚN 2018

ELIT vybavenie servisov

Termín	Názov	Školiteľ	Obsah školenia
10. 04. 2018	Hella Gutmann	Ján Krenstetter, Hella	LED svetlomety, kamerové a radarové asistenčné systémy. Použitie Pass-Thru diagnostického rozhrania
09. 05. 2018	Klimatizácie EU	Zdeňek Komárek, Robert Bosch	Princíp činnosti, diagnostika, nastavenia, servisné práce na systéme.
10. 05. 2018	Common Rail Bosch	Zdeňek Komárek, Robert Bosch	Popis konštrukcie jednotlivých generácií Common rail vstrekovania BOSCH, diagnostika, nastavenia.
11. 05. 2018	Klimatizácie EU	Zdeňek Komárek, Robert Bosch	Princíp činnosti, diagnostika, nastavenia, servisné práce na systéme.
29. 05. 2018	Common Rail Bosch EDC17	Zdeňek Komárek, Robert Bosch	Popis konštrukcie vstrekovania Bosch EDC 17, diagnostika nastavenia.
30. 05. 2018	Klimatizácie EU	Zdeňek Komárek, Robert Bosch	Princíp činnosti, diagnostika, nastavenia, servisné práce na systéme.
31. 05. 2018	Úprava výfukových plynov diesel motorov	Zdeňek Komárek, Robert Bosch	Prehľad komponentov, ktoré majú vplyv na emisné chovanie motorov, filtre DPF a ADD Blue systémy.
06. 06. 2018	1.1 ATE Brzdové typy a novinky	Zdeněk Rýc, ATE	Konštrukcia a údržba brzdových systémov. Tipy a rady v oblasti brzdových systémov.

MIESTO ŠKOLENIA:

Všetky uvedené školenia budú prebiehať na školiacom stredisku Elit Slovakia v Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste 19/a, ďalšie podrobnosti a prihlasovací formulár nájdete v e-cate v sekcii servisné vybavenie aj na webe elit.sk

ELIT ZABEZPEČUJE
Zaškolenie
Záručný aj pozáručný servis
Podporu predaja
Predvedenie prostredníctvom našich špecialistov

Všetky uvedené ceny sú v € bez DPH. Ceny sú platné v období uvedenom na titulnej strane akciového letáku. Ponuka je určená registrovaným zákazníkom spoločnosti ELIT Slovakia pri predaji na území Slovenskej republiky. Ponuku tohto akciového letáku nemožno kombinovať s inými zákazníkymi akciami a zľavami ELIT. Obrázky ponúkaných produktov sú ilustračné a nemusia sa vo všetkých detailoch zhodovať so skutočným produktom. Objednávacie čísla produktov sú totožné s číslami v elektronickom katalógu ELIT eCat (<http://www.ecat.elit.sk>). V prípade vypredania tovaru z akciového letáku je termín dodania 1–2 týždne a pri položkách dodávateľa Force je termín dodania po vypredaní zásob 8–10 týždňov. Vydavateľ si vyhradzuje právo na zmeny a prípadné tlačové chyby.