

Sezónna ponuka dielenského vybavenia

JESENNÉ ŤAHÁKY

VYBAVENIE SERVISOV | str. 2–40

PNEUSERVIS | str. 42–67


Sada na opravu plastov

Zváračka plastov vhodná na opravu všetkých typov plastov pomocou nahrievaných svoriek. Umožňuje rýchlu opravu nárazníkov, prístrojových dosiek alebo svetiel.

3 stupne ohrevu:

- L – pre tenké plasty.
- M – pre plasty s hrúbkou okolo 5 mm.
- H – pre hrubé a tvrdé plasty.

- Dĺžka sieťového kábla: 1,5m
- Dĺžka kábla držiaka: 1,6m.
- Napájanie: 230 V/ 50Hz.



Objednávacie číslo:
GS GYS 052925

Akciová cena
119,99 €

Novinka

GYS

Zváračka na plasty

Zváračka plastov vhodná na opravu všetkých typov plastov pomocou nahrievaných kovových svoriek. Umožňuje rýchlu opravu nárazníkov, prístrojových dosiek alebo svetiel. Absencia napájacieho kábla umožňuje pohodlnú manipuláciu.

- Dodávané v praktickom kufri.
- Pracovné LED osvetlenie.
- Li-ion batéria 3,7 V.
- Nabíjačka akumulátorov 230 V.



Objednávacie číslo:
GS GYS 058118

Akciová cena
249,99 €

Sada sponiek

Spotrebný materiál pre: GS GYS 052925 a GS GYS 058118.

Plastový box zo sponkami obsahuje :

- 50 ks sponiek typu V / $\varnothing$ 0,7 mm.
- 50 ks sponiek typu U / $\varnothing$ 0,7 mm.
- 50 ks sponiek typu N / $\varnothing$ 0,7 mm.
- 50 ks sponiek typu W / $\varnothing$ 0,7mm.
- 50 ks sponiek typu M / $\varnothing$ 0,7 mm.

Objednávacie číslo:
GS GYS 052413

Akciová cena
41,99 €



Novinka

GYS

Teplovzdušná zväračka plastov

Teplovzdušná zväračka plastov s vlastným vyhrievacím telesom s plynulou reguláciou teploty vzduchu. Sada sa dodáva v praktickom kufri vrátane spotrebného materiálu, plochého nástavca a vyhladzovacieho valca.

- Príkon 1600 W.
- Napätie 230 V.
- Frekvencia: 50/60 Hz.
- Rozsah teploty: 20–700 °C
- Prietok vzduchu: max. 230 l/min.
- Hmotnosť: 1,3 kg.
- Rozmery: Ø 100 × 300 mm, rukoväť Ø 56 mm.

Novinka

GYS

Objednávacie číslo:
GS GYS 057678

Akciová cena
429,99 €



Sada na opravu plastov

Zväračka plastov na opravu poškodených plastových dielov pomocou zatavenia nerezovej sieťoviny/mriežkovej vložky a roztavenia plastickej opravnej hmoty. Sada sa dodáva v praktickom kufriku vrátane potrebného spotrebného materiálu.

- Maximálna teplota až 550 °C.
- Napájanie 230 V.

Novinka

GYS



Objednávacie číslo:
GS GYS 052932

Akciová cena
79,99 €



AUTEL MaxiSys 906BT

Diagnostiká zostava založená na tablete s operačným systémom Android s Bluetooth komunikačným rozhraním. Prístroj umožňuje rýchlo diagnostikovať všetky systémy vozidiel. Umožňuje načítať chybové kódy zo všetkých riadiacich jednotiek, zobraziť aktuálne parametre, testovať akčné členy a robiť rôzne nastavenia a kódovania riadiacich systémov. K najčastejšie používaným funkciám sa obsluha rýchlo dostane cez špeciálne menu. K širokému množstvu diagnostických funkcií patria: nulovanie servisných intervalov, výmena brzdových obložení, regenerácia DPF, programovanie kľúčov a vstrekovačov jemožné vykonať jedným kliknutím na príslušný piktogram. Komunikačným jazykom zariadenia je angličtina. Rýchle a jednoduché ovládanie. Automatická identifikácia na základe VIN vozidla. Bezkonkurenčné pokrytie vozidiel Európa, Ázia, USA, OEM funkcie. Automatické sťahovanie a inštalovanie aktualizácií programu.

Technické parametre:

8" Multi-dotykový, kapacitný LED displej 1024x768 Samsung Exynos T5260, 6 jadrový processor ARM Cortex A15 2 GB RAM 32 GB SSD disk. Pripojenie: Wi-Fi (802.11 b/g/n), USB: 2.0, Mini USB 2.0, Wireless BT V2.1+EDR, Class1, HDMI 1.4a, SD karta. Fotoaparát 8.0 Megapixel, AF. Snímače: akcelerometer a snímač osvetlenia. Napájanie: batéria 10.000 mAh, 3,7 LiPol, nabíjačka 12 V. Hmotnosť: 1,05 kg.

Obsah balenia:

- AC/DC Adapter (12 V).
- Plastový kufor.
- MaxiVCI V100 Bluetooth komunikačné rozhranie.
- Adaptér Mercedes Benz-14 pin.
- Adaptér GM/Daewoo-12.
- Adaptér BMW-20.
- Adaptér Mercedes Benz-38.
- Adaptér Kia-20.
- Adaptér Mitsubishi/Hyundai-12+16.
- Adaptér Nissan-14.
- Adaptér Honda-3.
- Adaptér VW/AUDI-2+2.
- CD.
- Napájací adaptér so zapalovača.
- Mini USB Cable.



Objednávacie číslo:
AUT MS906BT

Akciová cena
1 899 €

WANTED ŽIVÉ ALEBO MŔTVE DIAGNOSTIKY

Kúpte si novú diagnostiku mega macs PC od Hella Gutmann Solution, vráťte nám starý prístroj (funkčný alebo nefunkčný) a dostanete zľavu 300 €.

Akcja sa vzťahuje na všetky značky plnohodnotných diagnostík. Napr.: Atal, Brian Bee, Bosch, Delphi, Gutmann, Launch, Reflex, Texa, Tecno, Techmess.



Viac informácií u vášho poradcu predaja alebo na pobočke ELIT.

Prvý plnohodnotný diagnostický software od Hella Gutmann

Nepotrebuje drahý prístroj, stačí vám tablet, notebook alebo PC, ktorý aktuálne používate.

Funkcie: čítanie a mazanie chybových kódov všetkých RJ, reset servisných intervalov, testy akčných členov, kódovanie a nastavenie všetkých systémov, identifikácia podľa VIN, bezkáblová komunikácia, pravidelné aktualizácie, technické dáta vždy po ruke a mnoho ďalšieho.

8PD 010 601-931 mega macs PC hardware package
8PY 010 600-911 basic-software mega macs PC

Akciová cena 1 690 €
(cena platí pri odovzdaní akejkoľvek starej aj nefunkčnej diagnostiky)
Akciová cena obsahuje ročnú aktualizáciu a prístup k HGS dátam.



ODMENA
300 €



Špeciálna ponuka

SuperVAG Comfort VW + PSA zadarmo

Profesionálna diagnostika značiek Škoda, VW, Seat, Audi rozšírená o základnú diagnostiku vozidiel PSA. V cene zostavy je USB adaptér.



880 €

BONUS kredit na využitie on-line služieb v hodnote 208 € zadarmo

SuperVAG výmena

Vymeňte svoju starú diagnostiku SuperVAG za novú. Získate nový adaptér a aktualizáciu programu až do konca roku 2019.



420 €

BONUS kredit na využitie on-line služieb v hodnote 60 € zadarmo

SuperVAG PRO


Kompletná ponuka všetkých nástrojov SuperVAG: diagnostika, klonovanie/výmena prístrojových panelov a riadiacich jednotiek, programovanie kľúčov, čítanie PIN, čítanie/zápis EEPROM a ďalšie.



1 620 €

SuperVAG PRO upgrade

Rozšírte svoju diagnostiku SuperVAG o ďalšie špeciálne nástroje: klonovanie/výmena prístrojových panelov a riadiacich jednotiek, programovanie kľúčov, čítanie PIN, čítanie/zápis EEPROM a ďalšie.




790 €

Vybavený dielenský vozík FORCE



- Plne vybavený dielenský vozík s 278 ks náradia v piatich penových moduloch. Výhodou penových modulov je pevnejšie uloženie náradia, ktoré sa pri manipulácii nepohybuje, nespôsobuje tým pádom nežiaduci hluk.
- Penový modul zároveň nepraskne podobne ako sa to často deje pri plastových vložkách a vďaka farebnému rozdeleniu vrstiev modulu je ukladanie náradia späť do modulov o niečo rýchlejšie.
- Vozík je vybavený celkom 6 zásuvkami.
- Zásuvky majú nosnosť 20 kg a sú plne výsuvné.
- Kolieska vozíka sú uložené v guľčikovom ložisku.
- Konštrukcia je z odolného oceleového plechu, hrany a madlá sú pogumované.
- V prípade potreby je možné dokúpiť všetky náhradné diely vozíku ako napr. prázdne zásuvky, kolieska, ložiská koliesok, plastové kryty, zámok vozíku, atď.



Objednávacie číslo:
FOR 10216SPC

Akciová cena
799 €

Doporučujeme príslušenstvo k vozíku:

Príslušenstvo	Obrázok	Objednávacie číslo
Bočná polička malá modrá		FOR 102104B
Bočná skrinka so zámkom modrá		FOR 102101B
Držiak na role papieru modrý		FOR 102105B

Príslušenstvo	Obrázok	Objednávacie číslo
Univerzálny držiak modrý		FOR 102106B
Držiak na náradie k vozíku		FOR 82023D
Držiak na náradie k vozíku		FOR 82026D

Dielenský vozík Jumbo – 531 ks náradia



- Špeciálna verzia dielenského vozíka Force so zväčšenou plochou zásuviek.
- Vozík obsahuje celkom 8 zásuviek, ktoré sú vybavené penovými modulmi s náradím.
- Celkom je k dispozícii 8 modulov, ktoré spolu obsahujú 531 ks náradia.
- Výhodou penových modulov je pevnejšie uloženie náradia, ktoré sa pri manipulácii nepohybuje, nespôsobuje tak nežiaduci hluk. Penový modul tiež nepraská ako plastové vložky a vďaka farebnému rozdeleniu je ukladanie náradia späť do modulov rýchlejšie.
- Vozík je vybavený ôsmimi zásuvkami.
- Zásuvky majú nosnosť 20 kg a sú naplno výsuvné.
- Kolieska vozíka sú uložené v guľčikovom ložisku
- Konštrukcia je z odolného oceleového plechu, hrany a držiaky sú pogumované.
- V prípade potreby je možné kúpiť náhradné diely vozíka ako sú: prázdne zásuvky, kolesá, plastové kryty, zámok vozíka.

Obsahuje 531 ks náradia!



Objednávacie číslo:
FOR 10318B-531

Akciová cena
1599 €

Vozík obsahuje tieto moduly:



PRIPRAVTE SA NA ZIMU...

Pneumatický sťahovák pružín Herkules 2.3p

Výkonný, spoľahlivý a maximálne bezpečný sťahovák pružín dosahujúci stláčaciu silu až 24 kN (2 400 kg).

Vzhľadom na neustály vývoj v oblasti tlmenia vibrácií automobilov sa stretávame s výkonnejšími tlmiacimi systémami s využitím tuhších pružín.

Preto je potrebné zdokonaľovať aj prístroje a prípravky umožňujúce ich M/D alebo výmenu.

Spoločnosť SEMAD TOOLS si uvedomila, ako veľmi si trh žiada o stále efektívnejšie nástroje s vysokým potenciálom pre prácu s tlmičmi nárazov poslednej generácie, ako napr. pri vozidlách SUV, pick-up, dodávkach, obrnených automobiloch atď... (AUDI, FIAT, Chrysler, Iveco, BMW, Porsche).

Prevedenie sťahováku Hercules s dvoma valcami bolo navrhnuté tak, aby uspokojilo takúto potrebu.

Zariadenie je vybavené bezpečnostnými prvkami, aby bola práca maximálne bezúrazová a zároveň jednoduchá.

Sťahovák je poháňaný výlučne stlačeným vzduchom, ktorého prietok je regulovaný nožným pedálom, aby operátor využíval pri práci obe ruky.

Technické parametre:

Pracovný tlak: 5–10 bar.

Kompresná sila: 6 Bar 1 470 kg – 10 Bar 2 400 kg (24 000 N).

Hmotnosť: 70 kg.

Šírka: 500 mm.

Hĺbka: 400 mm.

Výška: 1 200 mm.



Objednávacie číslo:

GS SVK 203 B

Akciová cena
1 499 €

PRIPRAVTE SA NA ZIMU...

Bosch nabíjačky batérií BAT 645 / BAT 690

- 45 A alebo 90 A-univerzálne dielenské nabíjačky pre všetky typy olovených akumulátorov (štandardné, bezúdržbové, gelové, AGM, EFB) a nové Li-Ion -Lithium-železo-fosfátové (LFP) s BMS (Battery Management System).
- Určené iba pre nízkonapäťové akumulátory.
- 12 V/24 V pre osobné aj nákladné vozidlá s automatickým rozpoznávaním.

3 základné prevádzkové režimy

- Automatický režim.
Univerzálny pre všetky typy akumulátorov (UNI).
Špecifické charakteristiky pre akumulátory WET, AGM, GEL, EFB a LFP.
Šetrné nabíjanie pre hlboko vybité akumulátory (automatické).
- Podporný režim udržuje elektrické napájanie spotrebičov vo vozidle (napr. autorádio, RJ, atď.) počas výmeny akumulátora.
- Dobíjací režim podporuje výkon akumulátora udržiavaním a stabilizáciou palubného napätia (napr. pri naštavovaní alebo programovaní RJ vozidla, keď je motor vypnutý).



Výhody:

- Optimálne nabíjané akumulátory (nabíjacie charakteristiky prispôbené pre všetky typy akumulátorov).
- Pomoc pri aktualizácii SW RJ (dobíjací režim určený pre podporu programovania RJ).
- Stále aktuálny SW (aktualizácie SW jednoducho cez USB rozhranie).
- Prenosný BAT645 3,7 kg/BAT 690 6,6 kg.
- Plochý (120 mm) a úzky (230 mm) pre použitie pod vozidlom (napr. showroom).

Objednávacie číslo:

BAT 645 0 687 000 164

BAT 690 0 687 000 169

Akciová cena

BAT 645 699 €
BAT 690 1 099 €

Nabíjačky BATIUM

- Mikroprocesorom riadené nabíjačky BATIUM sú určené pre olovené akumulátory, akumulátory s tekutým alebo gelovým elektrolytom (PbSb, PbCa, SLA, Optima, maXXima atď.), akumulátory s legovaním Silver – Calcium, akumulátory AGM (Absorbent Glass Matt) a pod.
- Vďaka elektronickej regulácii s nabíjacou charakteristikou konštantného napätia WUoU umožňujú plné 100% nabitie akumulátorov až do kapacity 225 Ah.
- Vzhľadom k integrovanej ochrane elektroniky vozidla nie je potrebné odpojiť akumulátor počas nabíjania. Novinkou sú úplne izolované kliešte, ktoré zabráňujú skratu pri ich vzájomnom dotyku pod napätím.
- Modelová rada BATIUM 15 je navyše vybavená funkciou „SOS Recovery“, ktorá umožňuje oživenie a znovunabitie akumulátorov, u ktorých už začal proces sulfatácie článkov, čo nebolo klasickými nabíjačkami možné.

BATIUM 15 –12

- Pre batérie 6, 12 (35–225 Ah).
- Nabíjací prúd 22 A.



Objednávacie číslo:
GS GYS 15/12

Akciová cena
94,99 €

BATIUM 15 –24

- Pre batérie 6, 12, 24 V (35–225 Ah).
- Nabíjací prúd 22 A.



Objednávacie číslo:
GS GYS 15/24

Akciová cena
114,99 €



PRIPRAVTE SA NA ZIMU...

Prenosný štartovací zdroj GYS

- Výkonný pomocný štartovací zdroj, ktorý pracuje bez pripojenia na elektrickú sieť.
- Umožňuje jednoduché štartovanie osobných a malých úžitkových vozidiel.
- Prístroj je dobíjaný externou nabíjačkou, čo sa pozitívne premieťa do jeho hmotnosti.
- Zdroj je vybavený káblom o dĺžke 1,2 m, LED svetlom a integrovanou zásuvkou 12 V na nabíjanie napr. notebooku, AKU skrutkovačov a pod.

Štartovací zdroj pre 12 V akumulátory:

- Pre 12 V akumulátory.
- Maximálny štartovací prúd 1750 A.
- Hmotnosť 8,9 kg.
- Interná batéria 22 Ah.



Objednávacie číslo:
GS GYS 026155

Akciová cena
124,99 €



Štartovacie a nabíjacie zdroje NEOSTART

- Nabíjačka olovených akumulátorov s tekutým elektrolytom a štartovací zdroj osobných a úžitkových vozidiel, aj s úplne vybitým akumulátorom.
- Manuálne nastaviteľná nabíjačka všetkých olovených batérií s tekutým elektrolytom pre 12 V aj 24 V batérie.
- Umožňuje aj nabíjanie hlboko vybitých batérií.
- Veľký, prehľadný ampérmetr.
- Úplne izolované svorky.
- Ochrana proti prepólovaniu a skratu.
- Vymeniteľná poistka na prednej strane prístroja.
- Integrované úchyty pre jednoduchšie prenášanie.
- Vysoká prevádzková spoľahlivosť a životnosť.



NEOSTART 420

- Nabíjací prúd: 70 A.
- Štartovací prúd: 420 A.
- Akumulátor: 12, 24 V.

Objednávacie číslo:
GS GYS 025295

Akciová cena
249,99 €



NEOSTART 620

- Nabíjací prúd: 90 A.
- Štartovací prúd: 620 A.
- Akumulátor: 12, 24 V.

Objednávacie číslo:
GS GYS 025288

Akciová cena
279,99 €



Štartovací a nabíjací zdroj DIAG STARTIUM

- Pojazdový automatický nabíjací a štartovací zdroj s mikroprocesorovým riadením pre batérie 6, 12 a 24 V.
- Perfektné 100 % nabíjanie všetkých typov batérií (s tekutým elektrolytom, gélových, AGM, Start&Stop, Calcium, VRLA, EFB atď.).
- Prístroj neustále analyzuje stav batérie a reguluje intenzitu nabíjania, digitálny ukazovateľ zobrazuje napätie a percento nabitia v reálnom čase.
- Ochrana elektroniky vozidla, batéria nemusí byť pri nabíjaní odpojená, žiadne nebezpečenstvo vzniku iskrenia, svorky nabíjačky sú bez napätia, keď nie sú pripojené na batériu.
- Časovač pre nastavenie doby nabíjania.
- Automatický nový štart s uložením naposledy používaných parametrov.
- Test alternátora.
- Indikácia závad na digitálnom ukazovateli.
- Stabilizované prúdové napájanie (12 V–60 A, 24 V–40 A), využíva sa pri vykonávaní diagnostiky vozidla.
- Automatický mód SOS Recovery pre sulfatované batérie, umožňujúci oživenie a znovunabitie batérií, u ktorých už začal proces sulfatácie článkov.
- Inteligentné štartovanie, štartovací zdroj rozpozná automaticky poškodenú alebo veľmi sulfatovanú batériu, v takom prípade nedodáva žiadny prúd, aby nedošlo k poškodeniu elektroniky vozidla.



Objednávacie číslo:
GS GYS 026520

Akciová cena
599,99 €



PRIPRAVTE SA NA ZIMU...

Štartovacie a nabíjacie zdroje STARTIUM



- Automatický nabíjací a štartovací zdroj 12/24 V s mikroprocesorovým riadením.
- Perfektné 100 % nabíjanie všetkých typov akumulátorov (s tekutým elektrolytom, gélových, AGM, Start&Stop, Calcium, VRLA, EFB atď.).
- Nabíjačka môže zostať bez rizika pripojená na autobatériu.
- Prístroj neustále analyzuje stav batérie a reguluje intenzitu nabíjania, digitálny ukazovateľ zobrazuje napätie a percento nabitia v reálnom čase.
- Možnosť nabitia i vysoko vybitých batérií (od 1 V).
- Ochrana elektroniky vozidla, batéria nemusí byť pri nabíjaní odpojená, žiadne nebezpečenstvo vzniku iskrenia, svorky nabíjačky sú bez napätia, keď nie sú pripojené na batériu.
- Timer/časovač pre nastavenie doby nabíjania bez rizika.
- Automatický nový štart s uložením naposledy používaných parametrov.
- Test alternátora.
- Indikácia porúch na digitálnom ukazovateli.
- Automatický mód SOS Recovery pre sulfatované batérie, umožňujúci oživenie a znovunabitie batérie, u ktorých už začal proces sulfatácie článkov.
- Inteligentné štartovanie, štartovací zdroj rozpozná automaticky poškodenú alebo silno sulfatovanú batériu, v takomto prípade nedodáva žiadny prúd, aby nedošlo k poškodeniu elektroniky vozidla.

STARTIUM 480E

- Nabíjací prúd: 65 A.
- Štartovací prúd: 390 A.
- Akumulátor: 12, 24 V.

Objednávacie číslo:
GS GYS 026483

Akciová cena
409,99 €



STARTIUM 680E

- Nabíjací prúd: 75 A.
- Štartovací prúd: 550 A.
- Akumulátor: 12, 24 V.

Objednávacie číslo:
GS GYS 026490

Akciová cena
429,99 €



STARTIUM 980E

- Nabíjací prúd: 80 A.
- Štartovací prúd: 720 A.
- Akumulátor: 12, 24 V.

Objednávacie číslo:
GS GYS 026506

Akciová cena
559,99 €



Prenosný štartovací zdroj

- Vysoko výkonný mobilný štartovací zdroj (booster).
- Štartovací prúd 1600 A!
- Pre 12 V batérie.
- Automatické nabíjanie internej batérie.
- Zásuvka 12 V.
- Izolované svorky.
- Životnosť internej batérie 500 štartov!
- Ochrana proti iskreniu.

Objednávacie číslo:
XT TOOLS SB014

Akciová cena
149,99 €



Prenosný štartovací zdroj XT TRUCK

- Vysoko výkonný mobilný štartovací zdroj (booster) pre batérie 12 a 24 V.
- Štartovací prúd 5000 A!
- Pre 12 V a 24 V batérie.
- Automatické nabíjanie internej batérie.
- Dve interné batérie (nabíjanie cez zásuvku 230 V).
- Izolované svorky.
- Životnosť internej batérie 500 štartov!
- Káble s dĺžkou 1,75 m.
- Ochrana proti iskreniu.

Objednávacie číslo:
XT TOOLS SB0251224F

Akciová cena
399,99 €



Elektrohydraulické zdviháky XT

- Elektrohydraulický zdvihák pre osobné vozidlá s nosnosťou 4t.
- Robustný dielenský zdvihák s osvedčenou konštrukciou.
- Jednoduchý hydraulický okruh zaručuje vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť.
- Minimálne nároky na údržbu.
- Jednoduché intuitívne ovládanie.
- CE-stop funkcia a aktuálna CE certifikácia.
- Výroba zdvihákov prebieha na základe noriem ISO:9001:2000.
- Rozsah ramien 800–1 200 mm symetrická konštrukcia.
- Uvedená cena zahŕňa iba dovoz.

XT

Nosnosť 3,5 t

Objednávacie číslo:
XT LIFT 2.35**Akciová cena**
1 499 €

Nosnosť 4 t

Objednávacie číslo:
XT LIFT 2.40**Akciová cena**
1 649 €TOP
CENA

Nosnosť 3 t

- Zdvihák je určený pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá.
- Rozsah krátkych ramien: 590–900 mm.
- Rozsah dlhých ramien: 940–1495 mm.
- Uvedená cena zahŕňa iba dovoz.

TOP
CENAObjednávacie číslo:
GS NUS NT230**Akciová cena**
3 199 €

Nosnosť 4 t

- Zdvihák je určený pre osobné a úžitkové vozidlá (až do veľkosti Mercedes Sprinter).
- Rozsah krátkych ramien: 570–1160 mm.
- Rozsah dlhých ramien: 1130–1840 mm.
- Uvedená cena zahŕňa iba dovoz.

Objednávacie číslo:
GS NUS NT240**Akciová cena**
4 599 €

Nussbaum

Hlavné prednosti:

- NT TECHNOLÓGIA – dvojitý hydraulický okruh (master a slave), systém zabezpečenia kde nie sú potrebné západky.
- Patentovaná HYPER FLOW technológia zaručuje konštantný a optimálny zdvih zdviháka.
- Automatická synchronizácia behom prevádzky.
- Synchronizácia sa prevádza vždy keď sa zdvihák dostane do hornej maximálnej pozície.
- Veľmi rýchly zdvih a spúšťanie.
- Veľmi tichá prevádzka.
- Vráťane energetickej sady zabudovanej do stĺpa – zásuvka 230 V a prípojka na stlačený vzduch pre pneumatické náradie.

Hydraulický nožnicový zdvihák

- Nosnosť 3 000 kg.
- Výška zdvihu 105–1 000 mm.
- Dĺžka plošín 1 420–2 028 mm, šírka plošín 460 mm.
- Zdvihák je možné vybaviť mobilným setom pre manipuláciu (nie je súčasťou balenia).
- Ideálny zdvihák pre pneuservisy.
- Dvojité ochrany proti pádu – mechanická aj hydraulická.
- Vráťane koncových spínačov.
- Samomazacie ložiská a púzdra.
- Zámok nájazdových rámp pre vozidlá s väčším rázvorom.
- Výstupná kontrola zaťaženia (115 % zaťaženie dynamicky, 150 % staticky).
- Uvedená cena zahŕňa iba dovoz.



Objednávacie číslo:
XT LIFT PREM S10G

Akciová cena
1 649 €

Zdvihák je možné vybaviť mobilným setom pre ľahkú manipuláciu

Objednávacie číslo:
XT LIFT PREM MKIT

Akciová cena
149,99 €



Nožnicový zdvihák do podlahy

XT PREMIUM. „Profesionálny autoservis za rozumnú cenu“.

Profesionálny nožnicový zdvihák vyrobený podľa európskych výrobných postupov a štandardov. Vďaka kontrole kvality v celom priebehu výroby je dosiahnutá vysoká kvalita zdviháku. Zdviháky XT PREMIUM je možné porovnať s najkvalitnejšími zdvihákmi európskych výrobcov. Nožnicové zdviháky sú veľmi obľúbené pretože nezaberajú toľko miesta ako klasické stĺpové.

- Uvedená cena zahŕňa iba dovoz.

Hlavné výhody:

- Nulová prejazdová výška!
- Zdvihák je zabudovaný do podlahy.
- Nosnosť až 3 500 kg.
- Možnosť vysunúť rampu a predĺžiť ju na celkovo 1 900 mm.
- Výška zdvihu 1 800 mm.
- Pneumatický bezpečnostný systém.
- Samomazné ložiská.

Objednávacie číslo:
XT LIFT PREM S2IG

Akciová cena
2 799 €



Nožnicový zdvihák na podlahu

XT PREMIUM. „Profesionálny autoservis za rozumnú cenu“.

Profesionálny nožnicový zdvihák vyrobený podľa európskych výrobných postupov a štandardov. Zdviháky XT PREMIUM je možné porovnať s najkvalitnejšími zdvihákmi európskych výrobcov.

- Uvedená cena zahŕňa iba dovoz.

Hlavné výhody:

- Nosnosť až 3 000 kg.
- Možnosť vysunúť rampu a predĺžiť ju na celkovo 2 000 mm.
- Výška zdvihu 1 850 mm.
- Minimálna výška len 110 mm.
- Pneumatický bezpečnostný systém.
- Samomazné ložiská.

Objednávacie číslo:
XT LIFT PREM S20G

Akciová cena
3 499 €



Nožnicový zdvihák na geometriu XT

XT PREMIUM „Profesionálny autoservis za rozumnú cenu“.

Profesionálny nožnicový zdvihák, vhodný na nastavovanie geometrie vyrobený podľa európskych výrobných postupov a štandardov. Vďaka kontrole kvality počas celého výrobného procesu je dosiahnutá vysoká kvalita zdviháku. Zdvihák je štandardne určený na zabudovanie do podlahy, po dokúpení nájazdov a krytov hadíc (objednávacie číslo: XT LIFT PREM RAMP) je možné inštalovať aj na podlahu. Pre vysokú nosnosť a rozmery je možné zdvíhať ľahké úžitkové vozidlá aj dodávky.

- Uvedená cena zahŕňa iba dovoz.

Hlavné výhody:

- Ideálny zdvihák na meranie geometrie.
- Zadné posuvné platne, výber pre predné otočné platne a zabudovaný zdvihák v plošinách.
- Nosnosť až 5 000 kg.
- Dĺžka plošín 5 342 mm!
- Možnosť zabudovať do podlahy/na podlahu.
- Pneumatický bezpečnostný systém.
- Samomazné ložiská.



Objednávacie číslo:
XT LIFT PREM SWA

Akciová cena
7 999 €

**K tomuto zdviháku
doporučujeme
3D geometriu
GS HPA C880!**

Objednávacie číslo:
GS HPA C880



Hydraulický nožnicový zdvihák – pavúk

- Elektrohydraulický zdvihák s otočnými ramenami a nosnosťou 3 000 kg.
- Výška zdvihu 135–1 200 mm.
- Rozsah ramien 1 420–2 100 mm.
- Jednoduchá manipulácia.
- Ideálny zdvihák pre rýchloservisy.
- Mechanické bezpečnostné západky.
- Uvedená cena zahŕňa iba dovoz.



Objednávacie číslo:
XT LIFT PREM SSOG

Akciová cena
1 299 €



Tester vysokého tlaku commonrail Joma

- Sada na meranie vysokého tlaku v common rail systémoch.
- Meria tlak do 2000 barov na výstupe čerpadla.
- V okruhu je zaradený bezpečnostný ventil.
- Možnosť testovania max. tlaku alebo prevádzkového tlaku paliva na vstupe do vstrekačov.
- Vhodný prípravok pre diagnostiku VT palivového okruhu CR.

Novinka

Objednávacie číslo:
TX G10330

Akciová cena
599 €



2 kanálový osciloskop PICOSCOPE

- Štandard sada v plastovom kufri obsahuje merací prístroj, káble, meracie hroty, krokosvorky, tlmiaci článok, prúdové kliešte 20/60/200/2000 A, poistkový merací adapter, kapacitný dotykový snímač VN, COP snímač VN, predlžovací merací kábel s ukostrením.

Úvodné zaškolenie v cene sady!!!

Objednávacie číslo:
PIC PP922

Akciová cena
1 499 €



Pojazdný zdvihák 3 t

- Pojazdný zdvihák 3 t.
- Pojazdný zdvihák, nosnosť 3 t, výška zdvihu 465 mm, minimálna výška 130 mm, dĺžka 615 mm.

Objednávacie číslo:
TG T830025

Akciová cena
64,99 €



**TOP
CENA**

Pojazdný nízko profilový zdvihák 2 t

- Pojazdný nízko profilový zdvihák s nosnosťou 2 t.
- Hliníková konštrukcia s dvojpiestovou hydraulikou.
- Výška zdvihu 440 mm.
- Minimálna výška 90 mm.

Objednávacie číslo:
TG T820010L

Akciová cena
159,99 €



Zdvihák motora

- Nosnosť 1000 kg, zdvih 25–2 000 mm
- Pojazdny dielenský žeriav s možnosťou zloženia
- Maximálna nosnosť 1 t.
- Zdvih 25–2000 mm.
- Dĺžka 1 520 mm.
- Šírka 1 100 mm.
- Výška 1 500 mm.
- Hmotnosť 71 kg.

Objednávacie číslo:
TG T31002

Akciová cena
124,99 €

**Zdvihák motora**

- Pojazdny dielenský žeriav s možnosťou zloženia.
- Maximálna nosnosť 2 t.
- Zdvih 25–2300mm.
- Dĺžka 1 800 mm.
- Šírka 1 040 mm.
- Výška 1 568 mm.
- Hmotnosť 98,6 kg.

Objednávacie číslo:
TG T32002

Akciová cena
159,99 €

**Pojazdný zdvihák 40 t**

- Zdvih pri nosnosti: 10 t – 416 mm, 25 t – 331 mm, 50 t – 261 mm.
- Pneumatické ovládanie.
- Chromované piestnice.
- Dĺžka 790 mm.
- Šírka vrátane kolies 275 mm.

Objednávacie číslo:
TG TRA40-2A

Akciová cena
529,99 €

**Pojazdný zdvihák 50 t**

- Zdvih pri nosnosti: 40 t – 310 mm, 20 t – 400mm.
- Pneumatické ovládanie.
- Pochromovaný povrch piestnice.
- Dĺžka 785 mm.
- Šírka vrátane kolies 275 mm.

Objednávacie číslo:
TG TRA50-3A

Akciová cena
549,99 €



Zváračka T3GYS AUTO komplet

- Profesionálna zváračka pre zváranie štandardnej ocele, hliníka a vysokopevnostnej ocele používanej v nových vozidlách od roku 2004.
- Prúdový rozsah 15–205 A.
- Automatický posuv drôtu.
- Tri horáky (ocel, hliník, vysokopevnostná ocel).
- Uloženie troch druhov drôtov zároveň – nie je potrebné meniť pri prechode na zváranie iného materiálu.
- Výborná kvalita zvarov.
- Nastavenie stroja je veľmi jednoduché – nastavuje sa iba druh drôtu, priemer drôtu a výkon, prístroj si zvolí ideálnu rýchlosť posuvu drôtu automaticky.
- Voľba normálneho zvárania, spotovanie (bodové zváranie s nastaviteľnou dobou zvárania), delay – intervalové zváranie s určenou pauzou medzi dvoma bodmi.
- Zváračka má schválenie pre použitie v autorizovaných servisoch Hyundai, Citroen, Jaguar, Volvo, Renault, Toyota.
- Dodanie zahŕňa 2 horáky na ocel, malý horák pre hliník a hrazdu pre horák na zváranie hliníka.

Objednávacie číslo:
GS GYS 032958

Akciová cena
1 499 €



Zváračka CARMIG

CARMIG je novinkou v sortimente GYS a je ideálnou zváračkou pre bežný autoservis. Jedná sa o trojfázové zariadenie, ktoré zvara prúdom 15–200 A, čo je dostatočný výkon pre všetky bežné práce v servise. Je vhodná na zváranie ocele, nerez ocele, alebo hliníka. Veľmi jednoduché ovládanie vďaka SMART panelu.

- Trojfázová zváračka (400 V).
- Zváranie v ochrannej atmosfére CO₂.
- Zváracie drôty oceľový/nerezový/CUSI3/CuAl8 priemer 0,6–1 mm.
- Zvárací drôt hliníkový (ALMg5) 0,8 mm.
- Zvárací prúd 15–200 A.
- V balení je horák 150 A s káblom 3 m a uzemňovací kábel.
- Jednoduché ovládanie vďaka SMART panelu.

Objednávacie číslo:
GS GYS 032132

Akciová cena
649,99 €



Zváračka SMARTMIG 182

Jednofázová zváračka SMARTMIG 182 je určená pre stredné zataženie, odporúča sa pre stredne náročné práce, je vhodná do menších a stredných autoservisov. Hodí sa na zváranie ocele, nerez ocele, alebo hliníka. Veľmi jednoduché ovládanie vďaka SMART panelu.

- Jednofázová zváračka (230 V).
- Zvara v ochrannej atmosfére CO₂ – dráty 0,6–1 mm, je možné zvarať aj bez plynu, v tom prípade je možné použiť drôt 0,9–1,2 a treba dokúpiť príslušenstvo (GS GYS041240).
- Zvárací prúd 35–180 A.
- V balení je horák 150A s káblom o dĺžke 3 m a uzemňovací kábel.
- Jednoduché nastavenie zváračky – zadá sa iba typ drôtu a priemer, zváračka sama nastaví zvárací prúd a rýchlosť posuvu drôtu.

Objednávacie číslo:
GS GYS 033184

Akciová cena
549,99 €



Bodovacia zváračka GYSPOT 32D.X

- Bodové zvaracie zariadenie GYSPOT 32D-X je vzduchom chladený prístroj určený predovšetkým na opravy karosérii.
- S prístrojom je možné zvarať aj karosérie vyrobené z vysoko pevných oceli (HSS).
- Najnovšie elektronické ovládanie zjednodušuje a zrýchľuje obsluhu nastavovanie požadovaných parametrov.
- V automatickom režime musí zvarač zadávať len hrúbku zváraného materiálu.
- V manuálnom režime sa nastavuje zvárací prúd a čas zvárania.
- Hliníkové kliešte majú hmotnosť 5 kg.
- Prítlaková sila dosahuje až 300 daN, čo je nevyhnutné pre perfektné zváranie vysoko pevnostných oceli (HSS).

Výkonové parametre:

- zvárací prúd
 - zvárací prúd až 7 500 A
 - efektívne vzduchové chladenie
 - zvárací kábel 200 mm²
 - pulzné zváranie (režimy 1– alebo 4 pulzy)
- prítlak elektród
 - vysoký prítlak elektród max. 300daN/7bar
 - hliníkové ramená pre uchytenie elektród
 - čelný regulátor tlaku

Objednávacie číslo:
GS GYS 019898

Akciová cena
2 299 €



Bodovacie kliešte 230 V

- Prenosná digitálna bodová zväčka 230 V/6 300 A riadená mikroprocesorom je určená predovšetkým do karosárne na zváranie plechu.
- Veľmi kvalitne sa dajú zväčť plechy od 0,6/0,6 mm do 2,0/2,0 mm, pričom ideálny rozsah je zhruba 1,2/1,2 mm.
- Zväčka je vybavená intuitívnym ovládacím panelom.
- Synergické nastavenie: stačí jednoduché nastavenie hrúbky zváraného materiálu a mikroprocesorová technika zaistí nastavenie optimálnych zväčacích parametrov.
- Možnosť ručného nastavenia zväčacích parametrov.
- Pulzná funkcia pre problematické materiály a plechy opatrené ochrannou vrstvou.
- Teplotne izolovaná rukoväť a ovládacie držadlo.
- Ochrana proti prehriatiu.
- Dodáva sa štandardne so sadou ramien PX1 = 110 mm.



Objednávacie číslo:
GS GYS 022256

Akciová cena
619,99 €

Zvárací drôt – ocel'

- Priemer drôtu 0,8 mm.
- Priemer cievky 200 mm.
- Hmotnosť balenia 5 kg.



Objednávacie číslo:
GS GYS 086128

Akciová cena
13,99 €

Zvárací drôt – ocel'

- Priemer drôtu 0,6 mm.
- Priemer cievky 200 mm.
- Hmotnosť balenia 5 kg.




Objednávacie číslo:
GS GYS 086111

Akciová cena
18,99 €

Zvárací drôt – ocel'

- Priemer drôtu 0,8 mm.
- Priemer cievky 300 mm.
- Hmotnosť balenia 15 kg.



Objednávacie číslo:
GS GYS 086227

Akciová cena
39,99 €

Sada pre MIG zváranie

Sada koncoviek a príslušenstva pre horáky MIG zväčiek (CO₂).



Obsahuje:

- 5 ks kontaktné trubičky Ø 0,6 mm, ocel'/nerezová ocel'
- 5 ks kontaktné trubičky Ø 0,8 mm, ocel'/nerezová ocel'
- 5 ks kontaktné trubičky Ø 0,8 mm, ocel'/hliník
- 3 ks telesa trysky 150 A
- 5 ks pridržavacie pružiny
- 3 ks plynové trysky 150 A

Objednávacie číslo:
GS GYS 041226

Akciová cena
22,99 €



Zváracia kukla Master 11

- Automatická samozatmievacia zväčská kukla s odozvou 0,0003 s.
- Použiteľná pre všetky metódy zväčania.
- Elektro optický filter automaticky zaistuje stmavnutie pri zväčaní.
- Neobsahuje batérie.



Objednávacie číslo:
GS GYS 043442

Akciová cena
23,99 €

Kliešte na čistenie horákov MIG

- Špeciálne tvarované kliešte na čistenie a montáž trysky horákov MIG/MAG a na sekane zväčacích drôtov.



Objednávacie číslo:
GS GYS 041332

Akciová cena
23,99 €

Elektródy rutilové 2,0 mm

- Klasické zväčacie elektródy, dĺžka 350 mm, balenie 155 ks.



Objednávacie číslo:
GS GYS 085121

Akciová cena
9,49 €

Zváracia kukla GYSMATIC 9/13G

- Automatická samozatmievacia zväčská kukla so 4 nezávislými senzormi.
- Je určená najmä pre profi zväččov, autokarosárov a pod.
- Používa sa pri širokej škále zväčania obalovanou elektródou/MMA, MIG/MAG, TIG/WIG a plazmovom zväčaní/rezaní.
- Ideálne využitie má napríklad pri intenzívnom zväčaní alebo bodovaní.
- Splňa požiadavky noriem EN 175 a EN 379 ako aj smernice 89/686 CEE.



Objednávacie číslo:
GS GYS 043909

Akciová cena
89,99 €

Zväčská zástera

- Viacúčelová zväčská zástera vyrobená zo špeciálnej kože.
- Umožňuje pevnejšie a priliehavejšie upnutie zástery k telu.



Objednávacie číslo:
GS GYS 045217

Akciová cena
26,99 €

Elektródy rutilové 2,5 mm

- Klasické zväčacie elektródy, dĺžka 350 mm, balenie 110 ks.



Objednávacie číslo:
GS GYS 085138

Akciová cena
8,49 €

Sada na meranie tlaku olejovej sústavy

- Sada je určená pre meranie tlaku oleja v motore.
- Pomocou adaptérov je možné merať na mieste tlakového spínača.
- Sada obsahuje manometer s rozsahom 0–10 bar pre odčítanie aktuálneho tlaku oleja v bežiacom motore.
- Manometer je cez hadicu prepojený k adaptéru rýchlospojky.
- Sada obsahuje adaptéry: M10 × 1, M12 × 1,5, M14 × 1,5, M16 × 1,5, M18 × 1,5, R/18 Din 2999, 1/8 × 27, 1/4 × 18, 3/8 × 20, 1/2 × 20.



Objednávacie číslo:
FOR 912G1

Akciová cena
55,99 €



Sada prípravkov na demontáž žeraviacich sviečok

- Univerzálna veľká sada prípravkov na demontáž poškodených/zlomených žeraviacich sviečok z hlavy valca bez nutnosti demontáže hlavy valca.
- Sada obsahuje tiež prípravky na vyčistenie závitu pred montážou novej žeraviacej sviečky.
- Sada je určená pre žhaviče s rozmerom M8, M9, M10.
- Sada obsahuje všetky potrebné adaptéry, centrovacie a čistiace nástroje, atď.



Objednávacie číslo:
FOR 927G3

Akciová cena
135,99 €



Sada sťahovákov

- Kompletná sada sťahovákov na guľové čapy.



Objednávacie číslo:
FOR 906T3

Akciová cena
43,99 €



Tester kompresie pre zážihové motory

- Tester kompresie pre benzínové motory.
- Adaptéry M10*1.0, M12*1.25, M14*1.25, M18*1.5.



Objednávacie číslo: **FOR 908G1**

Akciová cena
30,99 €



Sada jamkovačov 6 ks

- Veľkosť (priemer x dĺžka): 1,9 mm × 90 mm, 2,9 mm × 95 mm, 3,9 mm × 115 mm, 4,9 mm × 115 mm, 5,9 mm × 140 mm, 7,9 mm × 150 mm.



Objednávacie číslo:
FOR 50614

Akciová cena
5,99 €



Kliešte na upnutie manžiet

- Kliešte na upnutie manžiet poloosí.
- Možnosť použitia momentového kľúča veľkosti 3/8, pre presné dotiahnutie manžety podľa predpísaného ťahovacieho momentu.



Objednávacie číslo:
FOR 62527

Akciová cena
31,99 €



Prípravok na manžety – pneumatický

- Pneumatický nástroj určený na inštaláciu elastických manžiet bez potreby demontáže kľbu alebo poloosy.
- Potrebný pracovný tlak 6 bar, pre priemer manžety 20–110 mm.



Objednávacie číslo:
FOR 9T0502

Akciová cena
77,99 €



Sťahovák pružín -sada

- Sada prípravkov na M/D pružín.
- Dĺžka skrutkovice 453 mm.
- Rozsah malých čelustí 80–115 mm.
- Rozsah stredných čelustí 110–15 mm.
- Rozsah veľkých čelustí 140–195 mm.
- Bezpečnostný systém udržiava pružinu v požadovanom tvare.
- Vrátane plastového kufra.



NAJPREDÁVANEJŠIA
SADA NA PRUŽINY

Objednávacie číslo:
FOR 908T5

Akciová cena
199,99 €



Sada na spojky SAC

- Sada je určená na odbornú montáž a demontáž spojok SAC napr. u VW, AUDI, BMW, FORD, MERCEDES - BENZ, OPEL, RENAULT, VOLVO.
- Použitie prípravkov z tejto sady zaručuje správnu inštaláciu spojky SAC.
- Pomáha zabrániť predčasnému rozpínaniu nastavovacieho krúžku spojky, čo môže viesť k jeho trvalému poškodeniu.
- Sada obsahuje šesťramenný prípravok, vďaka ktorému sa sada dá použiť na spojky s 3 aj 4 otvormi.

Objednávacie číslo:
FOR 929G2

Akciová cena
169,99 €



FORCE

Navíjací bubon s hadicou

- Navíjací bubon s hadicou na stlačený vzduch.
- Dĺžka hadice 12 m.
- Rozmery bubna 330 x 150 x 410 mm.
- Pripájací rozmer 1/4".
- Vnútorň priemer hadice 3/5" (10 mm).

Objednávacie číslo:
FOR 9U0201A

Akciová cena
58,99 €



FORCE

Navíjací bubon s hadicou

- Bubon s hadicou na stlačený vzduch.
- Dĺžka hadice 15 m.
- Rozmery bubna 330 x 150 x 410 mm.
- Pripájací rozmer 1/4".
- Vnútorň priemer hadice 3/16" (8 mm).

Objednávacie číslo:
FOR 9U0201

Akciová cena
58,99 €



FORCE

Prípravky na voľnobežky

- Praktický kufr s najpoužívanejšími prípravkami na výmenu alternátorov.
- Aplikácie na VW, MB, Renault, BMW, Ford, Fiat atd.

Objednávacie číslo:
FOR 922G3

Akciová cena
35,99 €



FORCE

Sada na centrovanie spojky

- Sada prípravkov na vycentrovanie spojky pri montáži.
- Obsahuje strediace kónusy, dva hriadele a ďalšie adaptéry pre centrovanie.
- Univerzálna aplikácia.

Objednávacie číslo:
FOR 917T2

Akciová cena
22,99 €



FORCE

Prísavka na okná

- Prísavka na prenášanie a montáž autoskiel.

Objednávacie číslo:
FOR 63404

Akciová cena
16,99 €



FORCE

Odvzdušňovací prístroj FB 30S

- Efektívne odvzdušnenie brzdových systémov + vysatie starej brzdovej kvapaliny z vyrovnávacej nádržky.
- Vhodné pre všetky brzdové a spojkové systémy na trhu.
- S integrovaným odsávacím čerpadlom.
- Použiteľný pre rôzne nádoby s brzdovou kvapalinou od 5-30 l.
- Dĺžka plniacej hadice 3,5 m.
- Prístroj obsahuje veko č. 20 vhodné pre 50% vozidiel, ako sú napr. VW, BMW, Opel, MB a ďalšie.
- Je možné dokúpiť ďalšiu sadu viečok napr. ATE 740271, alebo ATE 740296.



Objednávacie číslo:
ATE 740313

Akciová cena
839,99 €

Odvzdušňovací prístroj bŕzd FB 5e

- Prístroj na odvzdušnenie brzdovej kvapaliny.
- Jednoduchá obsluha, robustná konštrukcia.
- Objem nádoby 5 l (nie je súčasťou balenia).
- Dĺžka plniacej hadice 3,5 m.
- Pulzné čerpadlo – precízne prepláchnutie a plnenie – systému.
- Prístroj obsahuje viečko č. 20 vhodné pre 50 % vozidiel, ako napr. VW, BMW, Opel, MB a ďalšie.
- Možnosť dokúpiť iné sady adaptérov (napr. ATE 740271, ATE 740296).



Objednávacie číslo:
ATE 740295

Akciová cena
329,99 €

HD 5/15 C Plus - verzia bez navíjacieho bubna

Dobre ovládateľný, mobilný, všestranný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus bez ohrevu s možnosťou vertikálneho a horizontálneho použitia. S úschovou príslušenstva, mosadznou valcovou hlavou a automatickou redukciou tlaku.

Vybavenie:

- Ručná striekacia pištoľ, pištoľ EASY PRESS.
- Ručná striekacia pištoľ s vložkou SOFTGRIP.
- Vysokotlaková hadica 10 m.
- Pracovný nadstavec 850 mm.
- Trojitá tryska (0°/25°/40°), manuálna.
- Rotačná tryska.
- Systém proti pretáčaniu hadíc (AVS).
- Spínač vypínania tlaku.

Verzia s navíjacím bubnom: **Akciová cena**

Objednávacie číslo:
KA 1.520-932.0

789,99 €

Verzia bez navíjacieho bubna: **Akciová cena**

Objednávacie číslo:
KA 1.520-931.0

669,99 €



Kompaktný tlakový čistič s ohrevom HDS 6/14 CX

Výkonný horúcovodný vysokotlakový čistič kompaktnej HDS triedy od firmy Kärcher HDS 6/14 CX v sebe s jedinečným stupňom eco-efficiency spája ekonomickú a ekologickú prácu s vynikajúcim komfortom pre používateľa. Zatiaľ čo vysokotlaková pištoľ EASY-Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižuje tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, rýchlostná zábrava EASY-Lock umožňuje až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými závitovými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. Regulátor Servo Control ponúka bezstupňovú reguláciu tlaku a prietoku vody priamo na pištoľ. Bez námahy je aj ovládanie, keď koniec koncom disponuje tento stroj intuitívnou obsluhou pomocou jedného prepínača. Veľké kolesá a jedno otočné koliesko sa starajú o mobilitu, zatiaľ čo pevný podvozok s integrovanými nádržami na palivo a čistiace prostriedky zvládne bezúchy aj tvrdšie nasadenie. Praktické priečky na odkladanie príslušenstva, trysiek a zabudovaný hadicový bubon s 15 metrovou vysokotlakovou hadicou zmysluplne dopĺňajú premyslený koncept tohto 1-fázového stroja.

Technické parametre:

- Napájanie (Ph/V/Hz) 1/230/50.
- Prietok vody (l/h) 240-560.
- Tlak vody (bar/MPa) 30-140/3-14.
- Max. teplota vody (pri prítoku 12 °C) (°C) 80.
- Príkon el. motora (kW) 3,6.
- Spotreba vykurovacieho oleja (kg/h) 3,5.
- Palivová nádrž (l) 15.
- Pripájací kábel (m) 5.
- Dĺžka hadice (m) 15.
- Hmotnosť (kg) 102.
- Rozmery (d × š × v) (mm) 1215 × 650 × 920.

Objednávacie číslo:
KA 1.169-905.0

Akciová cena
2 799 €



Čistič kobercov PUZZI 10/1

Puzzi 10/1 s hubicou na čalúnenie a podlahovou hubicou sa hodí hlavne na hygienické a efektívne čistenie menších až stredných plôch. S nástrekovým tlakom 1 bar sa tento tepovač-extraktor postará o šetrné hĺbkové vyčistenie textilných plôch a hlavne pri čistení čalúnenia a kobercov podáva presvedčivé výsledky. Vďaka úzkej podlahovej hubici sa optimálne hodí na použitie v stiesnených priestoroch. Flexibilná sacia stierka umožňuje bez problémov vyčistiť aj plochy zastavané nábytkom. Tento stroj na nástrek a extrakciu je vybavený hákom na kábel ako aj držiakom ručného nástroja a sacej trubice.

KÄRCHER

Štandardné príslušenstvo:

- Striekacia hadica s integrovaným prívodom vody, 2,5 m.
- Ručný nástroj.
- Integrovaný držiak príslušenstva na ručnú hubicu.
- Hák na kábel.
- Hubica na čalúnenie.
- Úzka podlahová hubica s flexibilnou sacou stierkou.
- Prídavná rukoväť.

Objednávacie číslo:
KA 1.100-130.0

Akciová cena
579,99 €



RM 760 čistiaci prostriedok tabletky

Objednávacie číslo: KA 6.295-856.0

Akciová cena 99,99 €



Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact *EU

Na efektívne a rýchle čistenie strojov, vozidiel, dielní a stavieb. Vysávač na mokro-suché vysávanie NT 30/1 Tact Kärcher je univerzálny stroj pre profesionálov z najrôznejších odvetví. Kompaktný viacúčelový vysávač presvedčí systémom automatického oklepu filtra Tact System a skladaným plošným PES filtrom odolným voči vlhkosti pri bezprašnom odstraňovaní veľkého množstva prachu pri dlhých pracovných intervaloch. Nečistoty a kvapaliny sú spoľahlivo zhromažďované v pevnej 30 l nádobe, ktorá je vybavená nárazníkom a stabilnými kovovými kolieskami. Manipulácia a obsluha vysávača vďaka novému, centrálnemu prepínaču je výrazne jednoduchšia. Vysávač je kompletne vybavený novo vyvinutým a výrazne vylepšeným príslušenstvom, ktoré možno pohodlne uložiť na stroji. Na plochej hlave možno vďaka pogumovaným plochám a možnostiam uchytienia odložiť alebo dokonca upevniť náradie a pracovné boxy s náradím.

KÄRCHER

Štandardné príslušenstvo:

- Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia.
- Antistatická príprava.
- Materiál nádoby, plast.
- Filtračný systém Eco.
- Oklep filtra, Tact Filter Clean.
- Filtračné vrečko, netkaná textília.
- Plochý skladaný filter, PES.
- Štrbinová hubica.
- Integrovaný držiak sieťového kábla.
- Nárazník.
- Sacia trubica, kov 2 x 0,5 m.
- Trieda krytia, II.
- Otočné koliesko s aretáciou.

Objednávacie číslo:
KA 1.148-201.0

Akciová cena
389,99 €



Podlahový umývací automat BR 40/10 C Adv

KÄRCHER

- BR 40/10 C Adv je kompaktný podlahový umývací stroj s odsávaním.
- Tiché čistenie aj odsávanie je možné vykonávať oboma smermi.
- Je vybavený sklápacou rukoväťou a vyberateľnými nádržami.
- Kefy a saciu stierku vyberiete bez použitia náradia za pár sekúnd.
- BR 40/10 C – kompaktný a účinný stroj s pracovnou šírkou 400 mm a objemom nádrže 10 l.
- Varianta Advance je navyše vybavená transportnými kolieskami a nastavením prítlaku kefy.

Vybavenie:

- Valcové kefy.
- Systém dvoch nádrží.
- Sieťová prevádzka.
- Variabilný prítlak.
- Transportné kolieska.

Objednávacie číslo:
KA 1.783-311.0

Akciová cena
2 099 €



Čistič plôch 20 l

Objednávacie číslo: KA 6.295-415.0

Akciová cena 64,99 €



IBS – Umývací stôl typ BK 50

- Umývací stôl vo výške pracovného stola s veľkou pracovnou plochou, ktorý zodpovedá platným ES smerniciam.
- Robustná a stabilná konštrukcia.
- Doporučené 50 l sudy s čistiacou kvapalinou.
- Nosnosť 50 kg.
- Stôl je dodávaný bez suda a bez čistiacej kvapaliny.

Objednávacie číslo:
IBS TYP BK50

Akciová cena
449,99 €

Kompatibilný sud objemu 50 litrov

Objednávacie číslo: IBS PURGASOL/50



IBS – Umývací stôl typ M

- Umývací stôl s výškou pracovného stola s veľkou pracovnou plochou, ktorý zodpovedá platným ES-smerniciam.
- K čisteniu veľkých a ťažkých dielov.
- Robustná a stabilná konštrukcia.
- Neštandardne veľká pracovná plocha s vysokou nosnosťou (150 kg).
- Doporučené 200 l sudy s čistiacou kvapalinou.
- Umývací stôl neobsahuje **vaňu na čistiacu kvapalinu**. Je možné dokúpiť pod číslom IBS 10000057.
- Umývací stôl neobsahuje sud s čistiacou kvapalinou.

Objednávacie číslo: IBS TYP M

Kompatibilné sudy s objemom 50 a 200 litrov

Objednávacie číslo:
IBS PURGASOL/50
IBS PURGASOL/200



Akciová cena
599,99 €

Záchytná skladová vaňa typ H10

Skladová vaňa je vyrobená z kvalitného oceľového plechu a spĺňa predpisy pre ochranu spodných vôd. Služí pre uloženie 2 x 200 litrových sudov (alebo priestorovo zodpovedajúcemu množstvu sudov v iných objemoch).

- Záchytný objem 200 l.
- D x V x Š: 1210 x 343 x 800 mm.
- Hmotnosť 80 kg.

Objednávacie číslo:
IBS 2130001

Akciová cena
219,99 €



Tekuté mydlo s vôňou mora

- Objem 5 l.
- Tekuté mydlo s príjemnou, sviežou vôňou mora.
- Obsahuje šetrné tenzidy na každodenné používanie.
- Výrobok je dermatologicky priaznivý a v prírode jednoducho odbúrateľný.

Objednávacie číslo:

XT SOAPO

Akciová cena
4,19 €



Čistič na umývanie rúk GEL 10 kg

- Tekutá suspenzia na umývanie veľmi znečistenej pokožky rúk s obsahom jemného abrazíva.
- Jej výhodou je rýchle a veľmi šetrné odstraňovanie nečistôt z vašich rúk.
- Určená k odstráneniu stredne odolných nečistôt ako sú oleje, tuky, mazivá, nafta...
- pH neutrálna, príjemne parfumovaná.

Objednávacie číslo:

XT HCGEL

Akciová cena
17,99 €



Akčná SADA Auto-kozmetika červená

- Akčný set kozmetických prípravkov na kompletnú očistu interiéru vozidla. Set je zložený z produktov nemeckého výrobcu Caramba v spolupráci s firmou Vileda Professional.



Objednávacie číslo:
CMB SET1

Akciová cena
22,99 €

Dávkovač mydla 1000 ml

- Objem zásobníku 1000 ml.
- 125 x 155 x 220 mm.
- Nástenný dávkovač na tekuté mydlo.
- Jedná dávka obsahuje cca. 1 ml, dávkovač obsahuje 1000 dávok mydla.
- Vyrobený z bieleho ABS plastu so šedivým tlačítkom v kompaktnom prevedení.
- Možno montovať na skrutky aj samolepky.

Objednávacie číslo:

UNI ZKMDV010099

Akciová cena
10,99 €



Čistič na umývanie rúk PASTA 4 kg

- Profesionálna umývacia pasta k umývaniu silne znečistených rúk a odstráneniu nečistôt ako sú mazivá, oleje alebo hrdze z pokožky rúk.
- Tento výrobok sa môže pochváliť vyváženým zložením s obsahom prírodných abrazív a špeciálneho druhu mletého vápenca, ktorý dokonale odstraňuje aj tie najodolnejšie nečistoty.
- Pasta je určená zejména pro autoservisy a ťažký priemysl.

Objednávacie číslo:

XT HCPASTA

Akciová cena
5,09 €



Akčná SADA Auto-kozmetika modrá

- Akčný set kozmetických prípravkov na kompletnú očistu interiéru vozidla. Set je zložený z produktov nemeckého výrobcu Caramba v spolupráci s firmou Vileda Professional.



Objednávacie číslo:
CMB SET2

Akciová cena
22,99 €

Papierové utierky

Objednací kód	Materiál	Počet vrstiev	Počet útržkov	Rozmer útržkov	Návin	Akciová cena
XT ITBL290	recykl. papier	2	1200	24 x 24 cm	290 m	8,39 €
XT ITBL370	100% celulóza	2	1000	37 x 36 cm	360 m	14,49 €
XT ITWH250	100% celulóza	2	2x 500	25 x 25 cm	2x 250 m	13,99 €
XT ITBL190	100% celulóza	3	500	38 x 38 cm	190 m	16,99 €



Rezné kotúče na kov / nerez

- Použitie: kov + inox (nerez).
- Maximálna obvodová rýchlosť: 80 m/s.
- Neobsahuje prímеси železa, síry a chlóru.
- Iba na rezanie (nie je určené na brúsenie!).
- Vyrobené v EU.
- Certifikácia OSA.



Obj. kód	Popis	Akciová cena 1 ks	Akciová cena 1 ks (pri kúpe balenia 25 ks)
XT CD115/1	Rezný kotúč kov/nerez 115 x 1 mm	0,49 €	0,44 €
XT CD125/1	Rezný kotúč kov/nerez 125 x 1 mm	0,59 €	0,54 €

Čistič skiel 500 ml

- Vďaka rýchlo pôsobiacim činidlám jednoducho a rýchlo odstraňuje nečistoty, mastnotu zo skiel automobilov.
- Na vnútorné a vonkajšie sklá vozidiel a zrkadlá.
- Zanecháva okná bez šmúh.



Objednávacie číslo:
XT WC500

Akciová cena
1,09 €

Autošampón s voskom 1 l

- Autošampón s voskom 1 l na vonkajšiu očistu vozidla.
- Zaručuje jednoduché, dokonalé a šetrné umytie vozidla.



Objednávacie číslo:
XT CSW1000

Akciová cena
1,69 €

Umývacia špongia MAXI

- Vhodná na bežné umytie automobilu.
- Vďaka svojej veľkosti možno jednoducho a rýchlo umývať väčšie plochy vozidla.
- Nepoškodzuje lak vozidla, vysoká savosť.
- Veľkosť: cca. 22 x 11,6 x 6 cm.



Objednávacie číslo:
XT CSM

Akciová cena
0,99 €

Odstraňovač hmyzu 500 ml

- Dôkladne a rýchlo odstráni prischnuté zvyšky hmyzu.
- Na čelné sklá automobilov a činné plochy svetlometov.
- Vynikajúce čistiace účinky.
- Nepoškodzuje umelé hmoty, laky, sklo a gumu.



Objednávacie číslo:
XT IR500

Akciová cena
1,29 €

Autoleštienka s voskom 500 ml

- Na bežné aj metalické laky.
- Veľmi účinne čistí, leští, oživuje farby.
- Dodá karosérii dlhotrvajúci lesk.
- Dlhodobo konzervuje.
- Vytvára ochranný film odolný voči poveternostným vplyvom.
- Nepoškodzuje plasty a gumu.



Objednávacie číslo:
XT PPW500

Akciová cena
2,89 €

Melamínová špongia Basotect

- Melamín je špeciálne vyvinutý čistiaci materiál, ktorý využíva skvelé vlastnosti nanotechnológií.
- Tieto špongie odstraňujú bez námahy a šetrne usadenú špinu a škrvy z najrôznejších povrchov.
- Špongie sú vyrobené z inovatívneho materiálu basotect, ktorý preniká hlboko do povrchu a odstraňuje dokonca aj pevne usadenú špinu.
- Farba: biela.
- Rozmery (d x š x v): 10 x 6 x 2,5 cm.

Objednávacie číslo:
MAR HOUBA D



Akciová cena 3,39 €

Medená pasta sprej

- Mazací prostriedok na montáže: skrutkových spojov, kĺbových závesov, čapov, výfukov, zapalovacích sviečok, svorníkov motorov alebo tepelných výmenníkov atď.
- Zabraňuje zadretiu skrutiek vplyvom vysokej teploty, či mechanického namáhania.
- Odstraňuje škripanie a vrzganie.
- Tepelná odolnosť -30 °C až + 1100 °C.



Objednávacie číslo:
XT CGS300

Akciová cena
2,09 €

Keramikové mazivo

- Vysokoteplotné mazivo (+40 °C do +1400 °C) určené na mazanie klzných plôch každého druhu.
- Vhodné na brzdové systémy s ABS, ASR a ESP, výfukové zvody, závitové zapalovacích a žhaviacích sviečok, mazanie závitových spojov, a pod.
- Chráni trecie a klzné plochy pred zadretím, koróziou a oxidáciou, odstraňuje škripanie, vrzganie a pod.
- 300 ml.



Objednávacie číslo:
XT CS300

Akciová cena
3,39 €

Uvolňovač skrutiek MOS2

- Vysoko účinný, rýchlo penetrujúci kontaktný olej s uvoľňujúcimi účinkami.
- Uvoľňuje skorodované, zhrdzavené aj zatuhnuté skrutkové spoje, matky a svorníky.
- Nenahraditeľný pomocník pri údržbe, výrobe, obsluhu strojných zariadení a servisnej oprave.



Objednávacie číslo:
XT MOS300

Akciová cena
1,59 €

Univerzálne mazivo 6v1

- Vysoko kvalitný mazací prostriedok, univerzálne použiteľný.
- Vhodný na kov, gumu, plasty a pod.
- Odpudzuje špinu, prach a vodu.
- Zabezpečuje dlhodobé a kvalitné premazanie, zabraňuje predčasnému opotrebeniu a zadretiu.



Objednávacie číslo:
XT MS300

Akciová cena
2,29 €

Lepidlo na autosklá

- Vysoko viskózný, rýchlo tvrdnúci lepiaci/tesniaci tmel na báze polyuretánu.

Požitie:

- Rýchle, polyuretánové lepidlo.
- Doba spracovania 15 minút.

Výhody:

- Pripravenosť k jazde pri vozidlách s 2 airbagmi iba 2 hodiny!!!
- Baz airbagov cca. 1 hodinu.
- Lepidlo je NEVODIVÉ.
- 310 ml.



Objednávacie číslo:
XT WA310

Akciová cena
4,09 €

Čistič motora XT Extra


- Vysoko účinný priemyselný alkalický čistiaci prostriedok so silnou odmasťovacíou schopnosťou na veľmi znečistené motory, stoje, povrchy a podlahy. Pre strojové aj ručné čistenie.
- Odmasťovacie schopnosti tohto výrobku sú výnimočné. Jednoducho si poradí nielen s masťou, ale aj so špinou od brzd alebo kolies. Je vhodný aj pre údržbu a umývanie napr. záhradnej techniky a ďalších zariadení a strojov, ktoré sú vystavené veľkej nečistote. Čistí masťové podlahy a obklady výrobných hál.

Objednávacie číslo:
XT ECE5

Akciová cena
8,09 €



PNEUSERVIS



Prezúvačka pneumatík s pomocným ramenom

Prezúvačka pneumatík na montáž a demontáž pneumatík osobných a ľahkých úžitkových vozidiel. Tento model sa dodáva spolu s pomocným ramenom, ktoré výrazne uľahčuje prácu obsluhu pri montáži tvrdších pneumatík. Tento model je vhodný do menších prevádzok, alebo ako druhé zariadenie do pneuservisu.

- Spoľahlivá konštrukcia, jednoduché ovládanie.
- Rameno sa odklápa do boku.
- Vonkajšie upnutie kolies do 21".
- Vybavené pomocným ramenom pre uľahčenie montáže a demontáže nízko profilových pneumatík.



Objednávacie číslo:
XT CHANGER M-A

Akciová cena
1 199 €



Vyvažovačka kolies XT BALANCER A

Plnoautomatická vyvažovačka pneumatík, u ktorej je súčasťou balenia tiež ramienko na meranie šírky kolies. Umožňuje statické aj dynamické vyvažovanie, vrátane špeciálnych programov pre rôzne ALU disky. Zariadenie má integrovaný systém samokalibrácie a automatickej detekcie porúch.

- Parametre:**
- Priemer ráfika 10"–24".
 - Max. priemer kolesa 900 mm.
 - Max. hmotnosť kolesa 65 kg.
 - Čas merania 8 s.
 - Napájanie 220 V/50 Hz.



Objednávacie číslo:
XT BALANCER A

Akciová cena
949,99 €



Prezúvačka pneumatík XT CHANGER A

- Poloautomatická dvojrychlostná prezúvačka pneumatík pre montáž a demontáž pneumatík osobných a ľahkých úžitkových vozidiel.
- Prezúvačka je vybavená pneumaticky ovládaným sklopným ramenom a pneumaticky ovládaným posuvom a zdvihom montážnej pätky.
- Pre montáž nízko-profilových pneumatík doporučujeme doplniť stroj o pomocné rameno XT CHANGER HARM 2.
- Upínací tanier s veľkým rozsahom upnutia 10"–24".
- Automatický odskok prezúvacej hlavy od ráfika.
- Možnosť pripojenia pomocného montážneho ramena.

Parametre:

- Max. upnutie z vonka 10"–21".
- Max. upnutie z vnútra 12"–24".
- Max. priemer kolesa 1 040 mm.
- Napájanie 400 V 50 Hz.

Doporučujeme dokúpiť
pomocné rameno XT CHANGER HARM 2.

Objednávacie číslo:
XT CHANGER A

Akciová cena
1 199 €



Vyvažovačka kolies XT BALANCER SA

- Vyvažovačka umožňuje statické aj dynamické vyvažovanie, vrátane špeciálnych programov pre rôzne tvary ALU diskov. Dokúpením adaptéru je možné vyvažovať aj motocyklové kolesá. Pre jednoduchosť obsluhy je integrovaný systém detekcie chýb a autokalibrácia.
- 3 programy pre ALU disky.
- Päť špeciálnych vyvažovacích programov.
- Software pre autokalibráciu.
- Dynamické aj statické vyvažovanie.
- Osvedčený stroj.
- Spoľahlivá vyvažovačka.

Parametre:

- Priemer ráfika 10"–24".
- Max. priemer kolesa 900 mm.
- Max. hmotnosť kolesa 65 kg.
- Čas merania 8 s.
- Napájanie 220 V/50 Hz.

Objednávacie číslo:
XT BALANCER SA

Akciová cena
799,99 €



Profi vyvažovačka kolies HPA B325 EVO s bezdotykovým meraním šírky kolesa

- Automatická vyvažovačka kolies osobných, ľahkých úžitkových vozidiel a motocyklov s monitorom.
- LCD monitor s vysokým rozlíšením, pre ľahkú čitateľnosť, jednoduché ovládanie pomocou prehľadného menu.
- Zariadenie je štandardne vybavené programom CW(control weight) pre minimalizáciu použitia vyvažovacích závaží.
- Vyvažovací hriadeľ a merací systém je optimalizovaný pre vyvažovanie kolies do hmotnosti 75 kg, priemeru 1 117 mm a dlhý 275 mm hriadeľ umožňuje použiť aj prídavné kónusy.
- Nízkootáčkový merací systém.
- Snímač SMD slúži na automatické zmeranie šírky ráfika iba sklopením krytu.
- Elektronická pozičná brzda zastavuje koleso na mieste, kde sa umiestňuje vyvažovacie závažie.
- LED svetlo a Laser uľahčujú vyvažovanie kolies z ľahkých zliatin.
- Pri vyvažovaní ALU diskov s lepiacim závažím sa miesto pre závažie prepočítava na 6 hodín, pre ľahší prístup.
- Laser ukazuje miesto kam sa má závažie nalepiť.
- Pozícia je zároveň osvetlená bielym LED svetlom.
- Samozrejmosťou je optimalizačný program, ako aj program pre ukrytie závažia za lúče diskov a posunuté roviny.

Technické parametre:

- Napájanie 230 V 1ph 50–60 Hz.
- Priemer hriadeľa 40 mm, mechanické upnutie.
- Vyvažovacie otáčky 90–130 ot/min.
- Priemerný merací čas 7 sec.
- Priemer ráfika 10"–28".

Objednávacie číslo:
GS HPA B325

Akciová cena
3 499 €



Automatická vyvažovačka HPA B50

- Vyvažovačka kolies s LCD monitorom.
- Prehľadná jednoduchá obsluha a dobrá čitateľnosť parametrov.
- Automatické načítanie rozmerov diskov pomocou automatického vnútorného ramena (vzdialenosť + priemer disku), manuálne sa zadáva iba šírka disku.
- Funkcia ALU S – špeciálna funkcia na vyvažovanie diskov z ľahkých zliatin. Pomocou ramena sa jednoducho nameria pozícia lepiaceho závažia, následne po nameraní nevyváženosti sa požadovaná hmotnosť závažia vloží do adaptéra a nalepí na zobrazenú pozíciu.
- Automatická brzda zastaví po ukončení merania koleso a pri umiestňovaní závažia je možné použiť nožnú brzdú pre lepšiu fixáciu kolesa.
- Ukrytie závažia za lúče ALU diskov – vyvažovačka dokáže rozpočítať lepiace závažie tak, aby boli ukryté za lúčmi kolies.
- Možnosť objednania vonkajšieho meracieho ramena pre automatické zadávanie šírky disku.

Parametre:

- Napájanie 230 V 50 Hz.
- Celkový príkon 200 W.
- Šírka ráfikov: 1,5"–20".
- Max priemer ráfika 26".
- Max. priemer kolesa 1 100 mm.
- Max. hmotnosť kolesa 96 kg.

Objednávacie číslo:
GS HPA B50

Akciová cena
2 599 €



Prezúvačka pneumatík Faip HPA M824 2VFS LL+ALLY 90

- Automatická prezúvačka pneumatík s obvodovým hustením a pomocným ramenom ALLY 90.
- Prevedenie s automatickým palcom „prezúvanie bez montážnej páky“.
- Robustné prevedenie umožňuje prezúvať aj veľké nízko profilové pneumatiky.

Technické parametre:

- Rozsah vonkajšieho upnutia 10–24".
- Rozsah vnútorného upnutia 13–27".
- Maximálna veľkosť kolesa 1 040 mm.
- Napájanie 230 V 50/60 HZ 0,75 kW.
- Prívod vzduchu 10 bar.
- WDK certifikácia.

Objednávacie číslo:
GS HPA M824

Akciová cena
6 199 €



Profi prezúvačka pneumatík HPA M424 2V

- Automatická vyzúvačka pneumatík s odklopným ramenom vhodná pre všetky osobné vozidlá, malé dodávky a motocykle.
- Dvojrychlostné otáčanie taniera (8 a 13 ot/min) ovládané pedálom.
- Patentované upínanie ráfikov z vonkajšej strany (10"–20") a po prestavení čelostí (14"–24").
- Maximálne upnutie z vnútra ráfika 26".
- Novo navrhnutý tvar vyzúvacej hlavice s ochrannými plastami proti poškrabaniu ráfika.
- Nastaviteľný odrážač pneumatiky z ráfika do šírky 380 mm s plastovým návlakom proti poškrabaniu AL diskov.
- Max priemer kolesa pre upnutie 1 100 mm.
- Napájanie 3 Ph 400 V 50 Hz a 10 bar tlakový vzduch.



Objednávacie číslo:
GS HPA M424V2FS

Akciová cena
2 799 €



Automatická vyvažovačka pneumatík HPA B45

- Automatické načítanie rozmerov diskov pomocou automatického vnútorného ramena (vzdialenosť + priemer disku), manuálne sa zadáva iba šírka disku.
- Funkcia ALU S – špeciálna funkcia na vyvažovanie diskov z ľahkých zliatin. Pomocou ramena sa jednoducho nameria pozícia lepiaceho závažia, následne po nameraní nevývažku sa požadovaná hmotnosť závažia vloží do adaptéra a nalepí na zobrazenú pozíciu.
- Automatická brzda zastaví po ukončení merania kolesa.
- Nožná brzda na fixovanie kolesa.
- Ukrytie závažia za lúče ALU diskov – vyvažovačka dokáže rozpočítať lepiace závažia tak, aby boli ukryté za lúčmi kolies.
- Možnosť objednania vonkajšieho meracieho ramena pre automatické zadávanie šírky disku.

Parametre:

- Napájanie 230 V 50 Hz.
- Celkový príkon 200 W.
- Šírka ráfikov: 1,5"–20".
- Max priemer ráfika 26".
- Max. priemer kolesa 1100 mm.
- Max. hmotnosť kolesa 96 kg.

Objednávacie číslo:

GS HPA B45

Akciová cena
1 699 €



Prezúvačka pneumatík Faip HPA M42 V2

- Automatická prezúvačka pneumatík pre ráfiky do 24" (pri vnútornom upnutí).
- Robustná a spoľahlivá talianska konštrukcia a kvalita produktu.
- Uvedená varianta prevedenia má rameno odklopné dozadu a 2 rýchlosti otáčacieho stola.
- Možnosť rozšírenia funkcií o tlakové delo alebo automatickú prezúvaciu hlavu, možnosť dokúpenia pomocného ramena pre nízko-profilové pneumatiky v akciovej cene 790 €.

Parametre:

- Max. upnutie z vonka 10–22".
- Max. upnutie z vnútra 12–24".
- Max. priemer kolesa 1 140 mm.
- Napájanie 400 V 50 Hz.

Objednávacie číslo:

GS HPA M42V2

Akciová cena
1 849 €



Prezúvačka pneumatík TCE 4470 S441

- Prevedenie prezúvačky s najväčším rozsahom upnutia
- Pneumatické spúšťanie montážnej hlavy zjednodušuje prácu a zároveň umožňuje prispôsobiť kolesám do šírky 15" a veľkosti 28".
- V štandardnej výbave je pomocné rameno a ručne ovládaný odrážač v prevedení Ergo control.
- 1 fázový pohon, 230 V.
- Vrátane pomocného ramena TCE 330.
- Pohon s plynulým rozbehom.

Certifikát WDK:

- Zariadenie bolo odskúšané výrobcami pneumatík
- Udelený certifikát potvrdzuje, že zariadenie je vhodné aj pre montáž nízko-profilových pneumatík.
- Súčasťou zariadenia je vždy pomocné rameno a ďalšie pomocné príslušenstvo špeciálne pre WDK prevedenie.

Objednávacie číslo:

1 694 100 396

Akciová cena
5 199 €



Vyvažovačka pneumatík WBE 4440 S10

- Inovovaná rada vyvažovačiek vyššej strednej triedy WBE 444x má mnoho vylepšení.
- Automatická voľba vyvažovacieho programu, podľa typu kolesa.
- Odpadá časté prepínanie a hľadanie toho správneho programu.
- Automatické meranie šírky ráfika.
- Nový typ snímačov s novým motorom zaisťuje skrátenie vyvažovacieho cyklu na 6 sekúnd a to vrátane úplného zastavenia kolesa.
- Pre presné umiestnenie závažia je k dispozícii deväť programov na vyvažovanie osobných vozidiel a dva programy na motocykle.
- Tento typ je navyše vybavený svetelným kruhom a laserovým indikátorom pozície závažia.
- S WBE 4440 je možné vyvažovať kolesá do veľkosti až 1200mm a maximálnej šírky 21", hmotnosti 80 kg a priemeru 12"–30".

Objednávacie číslo:

1 694 100 481

Akciová cena
4 999 €



Prezúvačka pneumatík TCE 4430-24 S401

- Stredná trieda TCS 4430 ponúka všetko, čo bude bežný servis potrebovať.
- Je ponúkaná výhradne v kombinácii s pomocným ramenom TCE 330 a ručne ovládaným odrážačom Ergocontrol.
- Samotný stĺpik montážnej hlavy má profil šesťhranu, čo zvyšuje tuhosť.
- Konštrukcia zariadenia umožňuje bezpečne pracovať aj na veľkých drahých kolesách bez rizika poškodenia.
- Vonkajšie upnutie kolies do 22".
- 1-fázový pohon, 230 V.
- Vráťane pomocného ramena TCE 330.
- Funkcia ergo control – plynulý prítlak lopaty na odrazenie plášte z ráfika.
- Pohon s plynulým rozbehom.
- WDK kit.



BOSCH
Stvorené pre život

Objednávacie číslo:
1 694 100 539

Akciová cena
4 699 €

Vyvažovačka kolies WBE 4240

- Elektronická vyvažovačka kolies WBE 4240 ponúka spoľahlivé vyvažovanie kolies osobných vozidiel, motocyklov, a dodávok do priemeru 1200mm, max. šírky ráfika 21", max. hmotnosti 80 kg a priemeru ráfika 12" až 30".
- Prehľadný ovládací pult s jednoznačne priradenými funkčnými tlačítkami a digitálnou indikáciou zabezpečuje rýchlu a jednoduchú obsluhu zariadenia.
- 9 programov pre vozidlá + 2 programy pre motocykle + Split, Match programy. Aj tento model je vybavený automatickým rozpoznávaním správneho programu pre vyváženie upnutého kolesa.
- WBE 4240 využíva rovnaký vyvažovací systém aj pohon ako rada vyvažovačiek WBE 44xx.



BOSCH
Stvorené pre život

Objednávacie číslo:
1 694 100 479

Akciová cena
3 299 €



Prezúvačka LKW pneumatík HPA F426

Prezúvačka pneumatík nákladných vozidiel a autobusov.
Ovládanie stroja je plne hydraulické.
Upínanie ráfikov cez montážne otvory. Súčasťou dodávky je montážna páka, svorka a sada adaptérov pre hliníkové disky.

Technické parametre:

- Priemer ráfika 14–26".
- Šírka ráfika do 30".
- Napájanie 400 V 50 Hz.

Objednávacie číslo:
GS HPA F426

Akciová cena
4 699 €



Vyvažovačka nákladných pneumatík HPA B650

Univerzálna vyvažovačka osobných a nákladných vozidiel aj autobusov.

- Zabudovaný pneumatický zdvihák pre ľahkú manipuláciu s kolesom.
- Široká ponuka príslušenstva na upnutie kolies.
- Elektrický pohon 230 V.
- Vráťane rýchlopínacej matice, klieští na závažia, meradla šírky ráfika a sady centrovacích kužeľov 159–281 mm.

Technické parametre:

- LCD displej
- Napájanie 230 V 50 Hz.
- Max. hmotnosť kolesa 200 kg.
- Max. priemer ráfika 30".
- Tlakový vzduch 8 bar.

Objednávacie číslo:
GS HPA B650

Akciová cena
3 699 €



HPA
Kemp



Pneumatický ťahovák 1/2"

- Pripojenie 1/2".
- Otáčky 7 000 ot/min.
- Maximálny moment 1 356 Nm.
- Pracovný moment 68–746 Nm.
- Vstup vzduchu 1/4".
- Tlak vzduchu 6,2 bar.
- Priemerná spotreba 113 l/min.
- Hmotnosť 1,9 kg.

Objednávacie číslo:

XT TOOLS 43-4033P

Akciová cena
82,99 €



Pneumatický ťahovák 1/2" v sade

- Profesionálny pneumatický rázový ťahovák s kompozitným telom, hmotnosťou 1,9 kg, pre nástavce 1/2".
- Sada vrátane kurfa a nástavcov.



Objednávacie číslo:

XT TOOLS 43-4033PK

Akciová cena
109,99 €

Pneumatický ťahovák 1/2"

- Pripojenie: 1/2".
- Otáčky 10 000/min.
- Max. moment 1.302 Nm.
- Pracovný moment: 34–407 Nm.
- Vstup vzduchu 1/4".
- Tlak vzduchu 6,2 bar.
- Hmotnosť 1,44 kg.
- Výborne padne do ruky.
- Povoľovací moment 1302 Nm.
- Hmotnosť iba 1,44 kg.

Objednávacie číslo:

XT TOOLS 43-4002

Akciová cena
62,99 €



Pneumatický ťahovák 1/2"

- Výkonný pneumatický rázový ťahovák pre 1/2" nástavce.
- Telo ťahováka je zo zliatiny hliníka.
- Vyššie otáčky 8000/min.
- Maximálny povoľovací moment 813 Nm.
- Pracovný moment 34–542 Nm.
- Pripojenie vzduchu 1/4".
- Priemerná spotreba vzduchu 120 l/min.
- Možnosť nastaviť otáčky v ôsmich krokoch.

Objednávacie číslo:

XT TOOLS 43-231HRG

Akciová cena
64,99 €



Pneumatický ťahovák 3/4"

- Profesionálny pneumatický rázový ťahovák pre 3/4" nástavce s kompozitným telom a hmotnosťou 3,4 kg.
- Vysoké otáčky 5 500/min.
- Max. povoľovací moment 1 898 Nm.
- Pracovný moment 271–1 627 Nm.
- Pripojenie vzduchu 1/2".
- Priemerná spotreba vzduchu 198 l/min.
- Prepínanie chodu jednou rukou.

Objednávacie číslo:

XT TOOLS 45-4051P

Akciová cena
214,99 €



Pneumatický ťahovák 1"

- Profesionálny pneumatický rázový ťahovák pre 1" nástavce, pre prácu na nákladných vozidlách.
- Vysoké otáčky 5000/min.
- Maximálny povoľovací moment 3119 Nm.
- Pracovný moment 542–2441 Nm.
- Pripojenie vzduchu 1/2".
- Priemerná spotreba vzduchu 282 l/min.
- Dĺžka 520 mm.
- Váha 11 kg.

Objednávacie číslo:

XT TOOLS 47-4072L8

Akciová cena
364,99 €



Pneumatický ťahovák 1/2"

- Vyšší výkon vďaka novo vyvinutému pneumatickému motoru so zvýšeným momentom.
- Výkonný kolíkový úderník.
- Maximálny povoľovací moment 850 Nm.

Objednávacie číslo:

HAZ 9012SPC

Akciová cena
129,99 €



Pneumatický ťahovák 1/2"

- Extrémne krátky! Extrémne ľahký!
- Vysoko výkonný – povolovací moment 1 400 Nm!
- Nový typ ťahováka, o tretinu menší ako bežné ťahováky.
- Špeciálna ergonomická rukoväť, dobre padne do ruky.
- Kompaktná konštrukcia umožňuje prácu v stiesnených priestoroch.
- Hmotnosť len 1,3 kg.
- Jednoručné ovládanie použiteľné pre pravákov aj ľavákov.



Objednávacie číslo:

HAZ 9012MT

Akciová cena
189,99 €



Pneumatický ťahovák 3/4"

- Pneumatický ťahovák 3/4".
- Extrémne silný a zároveň ľahký ťahovák.
- Maximálny povoľovací moment 1 800 Nm!
- Telo z ľahkej horčíkovej zliatiny – váha len 5,16 kg.
- Rukoväť s izoláciou proti chladu.
- Trojstupňová regulácia.
- Pravý, alebo ľavý chod.

Objednávacie číslo:

HAZ 9013MG

Akciová cena
499,99 €



Pneumatický ťahovák 1/2"

- Extrémne krátky! Extrémne ľahký!
- Vysoko výkonný povoľovací moment 1 100 Nm!
- Nový typ ťahováka, o tretinu menší ako bežné ťahováky.
- Špeciálna ergonomická rukoväť, dobre padne do ruky.
- Kompaktná konštrukcia umožňuje prácu aj v stiesnených priestoroch.
- Dĺžka ťahováka len 113 mm.
- Hmotnosť len 1,3 kg.
- Vratane očka pre zavesenie ťahováka.



Objednávacie číslo:

HAZ 9012M

Akciová cena
149,99 €



Pneumatický ťahovák 1/2"

- Jedn z najvýkonnejších ťahovákov na trhu!
- Maximálny povoľovací moment 1700 Nm!
- Rukoväť s izoláciou proti chladu.
- Ovládanie jednou rukou vďaka inovatívnemu prepínaniu na zadnej strane ťahováka.
- Výkonný dvojkladivkový úderník.
- Nízke vibrácie.
- Otáčky 8 000/min.

Objednávacie číslo:

HAZ 9012EL-SPC

Akciová cena
189,99 €



Pneumatický ťahovák 1"

- Max. povolovací moment 2 712 Nm.
- Otáčky 6 200/min.
- Váha 7,85 kg.
- Dlhé prevedenie.

Objednávacie číslo:

HAZ 9014MG-2

Akciová cena
929,99 €



Kované nástavce na kolesá

- Tri farebne odlišné kované nástavce na bežné kolesové skrutky.
- Vráťane nylonového ochranného púzdra proti poškrabaniu diskov.
- Veľkosti 17, 19, 21 mm, dĺžka nástavcov 85 mm.



Objednávacie číslo:
HAZ 903SPC/3

Akciová cena
30,99 €



Predĺžený nástavec pre skrutky kolies Hyundai

- Nastrčná hlavica pre rázový uťahovák so zvláštnym profilom.
- Veľkosť 21 mm.
- Aplikácia na kolesové skrutky Hyundai i30, Tucson.



Objednávacie číslo:
HAZ 905SLG-21

Akciová cena
13,99 €



Kované predĺžené nástavce na kolesá

- Predĺžené kované nástavce 1/2", farebne odlišné v ochrannom plaste. Veľkosť 17, 19, 21 mm.
- Dĺžka 150 mm.



Objednávacie číslo:
FOR K4033

Akciová cena
24,99 €

Predĺžený nástavec pre skrutky MB



- Nástavec pre rázový uťahovák so zvláštnym profilom.
- Špeciálne určený pre montáž a demontáž hliníkových kolies u novších modelov Mercedes-Benz.
- Napr. pre MB triedy C typ 204, 204x, triedy E typ 211, 212, 207, SLK typ 172, triedy M typ 164, 166, triedy S typ 221, 222, triedy CL typ 216.
- Veľkosť 17mm.

Objednávacie číslo:
HAZ 905SLG-17

Akciová cena
12,99 €



Sada kovaných nástavcov



- Predĺžené kované nástavce v plastovom púzde.
- Veľkosť 17, 19, 21 mm, dĺžka 85 mm.
- Rozmer nástavcov 1/2".

Objednávacie číslo:
FOR 4032TH

Akciová cena
7,99 €



Kované momentové nástavce na kolesá

- Nástavce s maximálnym uťahovacím momentom 115 Nm, vhodné pre výmenu kolies.
- Pomocou nástavcov zamedzíte nadmernému utiahnutiu kolesových skrutiek.
- Nástavce sú kované a farebne označené podľa veľkosti.
- Veľkosť nástavcov: 17, 19, 21, 22 mm.

Objednávacie číslo:
FOR 4045

Akciová cena
74,99 €



Špeciálny nástavec na skrutky MB

- Nástavec na špeciálne skrutky Mercedes-Benz.
- Veľkosť 17mm.
- Aplikácia napr. MB 221 (S Class), CL Class a Maybach.

Objednávacie číslo:
FOR 9T0206

Akciová cena
3,99 €



Momentový kľúč 40–200 Nm s číselníkom

- Profesionálny momentový kľúč s certifikátom.
- Kľúč s číselníkom, na ktorom je zobrazený nastavený uťahovací moment.
- Široký rozsah nastavenia od 40 do 200 Nm.
- Presnosť stupnice podľa noriem DIN 3120 A, ISO 1174- A.
- Ergonomická rukoväť.
- Certifikát o kalibrácii, sériové číslo.
- Pre hlavice 1/2".
- Overiteľný na SLM.



Objednávacie číslo:
HAZ 5122-2CLT

Akciová cena
234,99 €

Momentový kľúč 40–200 Nm



- Profesionálny momentový kľúč s certifikátom.
- Široký rozsah nastavenia od 40 do 200 Nm.
- Presnosť rozsahu stupnice podľa noriem DIN3120 A, ISO 1174-1A.
- Ergonomická rukoväť.
- Certifikát o kalibrácii, sériové číslo.
- Pre 1/2" hlavice.
- Overiteľný na SLM.



Objednávacie číslo:
HAZ 5122-2CT

Akciová cena
134,99 €

Elektronický momentový kľúč 10–200 Nm s číselníkom

- Momentový kľúč najvyššej triedy.
- Kľúč s najvyššou presnosťou merania!
- Veľký prehľadný displej.
- Trojnásobná signalizácia priebehu uťahovania: akustickým signálom (bzučiak), vibráciami a z každej polohy viditeľnou LED signalizáciou.
- Pre hlavice 1/2".



Objednávacie číslo:
HAZ 7292-etac

Akciová cena
999 €

Digitálny pneuhustič

- Profesionálny veľmi presný pneuhustič s digitálnym ukazovateľom.
- Max. tlak 10 barov.
- Funkcia auto off na úsporu batérie.



FORCE

Objednávacie číslo:
FOR 9T0401D

Akciová cena
52,99 €

Merač tlaku v pneumatikách HAZET

- Špeciálna gumová ochrana chráni manometer pre menšími nárazmi.
- Rukoväť s ovládacou páčkou a vypúšťacím tlačidlom.
- Merací rozsah 0–12 bar.
- Ohybná hadica dĺžky 400 mm.
- Priemer manometra 80 mm.
- Vzduchová prípojka 1/4".
- Neoveriteľný na SLM, meranie je informatívne.



Objednávacie číslo:
HAZ 9041-1

Akciová cena
22,99 €

Pneuhustič OMG73

- Kalibrované meradlo s certifikátom 86/217/EEC.
- Manometer priemer: 63 mm.
- Merací rozsah: 0–10 bar.
- Dofukovacia hadica 0,3 m.
- Made in Italy.
- S overením pre SK.



Objednávacie číslo:
GS FE 10.245

Akciová cena
24,99 €



Merač tlaku v pneumatikách Hazet s overením

- Špeciálny gumový ochranný plášť chráni manometer pred ľahkými nárazmi.
- Teplotný rozsah -10 až +40 °C.
- Rukoväť s ovládacou páčkou a vypúšťacím tlačidlom.
- Merací rozsah 0–12 bar (kalibrovaný výrobcom).
- Ohybná hadica dĺžky 685 mm.
- Priemer manometra 63 mm.
- Vzduchová prípojka 1/4".
- Tlakomer je už overený s platnosťou pre SK!!



Objednávacie číslo:
HAZ 9041-2

Akciová cena
164,99 €

Pneuhustič OMG83

- Kalibrované meradlo s certifikátom 86/217/EEC.
- Manometer priemer: 80 mm.
- Merací rozsah: 0–10 bar.
- Dofukovacia hadica 0,8 m.
- Made in Italy.
- S overením pre SK.



Objednávacie číslo:
GS FE 10.246

Akciová cena
49,99 €



Vzduchová hadica 15 m × 8 mm so šróbením 1/4"

- Gumová hadica vhodná na použitie v servisoch.
- Na oboch koncoch otočné šróbenie s vnútorným závitom 1/4".
- Priemer 8 mm.
- Dĺžka 15 m.



SEALEY

Objednávacie číslo:
SEA AH15RX

Akciová cena
20,99 €

Novinka

Vzduchová hadica 10 m × 8 mm so šróbením 1/4"

- Gumová hadica vhodná na použitie v servisoch.
- Na oboch koncoch otočné šróbenie s vnútorným závitom 1/4".
- Priemer 8 mm.
- Dĺžka 10 m.



SEALEY

Objednávacie číslo:
SEA AH10RX

Akciová cena
15,49 €

Novinka

Vzduchová hadica 10 m × 8 mm so šróbením

- Polyuretánová špirálová hadica uľahčuje udržiavať upratovaný pracovný priestor bez hadíc, ktoré sa nepoživajú.
- Vybavená otočným šróbením 1/4" na oboch koncoch a kovovým opletením pre väčšiu odolnosť.
- Priemer 8 mm.
- Dĺžka po rozvinutí 10 m.
- Šróbenie: 1/4".



SEALEY

Objednávacie číslo:
SEA AH10C/8

Akciová cena
21,99 €

Novinka

Hadica na vzduch

- Vzduchová hadica špirálová.
- Prípojovací rozmer 1/4".
- Dĺžka 7,62 m.
- Otočný kĺb na prípojných dieloch.
- Pracovný tlak 10 bar.

Objednávacie číslo:
HAZ 9040-7

Akciová cena
32,99 €



HAZET

Samonavíjací hadicový bubon

- Stop zarážka na hadici, západkový mechanizmus.
- Odolný kompozit, IP55.
- Hmotnosť 3 kg.
- Aretačná poistka.
- Prípojovacia hadica 10 mm 3/8" 1 m.

Objednávacie číslo:
NED 30800220

Akciová cena
119,99 €



Digitálny merač hĺbky dezénu

- Rozsah merania: 0–25,4 mm. (1").
- Rozlíšenie: 0,01 mm.
- Tlačítka: ZAP/VYP, nulovanie, voľba mm/inch.
- Prevádzková teplota: 0–40 °C.

SEALEY

Objednávacie číslo:
SEA VS0564

Akciová cena
11,49 €

Merač hĺbky dezénu

- Praktická mierka hĺbky vzorky pneumatík.
- Odolné oceľové prevedenie s klipom na uchytenie na vrecko.
- Prehľadná stupnica 1–26 mm s delením po 1 mm.
- Kovové prevedenie stupnice.

SEALEY

Objednávacie číslo:
SEA TST/DG

Akciová cena
5,49 €

Digitálny merač hĺbky dezénu

- Rozsah merania: 0–25,4 mm (1").
- Rozlíšenie: 0,01 mm.
- Tlačítka: ZAPNUTE/VYPNUTE, nulovanie, voľba mm/inch.
- Pracovná teplota: 0–40 °C.
- Batérie: SR44/LR44, 1,5 V výmenné.

Ferdus

Objednávacie číslo:
GS FE 10.108

Akciová cena
10,99 €

Regál na uskladnenie pneumatík

- Regálový systém na uloženie pneumatík (pre pevnú inštaláciu).
- Rozmer zodpovedá 16 pneumatikám/polica (max. záťaž na policu 200 kg).
- Vyrobené z kvalitnej ocele (práškové lakovanie).
- Rozmery: ŠxHxV 1830x455x1980 mm
- Max. nosnosť: 400 kg (200 kg/polica).

SEALEY

Objednávacie číslo:
SEA STR003

Akciová cena
199,99 €

Regál na uskladnenie pneumatík

- Rozširujúci modul pre SEA STR003.
- Možnosť rozšírenia modulu SEA STR003 o ďalšiu úložnú kapacitu 16/pneu/polica.
- Rozmery ŠxHxV: 1 830x455x1 980 mm.
- Max. nosnosť: 400 kg (200 kg/polica).

SEALEY

Objednávacie číslo:
SEA STR003E

Akciová cena
169,99 €

Mobilný regál na uskladnenie pneumatík

- Mobilný regálový systém na uloženie pneumatík.
- Vyrobené z kvalitnej ocele, práškovo lakované.
- Celkové rozmery: ŠxVxH: 915x455x1 700 mm.
- Max. nosnosť: 400 kg (200 kg/polica).

SEALEY

Objednávacie číslo:
SEA STR002


Akciová cena
239,99 €

Stojan na pneumatiky

- Stojan na 4 pneumatiky.
- Výška stojanu 1015 mm.
- Základna 465 x 465 mm.

Objednávacie číslo:
TG TRF8401


Akciová cena
10,99 €



Polica na pneumatiky

Objednávacie číslo:
TG TAZ8253

Akciová cena
47,99 €



Merač hĺbky dezénu s LED a zvukovou identifikáciou

FORCE

- Praktický merač hĺbky dezénu pneumatík so zvukovou a svetelnou identifikáciou.
- Na merači je možné nastaviť hodnotu pri ktorej sa aktivuje zvukový a svetelný signál nie je potrebné každú hodnotu odčítavať.



Objednávacie číslo:
FOR 9B1803

Akciová cena
7,49 €

Nástroj na vložky ventilov

Novinka

- Na demontáž a montáž vložky ventilov pneumatík.
- S pohodlnou rukoväťou je optimálny pre vytažené dielne.
- Vhodný pre motocykle, osobné aj úžitkové vozidlá.
- Dĺžka 97 mm.

SEALEY

Objednávacie číslo:
SEA TST/VCT

Akciová cena
2,29 €

Vyťahovák na ventily pneumatík

Novinka

- Jednoduchý a odolný vtáhovák ventilov.

SEALEY



Objednávacie číslo:
SEA TST/TVI

Akciová cena
5,99 €

Obojstranný skrutkovač na ventilký

- Skrutkovač na vložky ventilkov, obojstranný.

Ferdus



Objednávacie číslo:
GS FE 11.49

Akciová cena
0,99 €

Montážna páka s plastovou ochranou

- Špeciálne prevedenie ideálne nie len pre prácu s ALU diskami.

HAZET



Objednávacie číslo:
HAZ 650K-20

Akciová cena
38,99 €

Rýchlopínacia matica 36 mm

- Pre priemer hriadeľa 36 mm.
- Stúpanie závitů 3 mm.

Ferdus

Objednávacie číslo:
GS FE 16.68

Akciová cena
44,99 €



Prípravok na montáž bezdušových ventilkov

- Zatahovač bezdušových ventilov – plochý.
- Odolné celoplastové telo.
- V pätky je skrutkovač ventilov.
- Pre ALU disky.

Ferdus



Objednávacie číslo:
GS FE 10.95

Akciová cena
2,49 €

Montážna páka 500 mm

- Kovaná z chróm-vanádiové ocele.
- Dĺžka 500 mm..

SEALEY



Objednávacie číslo:
SEA VSTL500

Akciová cena
7,49 €

Montážna páka

- Montážna páka na pneumatiky.
- Dĺžka 500 mm.

FORCE



Objednávacie číslo:
FOR 750500

Akciová cena
7,99 €

Rýchlopínacia matica 40 mm

- Pre priemer hriadeľa 40 mm.
- Stúpanie závitů 4 mm.

Ferdus

Objednávacie číslo:
GS FE 16.74

Akciová cena
44,99 €



Vsuška s vonkajším závitom 1/4"

- Najčastejší typ vsuvky na hadicu k pneumatickému náradíu.
- Vsuška s vonkajším závitom 1/4".
- Pre priemer hadice 8 mm.
- Doporučená vsuška pre pneumatické náradie XT TOOLS.

Ferdus

Objednávacie číslo:
GS FE 110.28



Akciová cena
1,19 €

Krieda biela 6 ks

Novinka



SEALEY

Objednávacie číslo:
SEA TST13

Akciová cena
3,19 €

Štetec na montážnu pastu

Ferdus



Objednávacie číslo:
GS FE 10.36

Akciová cena
3,99 €

Rýchlospojka s vnútorným závitom 1/4"

- Základný typ rýchlospojky.
- Vnútorný závit 1/4".



Objednávacie číslo:
FC 1126000183

Akciová cena
4,19 €

Krieda žltá 6 ks

Novinka



SEALEY

Objednávacie číslo:
SEA TST14

Akciová cena
3,19 €

Sada náradia pre prácu s TPMS snímačmi

Sada náradia pre odbornú montáž a demontáž snímačov tlaku TPMS s momentovým kľúčom a momentovým skrutkovačom.



- Od 1. 11. 2014 musia byť všetky nové automobily vybavené systémom trvalej kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS).
- Montáž a demontáž kľúčových komponentov TPMS vyžaduje špeciálne náradie.
- Nepostrádateľný je predovšetkým presný momentový kľúč a momentový skrutkovač s malým rozsahom uťahovacích momentov.
- Jednoduchá, odborná montáž snímačov a ventilkov na každý disk.
- Možnosť zaskrutkovania a vyskrutkovania ventilových jednotiek do ventilov pneumatík.

Sada v plastovom kufrí obsahuje:

- 1 ks momentový kľúč 1/4" HAZ 666-6 s rozsahom 0,4–1,4 Nm.
- 2 ks predĺžených šesťhranových hlavíc 1/4".
- HAZ 850Lg-11 a HAZ 850Lg-12.
- 3 ks nástrčných hlavíc TORX 1/4" HAZ 8502-T10/T15/T20.
- 1 ks momentový kľúč 1/4" HAZ 5107-2CT s rozsahom 1–9 Nm.
- 1 ks bit/nástavec pre ventily 1/4" HAZ 6001-1.4./3
- 1 ks bit/nástavec pro ventily 1/4" HAZ 6001-1.4/3.



Objednávacie číslo:
HAZ 669/10

Akciová cena
219,99 €

Mini primazávač 1/4"

- Pre automatické mazanie pneumatického náradia.
- Objem 28 ml, pripojenie 1/4".



Objednávacie číslo:
HAZ 9070N-1

Akciová cena
13,99 €



Nástroj na montáž REDl senzorov VDO

- Presné umiestnenie snímača.
- Veľmi jednoduchá manipulácia.
- Externe rýchla montáž, len niekoľko sekúnd na snímač.



Objednávacie číslo:
HAZ 668-1

Akciová cena
39,99 €



Olej do pneumatického náradia

- Objem 1 l.



Objednávacie číslo:
HAZ 9400-1000

Akciová cena
13,49 €



VDO TPMS PRO



Komplexný diagnostický prístroj určený špeciálne na prácu s TPMS snímačmi. Pomocou tohoto prístroja je možné vyčítať údaje snímačov, klonovať univerzálne ventily a zapisovať do riadiacej jednotky vozidla cez EOBD zásuvku.

Prístroj je vybavený veľkým prehľadným farebným displejom, komunikácia je v českom jazyku.

Funkcie:

- 4,3" farebný displej.
- Prehľadné menu v českom jazyku.
- Zobrazuje objednávacie kódy OEM snímačov a ich servisných kitov, uťahovacie momenty snímačov.
- Vyčítanie OEM aj univerzálnych snímačov.
- Programovanie univerzálnych TPMS snímačov (Alligator Sensite, HUF, Schrader, T-Pro, VDO).
- Prenos údajov cez USB.
- Čítanie a mazanie chybových hlášok TPMS.

Objednávacie číslo:
SI A2C59506457



Akciová cena
899,99 €

TEXA TPS 2

- Texa TPS 2 je zariadenie na prácu so systémami na kontrolu tlaku v pneumatikách.
- Zariadenie umožňuje čítanie údajov z ventilov (identifikácia, tlak, teplota, stav batérie), programovanie a klonovanie univerzálnych ventilov.
- Obsahuje technické informácie a pracovne postupy pre prácu na uvedených systémoch. Zariadenie dokáže cez Bluetooth komunikovať s programom IDC5, teda je prepojitelné s Texa diagnostikami.
- Pre detailnejšie informácie a predvedenie funkcií diagnostiky kontaktujte svojho poradcu predaja.

Objednávacie číslo:
TX D13340

Akciová cena
499,99 €

TEXA



Diagnostika TPMS Autel TS 508

Autel TS 508 je zariadenie určené pre prácu s TPMS systémom. Umožňuje čítať všetky typy OEM ventilov a zapisovať ich do riadiacich jednotiek vozidiel. Zároveň vie programovať MX ventily Autel, ktoré sú kompatibilné s 95 % vozidiel. Funkciou klonovanie je možné vytvoriť kópiu originálneho ventilu a pripárovať tento „klon“ k RJ vozidla. Zariadenie dokáže jednoducho graficky znázorniť pozíciu snímačov na vozidle ako aj aktuálne parametre a stav TPMS snímačov. Autel MX-Sensor je univerzálny programovateľný TPMS ventil, použiteľný na cca 95 % vozidiel.

AKCIOVÁ PONUKA

Pri zakúpení diagnostiky AUTEL TS 508
dostanete 4 ks Autel programovateľných ventilov
MX Sensor 433 Mhz za cenu 1 €!!!

Objednávacie číslo:
AUT TS508

Akciová cena
498,99 €



Kliešte na závažie

- Tvarované kliešte na montáž a demontáž závažia.

FORCE

Objednávacie číslo:
FOR 6821



Akciová cena
9,49 €

Sada škrabiek

- Plastové škrabky na odstránenie starého závažia.
- V sade 4 ks.

FORCE



Objednávacie číslo:
FOR 904M6

Akciová cena
5,49 €

Uťahovací križ na kolesá

- Veľkosť nástavcov 17, 19, 21 mm, 1/2".
- Dĺžka 400 mm.

FORCE



Objednávacie číslo:
FOR 681400

Akciová cena
14,99 €

Kliešte na závažie

- Profesionálne kliešte na závažia.
- Vratane plastového kladivka pre naklepávanie závaží.

FORCE



Objednávacie číslo:
FOR 9T0302

Akciová cena
11,49 €

Sada na opravu defektov

- Sada na opravu prepichnutých pneumatík.
- Obsahuje šidlo, ihlu, vrták knoty.

FORCE



Objednávacie číslo:
FOR 904T4

Akciová cena
12,99 €

Sada náradia na senzory TPMS Force

- Sada náradia pre odbornú montáž a demontáž snímačov tlaku TPMS.
- Sada v plast. kufri obsahuje:
 - 1x momentový kľuč 1/4" s rozsahom 3–15 Nm.
 - 1x momentový skrutkovač 1–5 Nm.
 - 1x predĺženie 50 mm.
 - 2x nástavec 11 a 12 mm.
 - 3x bit Torx : T10, T15, T20.
 - Špeciálny prípravok.
 - 2x momentový skrutkovač 0,25 Nm a 0,45 Nm.

FORCE



Objednávacie číslo:
FOR 911T1

Akciová cena
94,99 €

1/2" Sada závrtných matíc na špeciálne skrutky

- Špeciálne závrtné hlavice na špeciálne skrutky kolies.
- Pohon 1/2".
- Veľkosti: 17, 18.5, 20, 21.5, 23, 24.5, 26 mm.

FORCE



Objednávacie číslo:
FOR 907U5

Akciová cena
15,99 €

Páka na povolenie kolesových skrutiek

- Špeciálna račňová páka s násobičom momentu na povolenie kolesových skrutiek.
- Násobič momentu zvyšuje povoľovací moment 3,5x.
- Pre 1/2" nástavce.
- Dĺžka 515 mm.

FORCE

Objednávacie číslo:
FOR 681D515

Akciová cena
25,99 €



UMÝVAČKY KOLIES WULKAN

Umývačka kolies WULKAN 360HP

Profesionálna umývačka kolies s ohrevom vody je určená pre všetky typy kolies osobných vozidiel, dodávok, off road a SUV s maximálnou šírkou kolesa do 360 mm.

Hlavné výhody:

- Počítačová kontrola.
- Software v 5 jazykoch, vrátane češtiny.
- Užívateľsky príjemný displej na ovládacom paneli.
- Pomocný motor s ramenom, ktoré drží uššie kolesá vo zvislej polohe.
- Sedimentačná nádrž je oddelená od umývacej komory.
- Trojitý akustický izolačný systém (gumová rohož, perforovaná PVC ochrana, pena).
- Antivibračné gumené stojky.
- Nové atraktívne prevedenie.



Objednávacie číslo:
WULKAN 360HP

Akciová cena
5 199 €

Umývačka kolies WULKAN 500HP

Profesionálna umývačka kolies nákladných vozidiel s ohrevom vody a pneumatickým zdvíhačom pre kolesá do šírky 490 mm a priemeru do 1200 mm.

Hlavné výhody:

- Počítačová kontrola.
- Software v 5 jazykoch, vrátane češtiny.
- Užívateľsky príjemný displej na ovládacom paneli.
- Pneumaticky otočný zdvíhač kolies.
- Sedimentačná nádrž je oddelená od umývacej komory.
- Dvojité akustický izolačný systém (gumová rohož, pena).
- Antivibračné gumené stojky.
- Nové atraktívne prevedenie.
- Ochrana proti prehriatiu.
- Exkluzívny produkt na trhu.



Objednávacie číslo:
WULKAN 500HP

Akciová cena
8 499 €

Kompresor Remeza 200 l

- 3-Valcový kompresor s remeňovým prevodom.
- Liatinový agregát.
- Nízke otáčky – zvyšujú životnosť kompresora.
- Poistný ventil, automatický tlakový snímač, spätná klapka.
- 2 manometre pre tlakovú nádobu a pracovný tlak.
- Ochrana motora proti preťaženiu a prehriatiu.
- Mobilná verzia (kolieska v balení), príp. možné ukotvenie.

Parametre:

- Objem vzdušníka: 200 l.
- Počet valcov/stupeň kompresie: 3 v/1 st.
- Nasávaný objem vzduchu: 530 l/min.
- Výtlačný objem vzduchu (26 m³/h): 440 l/min.
- Otáčky motora: 1 200 ot./min.
- Maximálny tlak: 10 bar.
- Výkon elektromotora: 3.0 kW/4 HP.
- Napájanie: 3x 400 V/50 Hz.
- Hmotnosť: 140 kg.

Objednávacie číslo:
GS SVK AC 200M

Akciová cena:
939,99 €



Kompresor REMEZA, vhodný pre väčšie autoservisy a pneuservisy

- Remeňový prevod pohonu.
- Liatinový agregát.
- Nízke otáčky – zvyšujú životnosť kompresora.
- Poistný ventil, tlakový spínač, spätná klapka.
- Automatický tlakový spínač.
- 2 manometre pre tlakovú nádobu a pracovný tlak.
- Ochrana motora proti preťaženiu a prehriatiu.

Parametre:

- Objem vzdušníka: 270 l.
- Počet valcov/stupeň kompresie: 3v/1st.
- Nasávaný objem vzduchu: 950 l/min.
- Výtlačný objem vzduchu: (45m³/h) 750 l/min.
- Otáčky motora: 1040 ot./min.
- Maximálny tlak: 10 bar.
- Výkon elektromotora: 5.5 kW / 7,5 HP.
- Napájanie: 3x400 V/50 Hz.
- Hmotnosť: 195 kg.
- Hlučnosť: 80 dB.
- Rozmery: 650 x 700 x 1800 mm.

Objednávacie číslo:
GS SVK AC 270H

Akciová cena:
1 499 €



XT Čistič diskov kolies 500 ml**Použitie:**

- Na disky kolies z ľahkých kovov, zliatín.

Výhody:

- Rozpúšťa brzdový prach.
- Vynikajúci čistiaci účinok.
- Dodá kolesám vysoký lesk.
- Nepoškodzuje povrchovú vrstvu disku.

Objednávacie číslo:
XT WRC500

Akciová cena
1,19 €

**Montážna pasta biela, 5 kg**

- Montážnu pastu možno využiť na montáž pneumatík automobilov, nákladných vozidiel a motocyklov.
- Vyznačuje sa optimálnym chemickým zložením, ktoré zaručuje jednoduchú aplikáciu.
- Nemusíte sa obávať negatívnych účinkov na ruky, XT montážna pasta je nezávadná.
- Medzi hlavné vlastnosti patrí malá spotreba materiálu a šetrnosť k pneumatikám a okrajom diskov.

Objednávacie číslo:
XT TMPW5

Akciová cena
9,99 €

**XT Autolak čierny lesklý 400 ml****Použitie:**

- Vhodný k dekoratívnym aj ochranným nástrekom plastových alebo kovových dielov automobilov alebo k obnoveniu zašlých povrchov.
- Ochrana pred klimatickými vplyvmi a proti korózii.

Výhody:

- Rýchla a jednoduchá ochrana povrchu po opravách.
- Rýchloschnúci, veľmi dobrá príľnavosť.

Objednávacie číslo:
XT BGS400

Akciová cena
2,69 €

**XT Oživovač pneu 500 ml****Použitie:**

- Na regeneráciu a ochranu všetkých typov pneumatík.
- Preniká do povrchu pneumatiky, chráni pred starnutím a praskaním.

Výhody:

- Vytvára bohatú aktívnu penu.
- Rýchlo schne.
- Zanecháva dlhotrvajúci vysoký lesk.

Upozornenie:

Neaplikujte na behúň/dezén pneumatík!

Objednávacie číslo:
XT TC500

Akciová cena
3,19 €

**Montážna pasta čierna, 5 kg**

- Pasta čiernej farby zamedzuje viditeľnosti bielych zvyškov na hranách pneumatík.
- Montážnu pastu možno využiť na montáž pneumatík automobilov, nákladných vozidiel a motocyklov.
- Vyznačuje sa optimálnym chemickým zložením, ktoré zaručuje jednoduchú aplikáciu.
- Nemusíte sa obávať negatívnych účinkov na ruky, XT montážna pasta je nezávadná.
- Medzi hlavné vlastnosti patrí malá spotreba materiálu a šetrnosť k pneumatikám a okrajom diskov.

Objednávacie číslo:
XT TMPB5

Akciová cena
10,99 €

**XT Autolak čierny matný 400 ml****Použitie:**

- Vhodný k dekoratívnym aj ochranným nástrekom plastových alebo kovových dielov automobilov alebo k obnoveniu zašlých povrchov.
- Ochrana pred klimatickými vplyvmi a proti korózii.

Výhody:

- Rýchla a jednoduchá ochrana povrchu po opravách.
- Rýchloschnúci, veľmi dobrá príľnavosť.

Objednávacie číslo:
XT BMS400

Akciová cena
2,69 €

**Ochranný potah ELIT rolka 100 ks**

- 82 × 135 cm.
- Hrúbka 13 μ.
- Material: MDPE.
- Farba biela.
- Potlač ELIT.
- Perforované na rolke.

Objednávacie číslo:
UNI 0990242EL

Akciová cena
11,99 €

**Ochranný potah biely rolka 100 ks**

- 82 × 135 cm.
- Hrúbka 13 μ.
- Material: MDPE.
- Farba biela.
- Bez potlače.
- Perforované na rolke.

Objednávacie číslo:
UNI 0990242

Akciová cena
11,59 €

**Vaky na kolesá ELIT**

- Materiál: MDPE.
- Farba biela.
- Potlač ELIT.

Objednávacie číslo	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Počet ks	Akciová cena za balenie	Akciová cena za kus
UNI 0990811EL	XL 70/30 x 100 cm	16 μ	perforované na rolke	200	29,99 €	0,15 €
UNI 0990820EL	XXL 70/40 x 110 cm	25 μ	perforované na rolke	100	29,99 €	0,30 €

**Vaky na kolesá**

- Materiál: MDPE.
- Farba biela.
- Bez potlače

Objednávacie číslo	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Počet ks	Akciová cena za balenie	Akciová cena za kus
UNI 0990811	XL 70/30 x 100 cm	16 μ	perforované na rolke	200	26,09 €	0,13 €
UNI 0990810	XL 70/30 x 100 cm	25 μ	perforované na rolke	100	17,99 €	0,18 €
UNI 0990840	XL 70/30 x 100 cm	25 μ	sada 4 ks	4	0,99 €	0,25 €
UNI 0990820	XXL 70/40 x 110 cm	25 μ	perforované na rolke	100	26,09 €	0,26 €

**Ochranný potah zo syntetickej kože**

- 65 × 135 cm.
- Farba čierna.
- Prateľný v práčke.
- Nevhodný na svetlé kožené sedadlá.

Objednávacie číslo:
UNI 0990320

Akciová cena
9,19 €

**Ochranné koberčky box 500 ks**

- 38 × 50 cm.
- Papier laminovaný plastovou fóliou.
- Vodeodolné.
- Potlač „stopy“.

Objednávacie číslo:
UNI 0991540

Akciová cena
21,99 €



ZÁKAZNÍCKE ŠKOLENIA

október–november 2018

Termín	Názov	Školiteľ	Obsah školenia
24. 10. 2018	TPMS Problematika TPMS	Zdeňek Rýc, ATE – Continental	Konštrukcia, servis a diagnostika systémov TPMS.
06. 11. 2018	K1S Klimatizácie EU	Zdeňek Komárek, Robert Bosch	Princíp činnosti, diagnostika, nastavenia, servisné práce na systéme.
07. 11. 2018	DPF Úprava výfukových plynov diesel motorov	Zdeňek Komárek, Robert Bosch	Prehľad komponentov, ktoré majú vplyv na emisné chovanie motorov, filtre DPF a ADD Blue systémy.
08. 11. 2018	TSI TSI SIEMENS 10	Zdeňek Komárek, Robert Bosch	Nízkotlaký palivový systém, Vysokotlakový palivový systém, konštrukcia, diagnostika

MIESTO ŠKOLENIA:

Všetky uvedené školenia budú prebiehať na školiacom stredisku Elit Slovakia v Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste 19/a, ďalšie podrobnosti a prihlasovací formulár nájdete v e-cate v sekcii servisné vybavenie aj na webe elit.sk

ELIT ZABEZPEČUJE

Zaškolenie

Záručný aj pozáručný servis

Podporu predaja

Predvedenie prostredníctvom našich špecialistov

Všetky uvedené ceny sú v € bez DPH. Ceny sú platné v období uvedenom na titulnej strane akciového letáku. Ponuka je určená registrovaným zákazníkom spoločnosti ELIT Slovakia pri predaji na území Slovenskej republiky. Ponuku tohto akciového letáku nemožno kombinovať s inými zákazníkymi akciami a zľavami ELIT. Obrázky ponúkaných produktov sú ilustračné a nemusia sa vo všetkých detailoch zhodovať so skutočným produktom. Objednávacie čísla produktov sú totožné s číslami v elektronickom katalógu ELIT eCat (<http://www.ecat.elit.sk>). V prípade vypredania tovaru z akciového letáku je termín dodania 1–2 týždne a pri položkách dodávateľa Force je termín dodania po vypredaní zásob 8–10 týždňov. Vydavateľ si vyhradzuje právo na zmeny a prípadné tlačové chyby.