

Sezónna ponuka dielenského vybavenia

JESENNÉ ŤAHÁKY

NOVINKA

DIAGNOSTIKA BOSCH KTS 250

[viac info na strane 2](#)

1 849 €



Diagnostika Bosch KTS 250

- výkonný, kompaktný, robustný univerzálny tester
- jednoduché použitie, nové užívateľské rozhranie, intuitívne ovládanie
- rýchly nábeh zariadenia, rýchla diagnostika
- plná online aktualizácia bez potreby DVD alebo pripojenia k PC
- moderné užívateľské rozhranie založené na platforme Android
- automatická identifikácia pomocou VIN databázy, rýchly prehľad systémov vozidla
- diagnostický tablet so SW SD iba pre diagnostiku (bez schém)
- možnosť zakúpiť jednorázovú OTP licenciu, bez nutnosti aktualizácie
- OTP SW ostane aktuálny k dátumu zakúpenia



Objednávacie číslo:
0 684 400 260

1 849 €

Diagnostika TEXA NANO S CAR IDC5 LIGHT

- univerzálna multiznačková diagnostika pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá
- diagnostika funguje na počítačoch s OS Windows 7, 8, 10
- navigátor NANO S je ľahký, ergonomický, a kompaktný diagnostický nástroj
- výkonný hardware predurčuje toto zariadenie na jednoduchú a rýchlu diagnostiku
- zabudované LED svetlo pomáha pri hľadaní diagnostickej zásuvky vo vozidle
- funkčná LED dióda na zadnej strane zobrazuje stav napájania a komunikáciu zariadenia
- SW obsahuje diagnostické rozhranie, pre osobné a ľahké nákladné vozidlá
- zariadenie sa pripája k PC a k tabletom TEXA (nie je súčasťou dodania) pomocou Bluetooth, alebo USB rozhrania
- ovládací program IDC5 Light obsahuje okrem diagnostických funkcií aj podporné informácie: schémy zapojenia, ťahovacie momenty, údaje pre nastavenie geometrie
- v príplatkovej verzii IDC5 PLUS sú zapracované postupy na výmenu rozvodov, elektrické schémy a poistkové skrine



TEXA

Objednávacie číslo:
DG TXD08613

1 199 €

Diagnostika BOSCH KTS 560 – iba HW

- diagnostika novej generácie spolupracuje rovnako ako súčasná KTS so SW ESI 2.0 (od verzie 2016/2)
- vysoko výkonný Bluetooth triedy 1 pre bezdrôtové pripojenie k PC a USB 2.0 pre káblové pripojenie k PC
- podpora "Easy Connect" a ostatných adaptérových vedení Bosch, špecifických podľa výrobcu vozidla
- vylepšená meracia technika (multimeter) pre podporu diagnostiky a opravy vozidla
- použitím nového komunikačného rozhrania vozidiel zaručuje možnosť použitia aj v budúcnosti

Rozšírenie diagnostiky RJ:

- použitie nového komunikačného rozhrania vozidiel na bázi Ethernetu (LAN)
- DoIP= Diagnostic over IP – komunikačný protokol budúcnosti (IP = Internet Protokol)
- prvý produkt na trhu s touto komunikáciou
- možnosť paralelnej diagnostiky – rýchla komunikácia s rôznymi RJ súčasne pomocou rozdielnych rozhraní
- podporuje špeciálne požiadavky diagnostických platforiem OE



Objednávacie číslo:
0 684 400 560

2 099 €

Texa TXT TRUCK

- pripojením prístroja k PC sa získa kompletný diagnostický prístroj pre nákladné vozidlá, návesy a autobusy
- doplnením programu a dokúpením adaptérov sa dajú diagnostikovať aj osobné vozidlá, motorky a poľnohospodárske stroje
- fungovanie diagnostiky nie je viazané na ročné aktualizácie, ktoré sú nepovinné

TEXA

Podporované funkcie:

- čítanie a mazanie pamäte chýb
- zobrazenie aktuálnych parametrov a stavov
- identifikácia riadiacej jednotky
- test akčných členov
- nastavenia (nulovanie olejových intervalov, kódovanie vstrekovačov, kľúčov, regenerácia FAP/DPF, atd.)



Objednávacie číslo:
DG TXD07223

2 999 €

Update SW pre majiteľov TXT TRUCK

Objednávacie číslo:
DG TXAGR96T

699 €

2 kanálový osciloskop PICOSCOPE

- štandard sada v plastovom kufri obsahuje merací prístroj, káble, meracie hroty, krokosvorky, tlmiaci článok, prúdové kliešte 20/60/200/2000 A, poistkový merací adapter, kapacitný dotykový snímač VN, COP snímač VN, predlžovací merací kábel s ukostrením.

Úvodné zaškolenie v cene sady!!!

Objednávacie číslo:
PIC PP922

1 499 €



SEPTEMBER - NOVEMBER 2019

ELiT vybavenie servisov

AUTEL MaxiSys 906BT

Diagnostická zostava založená na tablete s operačným systémom Android s Bluetooth komunikačným rozhraním. Prístroj umožňuje rýchlo diagnostikovať všetky systémy vozidiel. Umožňuje načítať chybové kódy zo všetkých riadiacich jednotiek, zobraziť aktuálne parametre, testovať akčné členy a robiť rôzne nastavenia a kódovania riadiacich systémov. K najčastejšie používaným funkciám sa obsluha rýchlo dostane cez špeciálne menu.

K širokému množstvu diagnostických funkcií patria: nulovanie servisných intervalov, výmena brzdových obložení, regenerácia DPF, programovanie kľúčov a vstrekočov jemožné vykonať jediným kliknutím na príslušný piktogram.

Komunikačným jazykom zariadenia je angličtina. Rýchle a jednoduché ovládanie. Automatická identifikácia na základe VIN vozidla. Bezkonkurenčné pokrytie vozidiel Európa, Ázia, USA, OEM funkcie. Automatické sťahovanie a inštalovanie aktualizácií programu.

Technické parametre:

8" Multi-dotykový, kapacitný LED displej 1024x768 Samsung Exynos T5260, 6 jadrový processor ARM Cortex A15 2 GB RAM 32 GB SSD disk. Pripojenie: Wi-Fi (802.11 b/g/n), USB: 2.0, Mini USB 2.0, Wireless BT V2.1+EDR, Class1, HDMI 1.4a, SD karta.

Fotoaparát 8.0 Megapixel, AF.

Snímače: akcelerometer a snímač osvetlenia.

Napájanie: batéria 10.000 mAh, 3,7 LiPol, nabíjačka 12 V.

Hmotnosť: 1,05 kg.

Obsah balenia:

- AC/DC Adapter (12 V)
- plastový kufor
- maxiVCI V100 Bluetooth komunikačné rozhranie
- adaptér Mercedes Benz-14 pin
- adaptér GM/Daewoo-12
- adaptér BMW-20
- adaptér Mercedes Benz-38
- adaptér Kia-20
- adaptér Mitsubishi/Hyundai-12+16
- adaptér Nissan-14
- adaptér Honda-3
- adaptér VW/AUDI-2+2
- CD
- napájací adaptér so zapaľovača
- mini USB Cable



Objednávacie číslo:
AUT MS906BT

1 799 €

Mega Macs PC, Hella – Gutmann

- prvý plnohodnotný diagnostický software od Hella Gutmann
- nepotrebujete drahý prístroj, stačí vám talbeet, notebook alebo PC

Funkcie:

- čítanie a mazanie chybových kódov všetkých RJ
- reset servisných intervalov
- testy akčných členov
- kódovanie a nastavenie všetkých systémov
- identifikácia podľa VIN
- bezkáblová komunikácia
- pravidelné aktualizácie
- technické dáta vždy po ruke

8PD 010 601-931 mega macs PC hardware package

8PY 010 600-911 basic-software mega macs PC

Akciová cena platí pri odovzdaní akejkoľvek starej a nefunkčnej diagnostiky a obsahuje ročnú aktualizáciu a prístup k HGS dátam.



HELLA GUTMANN
SOLUTIONS

1 899 €



Štartovacie káble
ako darček
ZADARMO!



Špeciálna ponuka



Diagnostická sada SuperVAG Comfort VW + zadarmo licencia VIN-R + zadarmo predplatné na rok 2020

Profesionálna diagnostika pre vozidlá koncernu VW (čítanie pamäte závad, základné nastavenie, kódovanie, prispôsobenie, čítanie blokov hodnôt a veľa ďalšieho) licencia pre prácu s kľúčmi (učenie kľúčov, diaľkových ovládačov), vyčítanie a zadanie tajného čísla, loginu, PIN. Navyiac balíček obsahuje predplatné noviniek a technickú podporu na rok 2020.



~~1 488 €~~

880 €

Diagnostická sada SuperVAG PRO plus + zadarmo predplatné na rok 2020

Kompletná sada všetkých diagnostických nástrojov a licencií, ktoré SuperVAG ponúka. Profesionálna diagnostika pre vozy koncernu VW (čítanie pamäte závad, základné nastavenie, kódovanie, prispôsobenie, čítanie bloku hodnôt a mnoho ďalšieho) rozšírenie o ďalšie expertné funkcie:

- práca s tachometrami
- chipovanie
- programovanie kľúčov a diaľkových ovládačov
- čítanie PIN/tajného čísla
- čítanie/zápis EEPROM pamäte
- klonovanie riadiacich jednotiek motorov
- klonovanie prístrojových panelov
- čítanie/zápis FLASH pamäte EEPROM

Navyiac balíček obsahuje predplatné noviniek a technickú podporu na rok 2020.




~~3 640 €~~

1 620 €

SuperVAG Upgrade na PRO plus + zadarmo predplatné na rok 2020

Prechod na vyššiu verziu SuperVAG PRO plus pre majiteľov SuperVAG Comfort VW (s adaptérom 7i/7e). V cene je zahrnuté predplatné noviniek a technická podpora na rok 2020.



740 €

SEPTEMBER - NOVEMBER 2019

ELiT vybavenie servisov

3D geometria HPA C880

- HPA C880 je 2-kamerová 3D geometria vhodná pre meranie nastavenia podvozkov pre osobné a malé úžitkové vozidlá s OS Windows PC
- dvojica kamier novej generácie s vysokým rozlíšením HD je umiestnená na posuvnom ramene s možnosťou nastavenia výšky zameriavania od 0 do 1,9 m
- okolo kamier sú pomocné smerové LED diódy pre zjednodušenie zamerania kamier
- ľahké, malé pasívne terče so štvorbodovým držiakom (11–21") a možnosťou príplatkového rozšírenia až na 26" umožňujú jednoduchú manipuláciu, čím urýchľujú prípravu pre meranie
- jednoduchý ovládací program v českom jazyku s užívateľsky príjemnou grafikou a rozsiahla databanka vozidiel (viac ako 40 000 modelov) predurčujú túto geometriu pre rýchle a presné zmeranie geometrie podvozkov
- podmienkou pre správne fungovanie geometrie je dostatočne široké zorné pole (pri použití 4-stĺpového zdviháku)
- súčasťou dodania je rameno s kamerami a posuvným stĺpom, 4 ks reflexných terčov, kompletná PC sada (PC, monitor 19", klávesnica, myš) a SW pre meranie geometrie náprav s databázou vozidiel

V cene je zahrnutá inštalácia a zaškolenie obsluhy.

Objednávacie číslo:

GS HPA C880

8 999 €



Kamerová geometria HPA C200

- 8 senzorový CCD prístroj na meranie geometrie podvozku
- zariadenie obsahuje rozsiahlu databanku nastavovacích údajov pre podvozky vozidiel
- práca s prístrojom je jednoduchá, program vedie obsluhu krok za krokom, ako sa má postupovať počas merania
- ovládací program je v češtine
- prístroj používa klasickú 3 bodovú kompenzáciu hádzavosti kolesa, ale dá sa použiť aj kompenzácia pojazdom
- vozidlo sa posunie o cca 30 cm dozadu a späť na zdviháku, rovnaká metóda sa používa pri 3D geometriách

Hlavné prednosti:

- rádiová komunikácia medzi kamerami a PC
- ľahké meracie hlavice
- farebný výstupný protokol
- kompenzácia hádzavosti pojazdom
- hlavice pre meranie majú nabíjateľné AA batérie

V cene je zahrnutá inštalácia a zaškolenie obsluhy.

Objednávacie číslo:

GS HPA C200

6 499 €



PRIPRAVTE SA NA ZIMU...

Štartovacie a nabíjacie zdroje STARTIUM



- automatický nabíjací a štartovací zdroj 12/24 V s mikroprocesorovým riadením
- perfektné 100 % nabíjanie všetkých typov akumulátorov (s tekutým elektrolytom, gélových, AGM, Start&Stop, Calcium, VRLA, EFB atď.)
- nabíjačka môže zostať bez rizika pripojená na autobatériu
- prístroj neustále analyzuje stav batérie a reguluje intenzitu nabíjania, digitálny ukazovateľ zobrazuje napätie a percento nabitia v reálnom čase
- možnosť nabitia i vysoko vybitých batérií (od 1 V)
- ochrana elektroniky vozidla, batéria nemusí byť pri nabíjaní odpojená, žiadne nebezpečenstvo vzniku iskrenia, svorky nabíjačky sú bez napätia, keď nie sú pripojené na batériu
- timer/časovač pre nastavenie doby nabíjania bez rizika
- automatický nový štart s uložením naposledy používaných parametrov
- test alternátora
- indikácia porúch na digitálnom ukazovateli
- automatický mód SOS Recovery pre sulfatované batérie, umožňujúci oživenie a znovunabitie batérie, u ktorých už začal proces sulfatácie článkov
- inteligentné štartovanie, štartovací zdroj rozpozná automaticky poškodenú alebo silno sulfatovanú batériu, v takomto prípade nedodáva žiadny prúd, aby nedošlo k poškodeniu elektroniky vozidla
- súčasťou dodávky prístroja sú káble s izolovanými svorkami – STARTIUM 680E červený 2,3 m/čierny 2,3 m

STARTIUM 480E

- nabíjací prúd: 65 A
- štartovací prúd: 390 A
- akumulátor: 12, 24 V

Objednávacie číslo:
GS GYS 026483



399 €

STARTIUM 680E

- nabíjací prúd: 75 A
- štartovací prúd: 550 A
- akumulátor: 12, 24 V

Objednávacie číslo:
GS GYS 026490



429 €

STARTIUM 980E

- nabíjací prúd: 80 A
- štartovací prúd: 720 A
- akumulátor: 12, 24 V

Objednávacie číslo:
GS GYS 026506



549 €

Prenosný štartovací zdroj

- vysoko výkonný mobilný štartovací zdroj (booster)
- štartovací prúd 1600 A!
- pre 12 V batérie
- automatické nabíjanie internej batérie
- zásuvka 12 V
- izolovane svorky
- životnosť internej batérie 500 štartov!
- ochrana proti iskreniu



XTTools

Objednávacie číslo:
XT TOOLS SB014

149 €

Prenosný štartovací zdroj XT TRUCK

- vysoko výkonný mobilný štartovací zdroj (booster) pre batérie 12 a 24 V
- štartovací prúd 5000 A!
- pre 12 V a 24 V batérie
- automatické nabíjanie internej batérie
- dve interné batérie (nabíjanie cez zásuvku 230 V)
- izolované svorky
- životnosť internej batérie 500 štartov!
- káble s dĺžkou 1,75 m
- ochrana proti iskreniu



XTTools

Objednávacie číslo:
XT TOOLS SB0251224F

399 €

SEPTEMBER - NOVEMBER 2019

ELiT vybavenie servisov

Elektrohydraulické zdviháky XT

- elektrohydraulický zdvihák pre osobné vozidlá s nosnosťou 4 t
- robustný dielenský zdvihák s osvedčenou konštrukciou
- jednoduchý hydraulický okruh zaručuje vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť
- minimálne nároky na údržbu
- jednoduché intuitívne ovládanie
- CE-stop funkcia a aktuálna CE certifikácia
- výroba zdvihákov prebieha na základe noriem ISO:9001:2000
- rozsah ramien 800–1 200 mm symetrická konštrukcia



Uvedená cena je vrátane dovozu, bez montáže.

Nosnosť 3,5 t

Objednávacie číslo:
XT LIFT 2.35

1 649 €

Nosnosť 4 t

Objednávacie číslo:
XT LIFT 2.40

1 849 €



Elektrohydraulický štvorstĺpový zdvihák

- elektrohydraulický štvorstĺpový zdvihák s nosnosťou 5,5 t
- je vybavený kvalitnou, spoľahlivou hydraulikou, vyžaduje minimálnu údržbu
- pohyblivé plošiny na meranie geometrie
- robustná konštrukcia, dlhá životnosť
- hydraulická synchronizácia chodu
- bezpečnostný zvukový signál a CE stop
- vrátane prízdvihu 2 t
- dĺžka plošín je 5 600 mm



Rozsah dodávky:

- plošinový zdvihák
- hydraulický prízdvih 2 t

Uvedená cena je vrátane dovozu, bez montáže.



Objednávacie číslo:
XT LIFT 4.55A

4 199 €

Elektromechanický zdvihák 3 t Nussbaum SL230

Nussbaum

- použitie pre osobné vozidlá a kratšie dodávky
- asymetrické ramená zaisťujú bezproblémové otváranie dverí vozidiel na zdviháku (rozsah ramien: predné 590–900 mm, zadné 940–1 495 mm)
- tichý chod
- elektronická synchronizácia chodu ramien
- matica je z Nylatronu – materiál znižujúci trenie
- dva synchronizované motory zabudované v stĺpoch
- horné prepojenie stĺpov je výškovo nastaviteľné (3 720–4 120 mm)
- energetická sada zabudovaná v stĺpe – zásuvka 220 V a stlačený vzduch pre pripojenie náradia (potrebne dotiahnuť vzduch a elektrinu do stĺpa)

Uvedená cena je vrátane dovozu, bez montáže.



Objednávacie číslo:
GS NUS SL230

2 849 €

HPA prejazdový zdvihák s nosnosťou 4,5 t

- elektro-hydraulické prevedenie, talianska konštrukcia
- zosilnená konštrukcia stĺpov
- elektrické odistenie bezpečnostných západiek, 4 x 3-stupňové ramená, vhodné aj pre dodávky

Parametre:

- nosnosť 4 500 kg
- prejazdová šírka 2 500 mm
- celková vnútorná šírka 2 800 mm
- rozsah ramien krátke 600–1 250 mm, dlhé 750–1 500 mm
- zdvih 95–1 945 mm

Výhody:

- overená konštrukcia zdviháku so zosilnenými stĺpmi a automatickým zabezpečovacím systémom
- veľký rozsah podopretia vozidiel 4x trojstupňové ramená
- dostatočná nosnosť aj pre ľahké nákladné vozidlá
- 4x výškové nadstavce v cene zdviháku

Uvedená cena je vrátane dovozu, bez montáže.

Objednávacie číslo:
GS HPA 245CB

2 299 €



HPA
Camp

SEPTEMBER – NOVEMBER 2019

ELIT vybavenie servisov

Hydraulický nožnicový zdvihák

- nosnosť 3 000 kg
- výška zdvihu 105–1 000 mm
- dĺžka plošín 1 420–2 028 mm, šírka plošín 460 mm
- zdvihák je možné vybaviť mobilným setom pre manipuláciu (nie je súčasťou balenia)
- ideálny zdvihák pre pneuservisy
- dvojitá ochrana proti pádu – mechanická aj hydraulická
- vrátane koncových spínačov
- samomazacie ložiská a púzdra
- zámok nájazdových rámp pre vozidlá s väčším rázvorom
- výstupná kontrola zataženia (115 % zataženie dynamicky, 150 % staticky)
- uvedená cena zahŕňa iba dovoz




Objednávacie číslo:
XT LIFT PREM S10G

1 849 €

Zdvihák je možné vybaviť mobilným setom pre ľahkú manipuláciu

Objednávacie číslo:
XT LIFT PREM MKIT

149 €



Nožnicový zdvihák na geometriu XT

XT PREMIUM. „Profesionálny autoservis za rozumnú cenu“.

Profesionálny nožnicový zdvihák, vhodný na nastavovanie geometrie vyrobený podľa európskych výrobných postupov a štandardov. Vďaka kontrole kvality počas celého výrobného procesu je dosiahnutá vysoká kvalita zdviháku. Zdvihák je štandardne určený na zabudovanie do podlahy, po dokúpení nájazdov a krytov hadíc (objednávacie číslo: XT LIFT PREM RAMP) je možné inštalovať aj na podlahu. Pre vysokú nosnosť a rozmery je možné zdvíhať ľahké úžitkové vozidlá aj dodávky.



Hlavné výhody:

- ideálny zdvihák na meranie geometrie
- zadné posuvné platne, výber pre predné otočné platne a zabudovaný zdvihák v plošinách
- nosnosť až 5 000 kg
- dĺžka plošín 5 342 mm!
- možnosť zabudovať do podlahy/na podlahu
- pneumatický bezpečnostný systém
- samomazné ložiská
- uvedená cena zahŕňa iba dovoz



Objednávacie číslo:
XT LIFT PREM SWA

8 399 €

Hydraulický nožnicový zdvihák – pavúk

- elektrohydraulický zdvihák s otočnými ramenami a nosnosťou 3 000 kg
- výška zdvihu 135–1 200 mm
- rozsah ramien 1 420–2 100 mm
- jednoduchá manipulácia
- ideálny zdvihák pre rýchloservisy
- mechanické bezpečnostné západky
- uvedená cena zahŕňa iba dovoz



Objednávacie číslo:
XT LIFT PREM SSOG

1 399 €

SEPTEMBER – NOVEMBER 2019

ELIT vybavenie servisov

Zváračka T3GYS AUTO komplet

- profesionálna zväračka pre zváranie štandardnej ocele, hliníka a vysokopevnostnej ocele používanej v nových vozidlách od roku 2004
- prúdový rozsah 15–205 A
- automatický posuv drôtu
- tri horáky (ocel, hliník, vysokopevnostná ocel)
- uloženie troch druhov drôtov zároveň – nie je potrebné meniť pri prechode na zváranie iného materiálu
- výborná kvalita zvarov
- nastavenie stroja je veľmi jednoduché – nastavuje sa iba druh drôtu, priemer drôtu a výkon, prístroj si zvolí ideálnu rýchlosť posuvu drôtu automaticky
- voľba normálneho zvárania, spotovanie (bodové zváranie s nastaviteľnou dobou zvárania), delay – intervalové zváranie s určenou pauzou medzi dvoma bodmi
- zväračka má schválenie pre použitie v autorizovaných servisoch Hyundai, Citroen, Jaguar, Volvo, Renault, Toyota
- dodanie zahŕňa 2 horáky na ocel, malý horák pre hliník a hrazdu pre horák na zváranie hliníka



Objednávacie číslo:
GS GYS 032958

1 499 €

Zváračka CARMIG

CARMIG je novinkou v sortimente GYS a je ideálnou zväračkou pre bežný autoservis. Jedná sa o trojfázové zariadenie, ktoré zvära prúdom 15–200 A, čo je dostatočný výkon pre všetky bežné práce v servise. Je vhodná na zváranie ocele, nerez ocele, alebo hliníka. Veľmi jednoduché ovládanie vďaka SMART panelu.

- trojfázová zväračka (400 V)
- zváranie v ochrannej atmosfére CO₂
- zväracie drôty ocelový/nerezový/CUSI3/CuAl8 priemer 0,6–1 mm
- zvärací drôt hliníkový (ALMg5) 0,8 mm
- zvärací prúd 15–200 A
- v balení je horák 150 A s káblom 3 m a uzemňovací kábel
- jednoduché ovládanie vďaka SMART panelu



Objednávacie číslo:
GS GYS 032132

649 €

Zváračka Gys Smartmig 162



Objednávacie číslo:
GS GYS 33160

389 €

Zváračka T1GYS



Objednávacie číslo:
GS GYS 032910

929 €

Vyrovnávač plechu Gyspot 230



Objednávacie číslo:
GS GYS 052178

509 €

Vyrovnávač plechu Gyspot 400



Objednávacie číslo:
GS GYS 052185

499 €

Kukla Gys LCD Master 9/13G



Objednávacie číslo:
GS GYS 040861

38,99 €

Zvárač. zástera Gys



Objednávacie číslo:
GS GYS 045217

26,99 €

Rukavice na zváranie Gys



Objednávacie číslo:
GS GYS 045101

4,99 €

SEPTEMBER-NOVEMBER 2019

ELiT vybavenie servisov

Indukčný ohrev XT v kufríku

- mobilita: hmotnosť iba 4,5 kg a malé rozmery, veľkosť malej zväčšky
- výkon 1,5 kW, vysoký zatažovateľ
- ľahká manipulácia a prístup – spojovací kábel cievky dĺžky 70 cm s malým držadlom
- flexibilita jednoduchosti použitia – pripojenie kdekoľvek, napájanie 1x 230 V, jednoduchá a rýchla príprava
- mnohostranné využitie predohrevu – na tvarové, ploché, kruhové, polohované alebo štandardné súčasti
- moderná a cenovo dostupná metóda dielenského ohrevu




Objednávacie číslo:
XT TOOLS IH SET

409 €

Zvárací drôt – oceľ

- priemer drôtu 0,8 mm
- priemer cievky 200 mm
- hmotnosť balenia 5 kg




Objednávacie číslo:
GS GYS 086128

13,99 €

Zvárací drôt – oceľ

- priemer drôtu 0,6 mm
- priemer cievky 200 mm
- hmotnosť balenia 5 kg




Objednávacie číslo:
GS GYS 086111

18,99 €

Zvárací drôt – oceľ

- priemer drôtu 0,8 mm
- priemer cievky 300 mm
- hmotnosť balenia 15 kg



Objednávacie číslo:
GS GYS 086227

36,99 €

Sada cievok pre XT indukčný ohrev

- sada 8 stranových cievok s priermi 15–45 mm



Objednávacie číslo:
XT TOOLS IH C-SET

109 €

Zváračka Master 11

- automatická samozatmievacia zváračská kukla s odozvou 0,0003 s.
- použiteľná pre všetky metódy zvarovania
- elektro optický filter automaticky zaisťuje stmavnutie pri zvaraní
- neobsahuje batérie



Objednávacie číslo:
GS GYS 043442

23,99 €

Zváračka GYSMATIC 9/13G

- automatická samozatmievacia zváračská kukla so 4 nezávislými senzormi
- je určená najmä pre profi zvaračov, autokarosárov a pod.
- používa sa pri širokej škále zvarovania obalovanou elektródou/MMA, MIG/MAG, TIG/WIG a plazmovom zvaraní/rezaní
- ideálne využitie má napríklad pri intenzívnom zvaraní alebo bodovaní
- spĺňa požiadavky noriem EN 175 a EN 379 ako aj smernice 89/686 CEE




Objednávacie číslo:
GS GYS 043909

89,99 €

Kliešte na čistenie horákov MIG

- špeciálne tvarované kliešte na čistenie a montáž trysky horákov MIG/MAG a na sekacie zvaracích drôtov



Objednávacie číslo:
GS GYS 041332

23,99 €

Zváračská zástera

- viacúčelová zváračská zástera vyrobená zo špeciálnej kože
- umožňuje pevnejšie a priliehavejšie upnutie zástery k telu



Objednávacie číslo:
GS GYS 045217

26,99 €



Kukla LCD MASTER 9/13G

- samozatmievacia kukla na zvarovanie so solárnym článkom



Objednávacie číslo:
GS GYS 040861

36,99 €

Zváračské rukavice

- rukavice z šedej štiepanej hovädziny, manžeta 15 cm, veľ. 11
- certifikované na zvaracie práce



Objednávacie číslo:
UNI 0005-00

2,99 €

SEPTEMBER-NOVEMBER 2019

ELIT vybavenie servisov

Sada na meranie tlaku olejovej sústavy

- sada je určená pre meranie tlaku oleja v motore
- pomocou adaptérov je možné merať na mieste tlakového spínača
- sada obsahuje manometer s rozsahom 0–10 bar pre odčítanie aktuálneho tlaku oleja v bežiacom motore.
- manometer je cez hadicu prepojený k adaptéru rýchlospojku
- sada obsahuje adaptéry: M10 × 1, M12 × 1,5, M14 × 1,5, M16 × 1,5, M18 × 1,5, R/18 Din 2999, 1/8 × 27, 1/4 × 18, 3/8 × 20, 1/2 × 20

FORCE

Objednávacie číslo:
FOR 912G1

57,99 €



Sada prípravkov na demontáž žeraviacich sviečok

- univerzálna veľká sada prípravkov na demontáž poškodených/zlomených žeraviacich sviečok z hlavy valca bez nutnosti demontáže hlavy valca
- sada obsahuje tiež prípravky na vyčistenie závitů pred montážou novej žeraviacej sviečky
- sada je určená pre žhaviče s rozmerom M8, M9M10
- sada obsahuje všetky potrebné adaptéry, centrovacie a čistiace nástroje, atď.

FORCE

Objednávacie číslo:
FOR 927G3

139 €



Sada sťahovákov

FORCE

- kompletná sada sťahovákov na guľové čapy



Objednávacie číslo:
FOR 906T3

44,99 €

Tester kompresie pre zážihové motory

- tester kompresie pre benzínové motory.
- adaptéry M10*1.0, M12*1.25, M14*1.25, M18*1.5

FORCE



Objednávacie číslo:
FOR 908G1

30,99 €

Kliešte na spony manžiet

FORGE

- oceľové čeluste, rukoväte potiahnuté PVC pre vyšší komfort pri práci
- na každej rukoväti je upínací otvor pre štyrhran 1/2" pre momentový kľúč a nástrčné náradie pre prípady, kedy výrobca vyžaduje konkrétne napnuté pásky
- vhodné pre všetky spony manžiet homokinetických kĺbov s uškom



Objednávacie číslo:

FOR 62526

12,99 €

Kliešte na upnutie manžiet

FORGE

- kliešte na upnutie manžiet poloosí
- možnosť použitia momentového kľúča veľkosti 3/8, pre presné dotiahnutie manžety podľa predpísaného uťahovacieho momentu



Objednávacie číslo:

FOR 62527

31,99 €

Prípravok na manžety – pneumatický

FORGE

- pneumatický nástroj určený na inštaláciu elastických manžiet bez potreby demontáže kĺbu alebo poloosy
- potrebný pracovný tlak 6 bar., pre priemer manžety 20–110 mm



Objednávacie číslo:

FOR 9T0502

78,99 €

Sťahovák pružín – sada

FORGE

- sada prípravkov na M/D pružín
- dĺžka skrutkovice 453 mm
- rozsah malých čelustí 80–115 mm
- rozsah stredných čelustí 110–15 mm
- rozsah veľkých čelustí 140–195 mm
- bezpečnostný systém udržiava pružinu v požadovanom tvare
- vrátane plastového kufru

**NAJPREDAVANEJŠIA
SADA NA PRUŽINY**



Objednávacie číslo:

FOR 908T5

189 €

Sada na spojky SAC

- sada je určená na odbornú montáž a demontáž spojok SAC napr. u VW, AUDI, BMW, FORD, MERCEDES - BENZ, OPEL, RENAULT, VOLVO
- použitie prípravkov z tejto sady zaručuje správnu inštaláciu spojky SAC
- pomáha zabrániť predčasnému rozpínaniu nastavovacieho krúžku spojky, čo môže viesť k jeho trvalému poškodeniu
- sada obsahuje šesťramenný prípravok, vďaka ktorému sa sada dá použiť na spojky s 3 aj 4 otvormi

FORCE

 Objednávacie číslo:
FOR 929G2
169 €

Navíjací bubon s hadicou

- navíjací s hadicou na stlačený vzduch
- dĺžka hadice 12 m
- rozmery bubna 330 x 150 x 410 mm
- pripájací rozmer 1/4"
- vnútorný priemer hadice 3/5" (10 mm)

FORCE

 Objednávacie číslo:
FOR 9U0201A
59,99 €

Navíjací bubon s hadicou

- bubon s hadicou na stlačený vzduch
- dĺžka hadice 15 m
- rozmery bubna 330 x 150 x 410 mm
- pripájací rozmer 1/4"
- vnútorný priemer hadice 3/16" (8 mm)

FORCE

 Objednávacie číslo:
FOR 9U0201
59,99 €

Prípravky na voľhobežky

- praktický kufor s najpoužívanejšími prípravkami na výmenu alternátorov
- aplikácie na VW, MB, Renault, BMW, Ford, Fiat atď.

FORCE



Objednávacie číslo:
FOR 922G3

35,99 €

Sada na centrovanie spojky

- sada prípravkov na vycentrovanie spojky pri montáži
- obsahuje strediace kónusy, dva hriadele a ďalšie adaptéry pre centrovanie
- univerzálna aplikácia

FORCE



Objednávacie číslo:
FOR 917T2

23,99 €

Prísavka na okná

- prísavek na prenášanie a montáž autoskiel

FORCE



Objednávacie číslo:
FOR 63404

16,99 €

SEPTEMBER-NOVEMBER 2019

ELiT vybavenie servisov

Čistič kobercov PUZZI 10/1

Puzzi 10/1 s hubicou na čalúnenie a podlahovou hubicou sa hodí hlavne na hygienické a efektívne čistenie menších až stredných plôch. S nástrekovým tlakom 1 bar sa tento tepovač-extraktor postará o šetrné hĺbkové vyčistenie textilných plôch a hlavne pri čistení čalúnenia a kobercov podáva presvedčivé výsledky. Vďaka úzkej podlahovej hubici sa optimálne hodí na použitie v stiesnených priestoroch. Flexibilná sacia stierka umožňuje bez problémov vyčistiť aj plochy zastavané nábytkom.

Tento stroj na nástrek a extrakciu je vybavený hákom na kábel ako aj držiakom ručného nástroja a saciej trubice.

KÄRCHER

Štandardné príslušenstvo:

- striekacia hadica s integrovaným prívodom vody, 2,5 m
- ručný nástroj
- integrovaný držiak príslušenstva na ručnú hubicu
- hák na kábel
- hubica na čalúnenie
- úzka podlahová hubica s flexibilnou sacou stierkou
- prídavná rukoväť

Objednávacie číslo:

KA 1.100-130.0

579 €



RM 760 čistiaci prostriedok tabletky

Objednávacie číslo:

KA 6.295-856.0

99,99 €



Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact *EU

Na efektívne a rýchle čistenie strojov, vozidiel, dielní a stavieb.

Vysávač na mokro-suché vysávanie NT 30/1 Tact Kärcher je univerzálny stroj pre profesionálov z najrôznejších odvetví. Kompaktný viacúčelový vysávač presvedčí systémom automatického oklepu filtra Tact System a skladaným plošným PES filtrom odolným voči vlhkosti pri bezprašnom odstraňovaní veľkého množstva prachu pri dlhých pracovných intervaloch. Nečistoty a kvapaliny sú spoľahlivo zhromažďované v pevnej 30 l nádobe, ktorá je vybavená nárazníkom a stabilnými kovovými kolieskami. Manipulácia a obsluha vysávača vďaka novému, centrálnemu prepínaču je výrazne jednoduchšia. Vysávač je kompletne vybavený novo vyvinutým a výrazne vylepšeným príslušenstvom, ktoré možno pohodlne uložiť na stroji. Na plochej hlave možno vďaka pogumovaným plochám a možnostiam uchytienia odložiť alebo dokonca upevniť náradie a pracovné boxy s náradím.

Štandardné príslušenstvo:

- automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
- antistatická príprava
- materiál nádoby, plast
- filtračný systém Eco
- oklep filtra, Tact Filter Clean
- filtračné vrečko, netkaná textília
- plochý skladaný filter, PES
- štrbinová hubica
- integrovaný držiak sieťového kábla
- nárazník
- sacia trubica, kov 2 x 0,5 m
- trieda krytia, II.
- otočné koliesko s aretáciou

Objednávacie číslo:

KA 1.148-201.0

389 €



KÄRCHER

Vysávač WD 4 Car Kit

WD 4 má extrémnu saciu silu pri spotrebe prúdu iba 1000 W. Vysávač s moderným vzhľadom ponúka odolnú a nárazuvzdornú 20 L plastovú nádobu a plochý skladaný filter vo filtračnej kazete, ktorý sa dá jednoducho vybrať vyklopením úplne bez kontaktu so špinou. Filter sa hodí na mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra. Nová sacia hadica a moderná klipová podlahová hubica zaručuje vždy excelentné čistenie. Odnímateľná rúčka umožňuje umiestnenie príslušenstva priamo na saciej hadici. Pri prestávke v práci je možné saciu trubicu a podlahovú hubicu dočasne založiť do držiaka. K tomu sa pridávajú uzáver „Pull & Push“, ergonomická rúčka ako aj praktický držiak kábla a príslušenstva na stroji.

KÄRCHER



Objednávacie číslo:
KA 1.348-116

129 €

HD 5/15 C Plus – verzia bez navijacieho bubna

Dobre ovládateľný, mobilný, všestranný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus bez ohrevu s možnosťou vertikálneho a horizontálneho použitia. S úschovou príslušenstva, mosadznou valcovou hlavou a automatickou redukciou tlaku.

KÄRCHER

Vybavenie:

- ručná striekacia pištoľ, pištoľ EASY PRESS
- ručná striekacia pištoľ s vložkou SOFTGRIP
- vysokotlaková hadica 10 m
- pracovný nadstavec 850 mm
- trojitá tryska (0 °/25 °/40 °), manuálna
- rotačná tryska
- systém proti pretáčaniu hadíc (AVS)
- spínač vypínania tlaku

Verzia bez navijacieho bubna:

Objednávacie číslo:
KA 1.520-931.0

669 €



SEPTEMBER – NOVEMBER 2019

ELiT vybavenie servisov

IBS – Umývací stôl typ BK 50

- umývací stôl vo výške pracovného stola s veľkou pracovnou plochou, ktorý zodpovedá platným ES smerniciam
- robustná a stabilná konštrukcia
- doporučené 50 l sudy s čistiacou kvapalinou
- nosnosť 50 kg
- stôl je dodávaný bez suda a bez čistiacej kvapaliny

Objednávacie číslo:
IBS TYP BK50

449 €

Kompatibilný sud objemu 50 litrov

Objednávacie číslo: **IBS PURGASOL/50**



IBS – Umývací stôl typ M

- umývací stôl s výškou pracovného stola s veľkou pracovnou plochou, ktorý zodpovedá platným ES-smerniciam
- k čisteniu veľkých a ťažkých dielov
- robustná a stabilná konštrukcia
- neštandardne veľká pracovná plocha s vysokou nosnosťou (150 kg)
- doporučené 200 l sudy s čistiacou kvapalinou
- umývací stôl neobsahuje **vaňu na čistiacu kvapalinu** je možné dokúpiť pod číslom **IBS 10000057**
- umývací stôl neobsahuje sud s čistiacou kvapalinou

Kompatibilné sudy s objemom 50 a 200 litrov

Objednávacie číslo:

IBS PURGASOL/50
IBS PURGASOL/200



Objednávacie číslo: **IBS TYP M**

599 €

Záchytná skladová vaňa typ H10

Skladová vaňa je vyrobená z kvalitného oceleového plechu a spĺňa predpisy pre ochranu spodných vôd. Služí pre uloženie 2 x 200 litrových sudov (alebo priestorovo zodpovedajúcemu množstvu sudov v iných objemoch).

- záchytný objem 200 l
- D x V x Š: 1210 x 343 x 800 mm
- hmotnosť 80 kg

Objednávacie číslo:
IBS 2130001

219 €



Odvzdušňovací prístroj FB 30S

- efektívne odzdušnenie brzdových systémov + vysatie starej brzdovej kvapaliny z vyrovnávacej nádržky
- vhodné pre všetky brzdové a spojkové systémy na trhu
- s integrovaným odsávacím čerpadlom.
- použiteľný pre rôzne nádoby s brzdovou kvapalinou od 5–30 l
- dĺžka plniacej hadice 3,5 m
- prístroj obsahuje veko č. 20 vhodné pre 50% vozidiel, ako sú napr. VW, BMW, Opel, MB a ďalšie
- je možné dokúpiť ďalšiu sadu viečok napr. ATE 740271, alebo ATE 740296



Objednávacie číslo:
ATE 740313

849 €

Odvzdušňovací prístroj brzd FB 5e

- prístroj na odzdušnenie brzdovej kvapaliny
- jednoduchá obsluha, robustná konštrukcia
- objem nádoby 5 l (nie je súčasťou balenia)
- dĺžka plniacej hadice 3,5 m
- pulzné čerpadlo – precízne prepláchnutie a plnenie – systému
- prístroj obsahuje viečko č. 20 vhodné pre 50 % vozidiel, ako napr. VW, BMW, Opel, MB a ďalšie
- možnosť dokúpiť iné sady adaptérov (napr. ATE 740271, ATE 740296)



Objednávacie číslo:
ATE 740295


339 €

Multifunkčné zariadenie Texa ADAS pre kalibráciu radarov a kamier – RCCS2

- multifunkčné zariadenie na kalibráciu jazdných asistentov (radarov a kamier)
- elektricky polohovateľný stojan umožňuje jednoduché nastavenie predpísanej výšky na správnu kalibráciu jazdných asistentov
- RCCS umožňuje použitie kamerových kalibračných panelov TEXA

Zostava obsahuje:

- elektricky polohovateľný stojan s odrazovou doskou pre radary
- dve kalibračné zrkadlá
- laserový merač vzdialenosti
- dve konzoly so stupnicou a laserom na nastavenie správnej polohy vozidla
- dva rýchlopínacie držiaky na kolesá
- laserový ukazovateľ



Objednávacie číslo:
DG TXS12618

4 499 €

Potrebné doplnkové vybavenie RCCS2 – upínacie adaptéry na kolesá

Objednávacie číslo:
DG TX3909677

699 €



Brzdová stolica BSA 4341 S4

- LCD zobrazenie v analógovom ukazovateli
- super automatický režim merania
- brzdy motorov – ľahšie sa vychádza z valcov
- testovanie vozidiel 4 × 4
- krycie plechy valcov
- prenos údajov do PC a zástavbové prípravky sú v príplatkovom vybavení k brzdovej stoličnici



Objednávacie číslo:
1 691 600 313

6 899 €

PNEUSERVIS



Prezúvačka pneumatík s pomocným ramenom

- prezúvačka pneumatík na montáž a demontáž pneumatík osobných a ľahkých úžitkových vozidiel
- tento model sa dodáva spolu s pomocným ramenom, ktoré výrazne uľahčuje prácu obsluhu pri montáži tvrdších pneumatík
- tento model je vhodný do menších prevádzok, alebo ako druhé zariadenie do pneuservisu
- spoľahlivá konštrukcia, jednoduché ovládanie
- rameno sa odklápa do boku
- vonkajšie upnutie kolies do 21"
- vybavené pomocným ramenom pre uľahčenie montáže a demontáže nízko profilových pneumatík



Objednávacie číslo:

XT CHANGER M-A

1 199 €

Vyvažovačka kolies XT BALANCER SA

- vyvažovačka umožňuje statické aj dynamické vyvažovanie, vrátane špeciálnych programov pre rôzne tvary ALU diskov
- pre jednoduchosť obsluhy je integrovaný systém detekcie chýb a autokalibrácia
- 3 programy pre ALU disky
- päť špeciálnych vyvažovacích programov
- software pre autokalibráciu
- dynamické aj statické vyvažovanie
- osvedčený stroj
- spoľahlivá vyvažovačka
- automatické zadávanie 2 rozmerov



Parametre:

- priemer ráfika: 10"–24"
- max. priemer kolesa: 900 mm
- max. hmotnosť kolesa: 65 kg
- čas merania: 8 s
- napájanie: 220 V/50 Hz



Objednávacie číslo:

XT BALANCER SA

799 €

Prezúvačka pneumatík XT CHANGER A

- poloautomatická dvojrychlostná prezúvačka pneumatík pre montáž a demontáž pneumatík osobných a ľahkých úžitkových vozidiel
- prezúvačka je vybavená pneumaticky ovládaným sklopným ramenom a pneumaticky ovládaným posuvom a zdvihom montážnej pätky
- pre montáž nízko-profilových pneumatík doporučujeme doplniť stroj o pomocné rameno XT CHANGER HARM 2
- upínací tanier s veľkým rozsahom upnutia 10"-24"
- automatický odskok prezúvacej hlavy od ráfika
- možnosť pripojenia pomocného montážneho ramena

Parametre:

- max. upnutie z vonka: 10"-21"
- max. upnutie z vnútra: 12"-24"
- max. priemer kolesa: 1 040 mm
- napájanie: 400 V 50 Hz

Doporučujeme dokúpiť pomocné rameno XT CHANGER HARM 2.



XT

Objednávacie číslo:
XT CHANGER A

1 199 €

Vyvažovačka kolies XT BALANCER A

- vyvažovačka umožňuje statické aj dynamické vyvažovanie, vrátane špeciálnych programov pre rôzne tvary ALU diskov.
- pre jednoduchosť obsluhy je integrovaný systém detekcie chýb a autokalibrácia
- 3 programy pre ALU disky
- päť špeciálnych vyvažovacích programov
- software pre autokalibráciu
- dynamické aj statické vyvažovanie
- osvedčený stroj
- spoľahlivá vyvažovačka
- automatické zadávanie 3 rozmerov

XT

Parametre:

- priemer ráfika: 10"-24"
- max. priemer kolesa: 900 mm
- max. hmotnosť kolesa: 65 kg
- čas merania: 8 s
- napájanie: 220 V/50 Hz



Objednávacie číslo:
XT BALANCER A

949 €

PNEUSERVIS jeseň 2019

ELiT vybavenie servisov

Prezúvačka pneumatík HPA M51 V2

- automatická prezúvačka pneumatík pre ráfiky do 24" (pri vnútornom upnutí)
- robustná a spoľahlivá talianska konštrukcia a kvalita produktu
- uvedená varianta prevedenia má rameno odklopné dozadu a 2 rýchlosti otáčacieho stola
- možnosť dokúpenia pomocného ramena pre nízko profilové pneumatiky HTB 21

Parametre:

- max. upnutie z vonka 10–21"
- max. upnutie z vnútra 12–24"
- max. priemer kolesa 1 040 mm
- napájanie 400 V 50 Hz

Pomocné rameno na obrázku nie je súčasťou prezúvačky.
Cena ramena na vyžiadanie.



Objednávacie číslo:
GS HPA M512V

1 399 €

Automatická vyvažovačka pneumatík HPA B45

- vyvažovačka kolies s LED displejom
- prehľadná jednoduchá obsluha
- automatické načítanie rozmerov diskov pomocou automatického vnútorného ramena (vzdialenosť + priemer disku), manuálne sa zadáva iba šírka disku
- funkcia ALU S – špeciálna funkcia na vyvažovanie diskov z ľahkých zliatin
- pomocou ramena sa jednoducho nameria pozícia lepiaceho závažia, následne po nameraní nevyvážku sa požadovaná hmotnosť závažia vloží do adaptéra a nalepí na zobrazenú pozíciu
- automatická brzda zastaví po ukončení merania koleso
- nožná brzda na fixovanie kolesa
- ukrytie závažia za lúče ALU diskov
- vyvažovačka dokáže rozpočítať lepiace závažia tak, aby boli ukryté za lúčmi kolies
- možnosť objednania vonkajšieho meracieho ramena pre automatické zadávanie šírky disku

Parametre:

- napájanie: 230 V 50 Hz
- celkový príkon: 200 W
- šírka ráfikov: 1,5"–20"
- max priemer ráfika: 26"
- max. priemer kolesa: 1 100 mm
- max. hmotnosť kolesa: 96 kg

Objednávacie číslo:
GS HPA B45

1 699 €



Automatická prezúvačka HPA M54 V2

- automatická prezúvačka pneumatík pre ráfiky do 26" (pri vnútornom upnutí)
- robustná a spoľahlivá talianska konštrukcia a kvalita produktu
- uvedená varianta prevedenia má rameno odklopné dozadu a 2 rýchlosti otáčacieho stola
- možnosť dokúpenia pomocného ramena pre nízko profilové pneumatiky HTB 24

Parametre:

- max. upnutie z vonka 11–24"
- max. upnutie z vnútra 13–26"
- max. priemer kolesa 1 100 mm
- napájanie 400 V 50 Hz

Pomocné rameno na obrázku nie je súčasťou prezúvačky.
Cena ramena na vyžiadanie.



Objednávacie číslo:
GS HPA M542V

1 699 €

Automatická vyvažovačka HPA B50

- vyvažovačka kolies s LCD monitorom
- prehľadná jednoduchá obsluha a dobrá čitateľnosť parametrov
- automatické načítanie rozmerov diskov pomocou automatického vnútorného ramena (vzdialenosť + priemer disku), manuálne sa zadáva iba šírka disku
- funkcia ALU S – špeciálna funkcia na vyvažovanie diskov z ľahkých zliatin
- pomocou ramena sa jednoducho nameria pozícia lepiaceho závažia, následne po nameraní nevyváženosti sa požadovaná hmotnosť závažia vloží do adaptéra a nalepí na zobrazenú pozíciu
- automatická brzda zastaví po ukončení merania koleso a pri umiestňovaní závažia je možné použiť nožnú brzdou pre lepšiu fixáciu kolesa
- ukrytie závažia za lúče ALU diskov – vyvažovačka dokáže rozpočítať lepiace závažia tak, aby boli ukryté za lúčmi kolies
- možnosť objednania vonkajšieho meracieho ramena pre automatické zadávanie šírky disku

Parametre:

- napájanie: 230 V 50 Hz
- celkový príkon: 200 W
- šírka ráfikov: 1,5" – 20"
- max priemer ráfika: 26"
- max. priemer kolesa: 1 100 mm
- max. hmotnosť kolesa: 96 kg

Objednávacie číslo:
GS HPA B50

2 599 €



Prezúvačka pneumatík Faip HPA M824 2VFS LL+ALLY 90



- automatická prezúvačka pneumatík s obvodovým hustením a pomocným ramenom ALLY 90
- prevedenie s automatickým palcom „prezúvanie bez montážnej páky“
- robustné prevedenie umožňuje prezúvať aj veľké nízko profilové pneumatiky

Technické parametre:

- rozsah vonkajšieho upnutia: 10–24"
- rozsah vnútorného upnutia: 13–27"
- maximálna veľkosť kolesa: 1 040 mm
- napájanie: 230 V 50/60 HZ 0,75 kW
- prívod vzduchu: 10 bar
- WDK certifikácia



Objednávacie číslo:
GS HPA M824

6 199 €

Profi vyvažovačka kolies HPA B325 EVO s bezdotykovým meraním šírky kolesa



- automatická vyvažovačka kolies osobných, ľahkých úžitkových vozidiel a motocyklov s monitorom
- LCD monitor s vysokým rozlíšením, pre ľahkú čitateľnosť, jednoduché ovládanie pomocou prehľadného menu
- zariadenie je štandardne vybavené programom CW (control weight) pre minimalizáciu použitia vyvažovacích závaží
- vyvažovací hriadeľ a merací systém je optimalizovaný pre vyvažovanie kolies do hmotnosti 75 kg, priemeru 1 117 mm a dlhý 275 mm hriadeľ umožňuje použiť aj prídavné kónusy
- nízkootáčkový merací systém
- snímač SMD slúži na automatické zmeranie šírky ráfika iba sklopením krytu
- elektronická pozičná brzda zastavuje koleso na mieste, kde sa umiestňuje vyvažovacie závažie
- LED svetlo a Laser uľahčujú vyvažovanie kolies z ľahkých zliatin
- pri vyvažovaní ALU diskov s lepiacim závažím sa miesto pre závažie prepočítava na 6 hodín, pre ľahší prístup
- laser ukazuje miesto kam sa má závažie nalepiť
- pozícia je zároveň osvetlená bielym LED svetlom
- samozrejmosťou je optimalizačný program, ako aj program pre ukrytie závažia za lúče diskov a posunuté roviny

Technické parametre:

- napájanie: 230 V 1ph 50–60 Hz
- priemer hriadeľa: 40 mm, mechanické upnutie
- vyvažovacie otáčky: 90–130 ot/min.
- priemerný merací čas: 7 sec.
- priemer ráfika: 10"–28"

Objednávacie číslo:
GS HPA B325

3 499 €



Automatická vyvažovačka HPA B75

- digitálna vyvažovačka kolies osobných a nákladných vozidiel so zabudovaným pneumatickým zdvihákom
- max. veľkosť kolesa: 36"
- max priemer s pneumatikou: 1 200 mm
- max. hmotnosť kolesa: 200 kg
- doba vyvažovania: 8 sec PKW/20s ec LKW
- napájanie: 230 V 50 Hz
- výkon: 370 W



Objednávacie číslo:
GS HPA B75

4 499 €

Automatická prezúvačka HPA F440

- prezúvačka kolies nákladných vozidiel, autobusov a poľnohospodárskych strojov
- veľkosť ráfikov: 14"÷38"/56"
- max. veľkosť kolesa: 2 300 mm
- elektro-hydraulické ovládanie
- robustná konštrukcia



Objednávacie číslo:
GS HPA F440

7 199 €

PNEUSERVIS jeseň 2019

ELIT vybavenie servisov

VDO TPMS PRO

- komplexný diagnostický prístroj určený špeciálne na prácu s TPMS snímačmi, pomocou tohoto prístroja je možné vyčítať údaje snímačov, klonovať univerzálne ventily a zapisovať do riadiacej jednotky vozidla cez EOBD zásuvku
- prístroj je vybavený veľkým prehľadným farebným displejom, komunikácia je v českom jazyku

Funkcie:

- programovanie univerzálnych TPMS snímačov (Alligator Sensite, HUF, Schrader, T-Pro, VDO)

Objednávacie číslo:

SI A2C59506457

899 €



Diagnostika TPMS Autel TS 508

- Autel TS 508 je zariadenie určené pre prácu s TPMS systémom, umožňuje čítať všetky typy OEM ventilov a zapisovať ich do riadiacich jednotiek vozidiel, zároveň vie programovať MX ventily Autel, ktoré sú kompatibilné s 95% vozidiel
- funkciou klonovanie je možné vytvoriť kópiu originálneho ventilu a pripravovať tento „klon“ k RJ vozidla, zariadenie dokáže jednoducho graficky znázorniť pozíciu snímačov na vozidle ako aj aktuálne parametre a stav TPMS snímačov

Objednávacie číslo:

AUT TS508

499 €



TEXA TPS 2

- Texa TPS 2 je zariadenie na prácu so systémami na kontrolu tlaku v pneumatikách
- zariadenie umožňuje čítanie údajov z ventilov (identifikácia, tlak, teplota, stav batérie), programovanie a klonovanie univerzálnych ventilov
- obsahuje technické informácie a pracovne postupy pre prácu na uvedených systémoch
- zariadenie dokáže cez Bluetooth komunikovať s programom IDC5, teda je prepojitelné s Texa diagnostikami

Objednávacie číslo:

DG TXD13340

499 €



AUTEL senzory

- univerzálny programovateľný snímač tlaku AUTEL MX
- nie je potrebné držať skladosť viacerých druhov ventilov, stačia 2 typy MX senzorov, s gumovým ventilom pre plechové disky alebo kovovým ventilom pre hliníkové
- 100 % náhrada OE snímačov, využitie na 98% značiek vozidiel
- jednoduché programovanie pomocou AUTEL diagnostik
- pri klonovaní OE snímačov nie je potrebné zapisovať nový snímač do riadiacej jednotky TPMS
- v ponuke snímače pre plechové a hliníkové disky

Objednávacie číslo:

AUT MX RUBBER

24,99 €



Objednávacie číslo:

AUT MX SILVER

24,99 €



Sada náradia na senzory TPMS Force

- sada náradia pre odbornú montáž a demontáž snímačov tlaku TPMS

Sada v plastovom kufríku obsahuje:

- 1x momentový kľúč 1/4" s rozsahom 3–15 Nm
- 1x momentový skrutkovač 1–5 Nm
- 1x predĺženie 50 mm
- 2x nástavec „ 11 a 12 mm
- 3x bit Torx „ T10, T15, T20
- špeciálny prípravok
- 2x momentový skrutkovač: 0,25 Nm a 0,45 Nm

FORCE

Objednávacie číslo:

FOR 911T1

91,99 €



Pneuhustič OMG73

- kalibrované meradlo s certifikátom 86/217/EEC
- manometer priemer: 63 mm
- merací rozsah: 0–10 bar
- dofukovacia hadica 0,3 m
- vyrobené v Taliansku
- s overením pre SK



Objednávacie číslo:
GS FE 10.245

24,99 €

Pneuhustič OMG83

- kalibrované meradlo s certifikátom 86/217/EEC
- manometer priemer: 80 mm
- merací rozsah: 0–10 bar
- dofukovacia hadica: 0,8 m
- vyrobené v Taliansku
- s overením pre SK



Objednávacie číslo:
GS FE 10.246

49,99 €

Pneuhustič

- špeciálny gumový ochranný plášť chráni manometer pred ľahkými nárazmi
- teplotný rozsah: -10 až +40 °C
- rukoväť s ovládacou páčkou a vypúšťacím tlačidlom
- merací rozsah: 0–12 bar (kalibrovaný výrobcom)
- ohybná hadica dĺžky: 685 mm
- priemer manometra: 63 mm
- vzduchová prípojka: 1/4"




Objednávacie číslo:
HAZ 9041-2

169 €

Hadica na vzduch

- vzduchová hadica špirálová
- pripojovací rozmer: 1/4"
- dĺžka: 7,62 m
- otočný kĺb na prípojných dieloch
- pracovný tlak: 10 bar



Objednávacie číslo:
HAZ 9040-7

34,99 €

Vzduchová hadica 10 m x 8 mm so šróbením 1/4"

- gumová hadica vhodná na použitie v servisoch
- na oboch koncoch otočné šróbenie s vnútorným závitom 1/4"
- priemer: 8 mm
- dĺžka: 10 m



Objednávacie číslo:
SEA AH10RX

19,99 €

Vsuvka s vonkajším závitom 1/4"

- najčastejší typ vsuvky na hadicu k pneumatickému náradu
- vsuvka s vonkajším závitom 1/4"
- pre priemer hadice: 8 mm
- doporučená vsuvka pre pneumatické náradie XT TOOLS



Objednávacie číslo:
GS FE 110.28

1,19 €



Rýchlospojka s vnútorným závitom 1/4"

- základný typ rýchlospojky
- vnútorný závit 1/4"



Objednávacie číslo:
FC 1126000188

3,49 €



Obojstranný skrutkovač na ventily

- skrutkovač na ventily obojstranný



Objednávacie číslo:
GS FE 11.49

0,69 €

Montážna páka potiahnutá plastom

- špeciálne prevedenie ideálne nielen pre prácu s ALU ráfikmi



Objednávacie číslo:
HAZ 650K-20

42,99 €

Montážna páka 500 mm

- kovaná z chróm-vanádiovkej ocele
- dĺžka: 500 mm



Objednávacie číslo:
SEA VSTL500

6,99 €

Tlakové delo Bead Bazooka

- patentovaný produkt vysokej kvality od firmy Gaither z USA
- pre predhustenie pneumatík osobných aj nákladných automobilov
- pre prípady keď sa pätky nedostávajú do tesného kontaktu s ráfikom
- spúšť umožňuje mať obe ruky na zásobníku pre účinnejšiu a bezpečnejšiu kontrolu predhustenia
- objem 9 l



Objednávacie číslo:
GS FE 10.127

349 €

Kliešte na závažia



- tvarované kliešte na montáž a demontáž závažia




Objednávacie číslo:
FOR 6821

8,99 €

Sada škrabiek



- plastové škrabky na odstránenie starého závažia
- v sade 4 ks



Objednávacie číslo:
FOR 904M6

5,99 €

Sada 1/2" kovaných 6-hr hlavíc s nylonovým púzdrom

- veľkosti hlavíc: 17, 19, 21 mm
- dĺžka hlavíc: 85 mm



FORCE

Objednávacie číslo:
FOR K4032

11,99 €

Kované momentové nastavce na kolesá

- nastavce s maximálnym ťahovacím momentom 115 Nm
- veľkosť: 17, 19, 21, 22 mm

Objednávacie číslo:
FOR 4045

69,99 €

FORCE



Kované nastavce na kolesá

- veľkosť: 17, 19, 21, 21 mm
- nylónové ochranné púzdrom



Objednávacie číslo:
HAZ 903SPC/3

29,99 €



Kované predĺžené nastavce na kolesá

- predĺžené kované nastavce 1/2", farebne odlišné v ochrannom plaste
- veľkosť: 17, 19, 21 mm
- dĺžka: 150 mm

Objednávacie číslo:
FOR K4033

FORCE

22,99 €



Špeciálny nastavec na skrutky MB

- nastavec na špeciálne skrutky Mercedes-Benz
- veľkosť: 17 mm
- aplikácia napr. MB 221 (S Class), CL Class a Maybach

FORCE



Objednávacie číslo:
FOR 9T0206

3,99 €

Prípravok na montáž bezdušových ventilov

- zatahovač bezdušových ventilov-plochý
- odolné celoplastové telo
- v pätku je skrutkovač ventilov
- pre ALU disky

Ferdus



Objednávacie číslo:
GS FE 10.95

2,49 €

1/2" Sada závrtných matíc na špeciálne skrutky

- špeciálne závrtné hlavice na špeciálne skrutky kolies
- pohon 1/2"
- veľkosti: 17, 18.5, 20, 21.5, 23, 24.5, 26 mm

FORCE



Objednávacie číslo:
FOR 907U5

15,99 €

Pneumatický ťahovák 1/2"



- jeden z najvýkonnejších ťahovákov na trhu!
- maximálny povoloovací moment 1 700 Nm!
- rukoväť s izoláciou proti chladu
- ovládanie jednou rukou vďaka inovatívnemu prepínaniu na zadnej strane ťahováka
- výkonný dvojkladivkový úderník
- nízke vibrácie
- otáčky: 8 000/min.



Objednávacie číslo:
HAZ 9012EL-SPC

189 €

Pneumatický ťahovák 1/2"

- vysoko výkonný
- povoloovací moment 1 100 Nm!
- špeciálna ergonomická rukoväť, dobre padne do ruky
- kompaktná konštrukcia
- dĺžka ťahováka: len 113 mm
- hmotnosť: len 1,3 kg



Objednávacie číslo:
HAZ 9012M

159 €

Pneumatický ťahovák 1/2" v sade

- profesionálny pneumatický rázový ťahovák s kompozitným telom, hmotnosťou 1,9 kg, pre nástavce 1/2"
- sada vrátane kurfa a nástavcov
- vysoké otáčky 7 000/min.



Objednávacie číslo:
XT TOOLS 43-4033PK

109 €

Pneumatický ťahovák 1/2"

- pripojenie: 1/2"
- otáčky: 7 000 ot/min.
- maximálny moment: 1 356 Nm
- pracovný moment: 68–746 Nm
- vstup vzduchu: 1/4"
- tlak vzduchu: 6,2 bar
- priemerná spotreba: 113 l/min.
- hmotnosť: 1,9 kg



Objednávacie číslo:
XT TOOLS 43-4033P

82,99 €

Pneumatický ťahovák 3/4"



- profesionálny pneumatický rázový ťahovák pre 3/4" nástavce s kompozitným telom a hmotnosťou 3,4 kg
- vysoké otáčky: 5 500/min
- max. povoloovací moment: 1 898 Nm
- pracovný moment: 271–1 627 Nm
- pripojenie vzduchu: 1/2"
- priemerná spotreba vzduchu: 198 l/min
- prepínanie chodu jednou rukou



Objednávacie číslo:
XT TOOLS 45-4051P

209 €

Pneumatický ťahovák 1"

- profesionálny pneumatický rázový ťahovák pre 1" nástavce, pre prácu na nákladných vozidlách
- vysoké otáčky: 5 000/min.
- maximálny povoloovací moment: 3 119 Nm
- pracovný moment: 542–2441 Nm
- pripojenie vzduchu: 1/2"
- priemerná spotreba vzduchu: 282 l/min.
- dĺžka: 520 mm
- váha: 11 kg




Objednávacie číslo:
XT TOOLS 47-4072L8

359 €

Merač hĺbky dezénu



- praktická mierka hĺbky vzorky pneumatík
- odolné oceľové prevedenie s klipom na uchytenie na vrecko
- prehľadná stupnica 1–26 mm s delením po 1 mm
- kovové prevedenie stupnice



Objednávacie číslo:
SEA TST/DG

4,99 €

Digitálny merač hĺbky dezénu

- rozsah merania: 0–25,4 mm (1")
- rozlíšenie: 0,01 mm
- tlačítka: ZAPNUTE/VYPNUTE, nulovanie, voľba mm/inch
- pracovná teplota: 0–40 °C
- batérie: SR44/LR44, 1,5 V výmenné



Objednávacie číslo:
GS FE 10.108

9,99 €

Momentový kľúč 40–200 Nm

- profesionálny momentový kľúč s certifikátom
- široký rozsah nastavenia od 40 do 200 Nm
- presnosť rozsahu stupnice podľa noriem DIN3120 A, ISO 1174-1A
- ergonomická rukoväť
- certifikát o kalibrácii, sériové číslo
- pre 1/2" hlavice



Objednávacie číslo:
HAZ 5122-2CT

189 €

1/4" Momentový kľúč 5–25 Nm

- overiteľný momentový kľúč
- 1/4" 5–25 Nm



Objednávacie číslo:
TT 73190035

34,99 €

1/2" Momentový kľúč 40–210 Nm

- overiteľný momentový kľúč
- 1/2" 40–210 Nm



Objednávacie číslo:
TT 73190100

49,99 €

Uťahovací kríž na kolesá

- veľkosť nastavcov: 17, 19, 21 mm, 1/2"
- dĺžka: 400 mm



Objednávacie číslo:
FOR 681400

14,49 €

PNEUSERVIS jeseň 2019

ELIT vybavenie servisov

UMÝVAČKY KOLIES WULKAN

Umývačka kolies WULKAN 360HP

Profesionálna umývačka kolies s ohrevom vody je určená pre všetky typy kolies osobných vozidiel, dodávok, off road a SUV s maximálnou šírkou kolesa do 360 mm.



Hlavné výhody:

- počítačová kontrola
- software v 5 jazykoch, vrátane češtiny
- užívateľsky príjemný displej na ovládacom paneli
- pomocný motor s ramenom, ktoré drží uššie kolesá vo zvislej polohe
- sedimentačná nádrž je oddelená od umývacej komory
- trojitý akustický izolačný systém (gumová rohož, perforovaná PVC ochrana, pena)
- antivibračné gumené stojky
- nové atraktívne prevedenie



Objednávacie číslo:
WULKAN 360HP

4 999 €

Umývačka kolies WULKAN 500HP

Profesionálna umývačka kolies nákladných vozidiel s ohrevom vody a pneumatickým zdvihákom pre kolesá do šírky 490 mm a priemeru do 1200 mm.



Hlavné výhody:

- počítačová kontrola
- software v 5 jazykoch, vrátane češtiny
- užívateľsky príjemný displej na ovládacom paneli
- pneumaticky otočný zdvihák kolies
- sedimentačná nádrž je oddelená od umývacej komory
- dvojitý akustický izolačný systém (gumová rohož, pena)
- antivibračné gumené stojky
- nové atraktívne prevedenie
- ochrana proti prehriatiu
- exkluzívny produkt na trhu



Objednávacie číslo:
WULKAN 500HP

8 299 €

Kompresor Remeza 200 I

- 3-valcový kompresor s remeňovým prevodom
- liatinový agregát
- nízke otáčky – zvyšujú životnosť kompresora
- poistný ventil, automatický tlakový snímač, spätná klapka
- 2 manometre pre tlakovú nádobu a pracovný tlak
- ochrana motora proti preťaženiu a prehriatiu
- mobilná verzia (kolieska v balení), príp. možné ukotvenie

Parametre:

- objem vzdušníka: 200 l
- počet valcov/stupeň kompresie: 3 v/1 st
- nasávaný objem vzduchu: 530 l/min.
- výtlačný objem vzduchu (26 m³/h): 440 l/min.
- otáčky motora: 1 200 ot./min.
- maximálny tlak: 10 bar
- výkon elektromotora: 3.0 kW/4 HP
- napájanie: 3× 400 V/50 Hz
- hmotnosť: 140 kg



Objednávacie číslo:
GS SVK AC 200M

929 €

Kompresor REMEZA, vhodný pre väčšie autoservisy a pneuservisy

- remeňový prevod pohonu
- liatinový agregát
- nízke otáčky – zvyšujú životnosť kompresora
- poistný ventil, tlakový spínač, spätná klapka
- automatický tlakový spínač
- 2 manometre pre tlakovú nádobu a pracovný tlak
- ochrana motora proti preťaženiu a prehriatiu

Parametre:

- objem vzdušníka: 270 l
- počet valcov/stupeň kompresie: 3v/1st
- nasávaný objem vzduchu: 950 l/min.
- bývlačný objem vzduchu: (45m³/h) 750 l/min.
- otáčky motora: 1040 ot./min.
- maximálny tlak: 10 bar
- výkon elektromotora: 5.5 kW / 7,5 HP
- napájanie: 3×400 V/50 Hz
- hmotnosť: 195 kg
- hlučnosť: 80 dB
- tozмеры: 650 × 700 × 1800 mm



Objednávacie číslo:
GS SVK AC 270H

1 449 €

Pojazdný zdvihák 3 t

- pojazdný zdvihák 3 t
- pojazdný zdvihák, nosnosť 3 t, výška zdvihu 465 mm, minimálna výška 130 mm, dĺžka 615 mm



Objednávacie číslo:
TG T830025

74,99 €

Pneumatický mechový zdvihák 2 t Tongrun

- model TRA1812
- nosnosť 2 t
- min. výška 115 mm
- max. výška 430 mm
- hmotnosť 18 kg



Objednávacie číslo:
TG TRA1812

249 €